




**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



Каталог

ИНОВАТИВНИ ВОДНИ И
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Install the **future**



Цялостна многофункционална инсталационна система, състояща се от усъвършенствани, допълващи се технически решения за разпределение на тръби, отоплителни и охладителни инсталации, технологично и противопожарно оборудване.

СИСТЕМНО ЦВЕТНО КОДИРАНЕ					
ИМЕ НА СИТЕМИТЕ	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ОБХВАТ НА ДИАМЕТЪРА [мм]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
ТИПОВЕ ИНСТАЛАЦИИ					
ПИТЕЙНА ВОДА	●	●	●		●
ОТОПЛЕНИЕ	●	●	●	●	●
ТЕХНОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ	○	○	○	○	○
СОЛАРНИ СИСТЕМИ				○	○
ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ	○	○	○	○	●
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ	○	○	○	○	○
ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ	○	○	○	○	○
ПРИРОДЕН ГАЗ И LPG					
СМАЗВАЩИ МАСЛА				○	○
ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ				○	○
БАЛНЕОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ			○		○
СПРИНКЛЕР ПОЖАРОГАСЕНЕ					
ХИДРАНТ ПОЖАРОГАСЕНЕ					
ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
СТЕННО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
ТАВАННО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪНШНИ ПЛОЩИ	●	●			

В случай на нестандартно приложение, моля, проверете условията за използване на компонентите на KAN-therm с помощта на технически информационни материали или попитайте за становище техническия отдел на KAN. Моля, използвайте формата за запитване за възможността за използване на KAN-therm елементи за изпращане на основните работни параметри на инсталацията. Въз основа на постигнатите данни Техническият отдел ще оцени пригодността на дадената система за конкретна инсталация. Формата за запитване се намира на уебсайта.



		
Copper	Повърхностно отопление	Кутии, колектори
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

- стандартно поле на приложение
- възможна употреба – консултирайте се с Техническия отдел KAN


			
Groove	Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
○			
○			
○			
○	○	○	○
○	○	○	○
	●		
○			
○			
○		●	●
○		●	●

Съдържание

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
тръби и фитинги с плъзгаща втулка за системи за отопление и питейна вода	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	25
тръби и фитинги за системи за отопление и битова вода	
SYSTEM KAN-therm PP	53
тръби и фитинги за системи за отопление и битова вода	
SYSTEM KAN-therm Steel	71
тръби и фитинги от въглеродна стомана за отоплителни системи	
SYSTEM KAN-therm Inox	97
тръби и фитинги от неръждаема стомана за системи за отопление и битова вода	
SYSTEM KAN-therm Copper	123
медни фитинги за отопление и системи за питейна вода	
Повърхностно отопление и охлаждане в системата KAN-therm	145
решения за ниско температурни повърхностни отоплителни и охладителни системи	
SYSTEM KAN-therm колектори, колекторни кутии и допълнителна арматура	191
Индекс	218

ОБЯСНЕНИЕ НА НОВАТА КОДОВА СИСТЕМА

Тръби	29	Преходи	09
-------	----	---------	----



ultraLINE	25	Повърхностно отопление	18
ultraPRESS	10	и охлаждане в системата KAN-therm	
PP	12	Колекторни кути	14
Steel	15	Колектори	13
Inox	16	Фитинги с резба и доп. арматура	17
Copper	22	Инструменти	19
		Други	21

Тази търговска информация е задължителна, считано от 01. 10. 2025 г. Наличност на стоки по индивидуални уговори.
Снимките, представящи предлаганите стоки, са само за справка. Действителните цвят и конструкция на детайлите на елементите могат да се различават от представените на снимките. С публикуването на новия каталог информацията, съдържаща се в по-ранната версия на каталога, ще бъде актуализирана.
KAN Sp. z o.o. си запазва правото по всяко време да допълва, променя или заменя търговската и техническа информация.
© Copyright KAN Всички права запазени. Текстът, графиките и графичния дизайн в публикациите на KAN са защитени с авторски права.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm

ultraLINE

**МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ,
ЕДИН ИЗБОР**

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Тръби	7
Преходи	9
Акcesoари	17
Инструменти	20

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Тръби

Тръба PERTAL² - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334028	50	600	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



PERTAL² тръба в червена изолация 6мм руло

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529333010	50	750	м
16×2,2		2529333011	50	750	м
20×2,8		2529333012	50	750	м
25×2,5		2529333013	50	450	м
32×3,0		2529333014	50	350	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.




PERTAL² тръба в синя изолация 6мм руло

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529333015	50	750	м
16×2,2		2529333016	50	750	м
20×2,8		2529333017	50	750	м
25×2,5		2529333018	50	450	м
32×3,0		2529333019	50	350	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



Тръба PERTAL² - пръти

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тръба PEXC - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14×2,0		2529 200000	200	3000	м
16×2,2		2529 200001	200	3000	м
20×2,8		2529 200002	100	1500	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



Тръба PERT² - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14×2,0		2529 198000	200	3000	м
16×2,2		2529 198001	200	3000	м
20×2,8		2529 198002	100	1500	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

Н ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Месингов женски преход

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509044000	10	150	бр.
16 Rp½"		2509044001	10	150	бр.
20 Rp½"		2509044002	10	150	бр.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	бр.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	бр.
32 Rp1"		2509044005	5	50	бр.



Месингов мъжки преход

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 R½"		2509045000	10	150	бр.
16 R½"		2509045001	10	150	бр.
20 R½"		2509045002	10	150	бр.
20 R¾"		2509045003	10	150	бр.
25 R¾"		2509045005	5	80	бр.
25 R1"		2509045004	5	70	бр.
32 R1"		2509045006	5	50	бр.



Месингова муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509042000	10	160	бр.
16		2509042001	5	80	бр.
20		2509042002	5	80	бр.
25		2509042003	5	80	бр.
32		2509042004	5	60	бр.



PPSU муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2566042000	10	160	бр.
16		2566042001	10	160	бр.
20		2566042002	10	160	бр.
25		2566042003	5	80	бр.
32		2566042004	5	60	бр.





Месингова муфа намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 14		2509046006	10	160	бр.
20 / 14		2509046007	10	160	бр.
20 / 16		2509046008	10	160	бр.
25 / 16		2509046005	5	80	бр.
25 / 20		2509046009	5	80	бр.
32 / 25		2509046010	5	70	бр.



PPSU муфа намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 14		2566046002	10	160	бр.
20 / 14		2566046003	10	160	бр.
20 / 16		2566046004	10	160	бр.
25 / 16		2566046005	5	80	бр.
25 / 20		2566046000	5	80	бр.
32 / 25		2566046001	5	70	бр.



Месингова муфа ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	бр.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	бр.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	бр.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	бр.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	бр.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	бр.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	бр.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	бр.

Note:

В комплекта на муфите е включена ultraLINE PVDF втулка и Push месингов пръстен.



Месингов тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509257000	10	100	бр.
16		2509257001	10	80	бр.
20		2509257002	10	80	бр.
25		2509257003	5	40	бр.
32		2509257004	2	20	бр.



PPSU тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2566257000	10	100	бр.
16		2566257001	10	80	бр.
20		2566257002	10	80	бр.
25		2566257003	5	40	бр.
32		2566257004	2	20	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов тройник намалител

ГРУПА: У1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	бр.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	бр.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	бр.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	бр.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	бр.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	бр.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	бр.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	бр.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	бр.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	бр.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	бр.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	бр.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	бр.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	бр.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	бр.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	бр.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	бр.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	бр.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	бр.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	бр.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	бр.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	бр.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	бр.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	бр.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	бр.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	бр.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	бр.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



PPSU тройник намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	бр.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	бр.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	бр.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	бр.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	бр.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	бр.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	бр.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	бр.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	бр.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	бр.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	бр.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	бр.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	бр.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	бр.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	бр.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	бр.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	бр.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	бр.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	бр.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	бр.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	бр.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	бр.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	бр.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	бр.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	бр.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	бр.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	бр.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	бр.



Месингово коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509302000	10	180	бр.
16		2509302001	10	180	бр.
20		2509302002	10	120	бр.
25		2509302003	5	60	бр.
32		2509302004	5	30	бр.



PPSU коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2566302000	10	180	бр.
16		2566302001	10	120	бр.
20		2566302002	10	120	бр.
25		2566302003	5	60	бр.
32		2566302004	5	30	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова нипел муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 / 15		2509046000	20	160	бр.
16 / 15		2509046001	20	160	бр.
20 / 18		2509046002	10	120	бр.
25 / 22		2509046003	5	60	бр.
32 / 28		2509046004	5	60	бр.

Забележка:

Муфата може да се свързва с метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.



Месингов женски тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509258000	5	60	бр.
16 Rp½"		2509258001	5	60	бр.
20 Rp½"		2509258002	5	50	бр.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	бр.
25 Rp½"		2509258004	2	30	бр.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	бр.
32 Rp½"		2509258007	2	20	бр.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	бр.
32 Rp1"		2509258006	2	20	бр.



Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509069000	10	120	бр.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	бр.
16 Rp½"		2509069002	10	120	бр.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	бр.
20 Rp½"		2509069006	10	100	бр.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	бр.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	бр.
32 Rp1"		2509069005	2	30	бр.



Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 R½"		2509070000	10	120	бр.
16 R½"		2509070001	10	120	бр.
20 R½"		2509070002	10	120	бр.
20 R¾"		2509070003	10	100	бр.
25 R¾"		2509070004	5	40	бр.
32 R1"		2509070005	2	30	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Адаптор евроконус за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1709043005	15	150	бр.

Забележка:

Адапторът е съвместим с фитинги за преходи муфи с външна резба и комбинирани вентили за радиатори.



Адаптор евроконус с пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		1709043003	20	300	бр.

Забележка:

Адапторът е съвместим с нипели и фитинги за преходи муфи.



Универсален адаптор евроконус за тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1709043010	15	150	бр.

Забележка:

Универсален съединител за свързване на метални тръби (напр. медни, никелирани медни, KAN-therm Steel и тръби от системата Inox) с диаметър 15 мм. Конструкцията на адаптора позволява многократното му използване.



Компресионен пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		1709043011	20	300	бр.

Забележка:

Компресионният фитинг е съвместим с корпуса на KAN фитингите (1709040000).



Никелиран корпус на мъжки/женски преход за тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		1709040000	20	200	бр.

Забележка:

Да се използва заедно с компресионен пръстен за медни тръби Ø15 мм (1709043011) при свързване на радиатори с вътрешна резба ½" с помощта на фитинги с никелирани медни тръби Ø15 мм.



Месингова тапа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509250000	10	350	бр.
16		2509250001	10	200	бр.
20		2509250002	10	150	бр.
25		2509250003	5	150	бр.
32		2509250004	5	60	бр.

PVDF плъзгаща втулка

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509335000	50	700	бр.
16		2509335001	50	500	бр.
20		2509335002	30	300	бр.
25		2509335003	20	200	бр.
32		2509335004	10	100	бр.



Съединител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2510042000	10	120	бр.
16		2510042001	10	120	бр.
20		2510042002	10	120	бр.

Забележка:

Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.



Месингов женски преход с резба

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2510044000	10	150	бр.
16 Rp½"		2510044001	10	150	бр.
20 Rp½"		2510044002	10	150	бр.

Забележка:

Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.



Месингов мъжки преход с резба

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 G½"		2510045000	10	150	бр.
16 G½"		2510045001	10	150	бр.
20 G½"		2510045002	10	150	бр.
 25 G¾"		2509045007	5	80	бр.

Забележка:

Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.

Резбите ½" са оборудвани с уплътнение с О-пръстен.

Преходи с резба ½" са пригодени за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката става чрез О-пръстен.



Месингов адаптор евроконус

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 G¾"		2510271000	10	120	бр.
16 G¾"		2510271001	10	120	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Месингов женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 G½"		2510105000	10	120	бр.
14 G¾"		2510105001	10	120	бр.
16 G½"		2510105002	10	120	бр.
16 G¾"		2510105003	10	120	бр.
20 G½"		2510105004	10	80	бр.
20 G¾"		2510105005	10	80	бр.
25 G1"		2510105006	5	60	бр.
25 G¾"		2510105007	5	60	бр.
32 G1"		2510105009	5	50	бр.
32 G1¼"		2510105008	5	40	бр.



Адаптор евроконус

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 G¾"		2510271002	10	150	бр.
16 G¾"		2510271003	10	150	бр.
20 G¾"		2510271004	10	150	бр.

Забележка:

Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с адаптора.

Акcesoари

Метална огъната монтажна планка за стенно коляно за суха замазка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 100, 150		1700210025	1	30	бр.

Обща дължина на планката 436 мм, ширина 60 мм, огънатата част 42 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници на стената със скоба, в бразди и гипсокартон.

Планката се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на стенните колена и тройници.




Огъната монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
100		1700210027	1	30	бр.

Обща дължина на планката 383 мм, ширина 60 мм, огънатата част 42 мм.

Плочата се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на колена и стенни тройници.



Двойна метална монтажна планка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		1700210014	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон.

Включени са винтове за монтиране на кранови връзки (6 бр.).



Месингово стенно женско коляно - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509286004	5	50	бр.
16 Rp½"		2509286007	5	50	бр.
20 Rp½"		2509286010	5	50	бр.

Забележка:

Височина без пластмасов ограничител:

Ограничителят е предназначен само за тест за теч.



Месингово стенно женско коляно - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509286003	5	40	бр.
16 Rp½"		2509286006	5	40	бр.
20 Rp½"		2509286009	5	40	бр.

Забележка:

Височина без пластмасов ограничител:

Ограничителят е предназначен само за тест за теч.





Месингово стенно женско коляно - L = 54 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	бр.

Забележка:

Месинговото женско коляно за стена се продава без пластмасовия ограничител.



Месингово стенно женско коляно за гипсокартон - L = 78 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	бр.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	бр.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	бр.



Месингово стенно женско коляно тип U - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	бр.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	бр.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	бр.

Забележка:

Височина без пластмасов ограничител:
Ограничителят е предназначен само за тест за теч.



Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14		2509071000	50	бр.
16		2509071002	50	бр.
20		2509071004	40	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".



Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14		2509071001	25	бр.
16		2509071003	25	бр.
20		2509071005	25	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14		2509071006	10	бр.
16		2509071007	10	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".



Месингов тройник с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		2509261002	50	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".



Инструменти



Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка + глави ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-25		1967267031	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967113004 - разширяваща глава ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - разширяваща глава ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - разширяваща глава ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 16,
- 1967267005 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 20,
- 1967267006 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 25,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1967267021 - калибратор - 14-16-20,
- куфарче за инструменти.



Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка + глави ultraLINE PE 16-20 и AL 25 глави

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-25		1967267032	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967113001 - разширяваща глава ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - разширяваща глава ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - разширяваща глава ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 16,
- 1967267005 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 20,
- 1967267006 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 25,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- куфарче за инструменти.



Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1967267026	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1933267029 - ножица за тръби 14-25,
- 1933267029 - ножица за тръби 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.



Комплект инструменти - разширител и акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1967267012	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за разширител,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Зарядно устройство за акумулаторни инструменти

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
LGML1 ~230 В / 10,8В DC		1967267024	1	бр.



Батерия за акумулаторни инструменти

ГРУПА: К



Версия	*	Код		МЕ
RAML1225 Li-Ion 10,8В 2,5Ah		1967267051	1	бр.



Комплект ръчни инструменти - разширител и верижен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1967267016	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1938267085 - верижен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилци трябва да се набавят отделно.



Комплект ръчни инструменти - разширител и адаптор

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32	***	1967267017	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1967267015 - адаптор за радиални пресови инструменти,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилци трябва да се набавят отделно.



Разширител

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32	***	1967267001	1	бр.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Разширяваща глава PE

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14×2,0		1967113000	1	бр.
16×2,2		1967113001	1	бр.
20×2,8		1967113002	1	бр.



Разширяваща глава AL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14×2,0		1967113003	1	бр.
16×2,2		1967113004	1	бр.
20×2,8		1967113005	1	бр.
25×2,5		1967113006	1	бр.
32×3,0		1967113007	1	бр.



Комплект вилици за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14×2,0		1967267003	1	бр.
16×2,2		1967267004	1	бр.
20×2,8		1967267005	1	бр.
25×2,5		1967267006	1	бр.
32×3,0		1967267007	1	бр.



Комплект двойни вилици за хидравличен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-16		1967267008	1	компл.
16-20		1967267009	1	компл.
25-32		1967267010	1	компл.

Забележка:

Двойните вилици дават възможност за преобразуване на хидравлични инструменти Push за бутане с крак за работа с елементи ultraLINE.
Комплектът включва дълга и къса вилка.



Фиксиращ щифт за двойни вилици

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1967267050	1	бр.

Забележка:

За преоборудване на хидравлични инструменти Push за бутане с крак използвайте един защитен щифт за двойни бутаци вилици.

Комплект двойни вилици за инструмент за кримпване на батерии Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код			МЕ
14-16		1967267052	1	12	бр.
16-20		1967267053	1	12	бр.
25-32		1967267054	1	12	бр.

Комплектът дава възможност за преобразуване на пресата за батерии Push за работа с ultraLINE елементи. Комплектът включва дълга и къса вилка.



Заклучващ щифт за Прес машина Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код			МЕ
14-32		1967267055	1	150	бр.



Адаптор за пресови инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
	***	1967267015	1	бр.

Забележка:

Адапторът е съвместим с пресови инструменти REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).



Тръборез Virax PC 42

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-40		1933267029	1	бр.



Тръборез KAN-therm

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-25		1967267000	1	бр.



Нож за PE и AL тръби

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
		1967267019	1	бр.

Забележка:

Режещ сервизен елемент 1967267000.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Калибратор за тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-16-20		1967267021	1	бр.



Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14	*	1936267079	1	60	бр.
16		1936267081	1	60	бр.
20		1936267086	1	40	бр.
25-26		1936267088	1	25	бр.

Забележка:

Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.



KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm

ultraPRESS

ИНОВАТИВНА И УНИКАЛНА
- ЕДНА СИСТЕМА, ШЕСТ ФУНКЦИИ

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Тръби	27
Преходи	29
Акcesoари	43
Инструменти	44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Тръби

Тръба PERTAL - кангал

ГРУПА: В

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



Тръба PERTAL - пръти

ГРУПА: В

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
26×3,0		1029196110	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



Тръба PERTAL с 6 мм червена изолация - кангал

ГРУПА: В

N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029195010	50	750	м
16×2,0		1029196208	100	900	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
26×3,0		1029196111	50	350	м
32×3,0		1029196114	50	300	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



Тръба PERTAL с 9 мм червена изолация - кангал

ГРУПА: В

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029195030	50	750	м
20×2,0		1029195031	50	750	м
26×3,0		1029195032	25	375	м


Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тръба PERTAL с 6 мм синя изолация - кангал

ГРУПА: В

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029195011	50	750	м
 16×2,0		1029196209	100	900	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
26×3,0		1029196024	50	350	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Месингов женски преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	бр.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	бр.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	бр.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	бр.
25 Rp1"		1009044005	5	40	бр.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	бр.
26 Rp1"		1009044006	5	40	бр.
32 Rp1"		1009044040	5	40	бр.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	бр.
40 Rp1"		1009044051	2	20	бр.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	бр.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	бр.



Месингов мъжки преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R1/2"		1009045005	10	150	бр.
20 R1/2"		1009045009	10	120	бр.
20 R3/4"		1009042128	10	120	бр.
25 R1/2"		1009042132	5	50	бр.
25 R3/4"		1009045014	5	50	бр.
25 R1"		1009045013	5	50	бр.
26 R1/2"		1009042134	5	50	бр.
26 R3/4"		1009045043	5	50	бр.
26 R1"		1009045015	5	50	бр.
32 R1"		1009045017	5	40	бр.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	бр.
40 R1"		1009045061	2	20	бр.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	бр.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	бр.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	бр.
63 R2"		1009045003	1	10	бр.



PPSU женски преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Месингов преход компресионен

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 15		1009042077	10	150	бр.
20 / 22		1009042079	10	80	бр.
25 / 22		1009042082	5	50	бр.

Преход е подходящ за метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.



Месингово коляно компресионно

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 15	*	1009068018	10	120	бр.

Преход е подходящ за метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.



Месингова муфа ultraPRESS/Push

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	бр.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	бр.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	бр.



Месингова муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009042042	10	150	бр.
20		1009042049	10	120	бр.
25		1009042055	5	70	бр.
32		1009042003	5	40	бр.
40		1009042004	2	20	бр.
50		1009042005	2	20	бр.
63		1009042022	1	5	бр.



PPSU муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009042013	10	160	бр.
20		1009042015	10	150	бр.
25		1009042017	5	60	бр.
26		1009042039	5	60	бр.

Месингова муфа намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16		1009042105	10	120	бр.
25 / 16		1009042111	5	70	бр.
25 / 20		1009042117	5	70	бр.
32 / 16		1009046075	5	40	бр.
32 / 20		1009046072	5	40	бр.
32 / 25		1009046018	5	40	бр.
32 / 26		1009046046	5	40	бр.
40 / 20		1009046047	2	30	бр.
40 / 25		1009046052	2	30	бр.
40 / 26		1009046054	2	30	бр.
40 / 32		1009046048	2	20	бр.
50 / 32		1009046002	2	20	бр.
50 / 40		1009046004	2	20	бр.
63 / 40		1009046007	1	10	бр.
63 / 50		1009046008	1	10	бр.



PPSU муфа намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16		1009046026	10	120	бр.
25 / 16		1009046029	5	70	бр.
25 / 20		1009046032	5	70	бр.
26 / 16		1009046040	5	70	бр.
26 / 20		1009046045	5	70	бр.
26 / 25		1009042035	5	60	бр.



Месингов женски тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	бр.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	бр.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	бр.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	бр.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	бр.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	бр.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	бр.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	бр.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	бр.





Месингов мъжки тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R1/2"		1009259000	5	60	бр.
20 R1/2"		1009259027	5	50	бр.
20 R3/4"		1009259001	5	50	бр.
25 R3/4"		1009259037	2	30	бр.
25 R1"		1009259002	2	30	бр.
26 R3/4"		1009259043	2	30	бр.
26 R1"		1009259040	2	30	бр.
32 R1"		1009259046	2	20	бр.
40 R1"		1009259003	1	10	бр.
50 G1"	**	1009259006	1	12	бр.
63 G1"	**	1009259010	1	5	бр.



Месингов тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009257129	10	80	бр.
20		1009257144	5	50	бр.
25		1009257152	2	30	бр.
32		1009257305	2	20	бр.



PPSU тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009257007	10	80	бр.
20		1009257009	5	50	бр.
25		1009257010	2	30	бр.
26		1009257016	2	30	бр.
32		1009257020	2	20	бр.
40		1009257023	1	10	бр.
50		1009257027	1	6	бр.
63		1009257029	1	3	бр.

Месингов тройник намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	бр.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	бр.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	бр.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	бр.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	бр.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	бр.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	бр.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	бр.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	бр.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	бр.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	бр.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	бр.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	бр.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	бр.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	бр.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	бр.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	бр.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	бр.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	бр.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	бр.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	бр.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	бр.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	бр.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	бр.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	бр.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	бр.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	бр.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	бр.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	бр.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	бр.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	бр.





PPSU тройник намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	бр.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	бр.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	бр.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	бр.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	бр.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	бр.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	бр.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	бр.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	бр.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	бр.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	бр.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	бр.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	бр.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	бр.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	бр.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	бр.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	бр.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	бр.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	бр.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	бр.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	бр.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	бр.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	бр.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	бр.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	бр.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	бр.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	бр.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	бр.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	бр.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	бр.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	бр.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	бр.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	бр.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	бр.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	бр.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	бр.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	бр.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	бр.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	бр.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	бр.

 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преминаващ тройник от никелиран месинг

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009257043	1	4	бр.
20		1009257045	1	4	бр.

Забележка:

Пресов месингов преминаващ тройник - никелирана версия.
Размери на кутията от стиропор:
височина (H) = 150 мм,
дължина (L) = 190 мм,
ширина (W) = 40 мм.




Преминаващ тройник от никелиран месинг

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	бр.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	бр.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	бр.

Забележка:

Пресов месингов преминаващ тройник - никелирана версия.
Размери на кутията от стиропор:
височина (H) = 150 мм,
дължина (L) = 190 мм,
ширина (W) = 40 мм.



Месингово коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009068054	10	120	бр.
20		1009068060	10	80	бр.
25		1009068066	5	40	бр.
32		1009068112	2	30	бр.



PPSU коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009068007	10	120	бр.
20		1009068010	10	80	бр.
25		1009068030	5	40	бр.
26		1009068034	5	40	бр.
32		1009068020	2	30	бр.
40		1009068011	2	20	бр.
50		1009068048	2	10	бр.
63		1009068050	1	4	бр.





Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	бр.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	бр.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	бр.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	бр.
25 Rp1"		1009069016	5	30	бр.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	бр.
26 Rp1"		1009069020	5	30	бр.
32 Rp1"		1009069022	2	30	бр.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	бр.



Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: F


Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R1/2"		1009068000	10	120	бр.
20 R1/2"		1009070010	10	100	бр.
20 R3/4"		1009070013	10	100	бр.
25 R3/4"		1009070005	5	40	бр.
25 R1"		1009070022	5	40	бр.
26 R3/4"		1009070026	5	40	бр.
26 R1"		1009070016	5	40	бр.
32 R1"		1009070018	2	30	бр.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	бр.



PPSU коляно 45°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
32		1009068003	2	30	бр.
40		1009068028	2	20	бр.
50		1009068040	1	10	бр.
63		1009068041	1	4	бр.



Месингов стенов женски тройник тип U за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	бр.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	бр.

Размер B = 20,5 мм. Размер C = 50 мм.

Забележка:

Пластмасовата тапа е предназначена само за тестване на теч на инсталацията.



Акустичен предпазител за стенов тройник тип U

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16-20		1009183004	5	25	бр.

PPSU стенно женско коляно - L = 40 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285005	5	50	бр.
20 Rp½"		1009285013	5	50	бр.

Размер B = 24 мм.


Забележка:

Стенното коляно се продава в комплект с гайка M8 и пластмасова тапа.

Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.

За уплътняване на резби в PPSU фитинги не трябва да се използват агресивни химикали.

Използвайте само кълчища с добавка на уплътнителни пасти. Да не се използва в гипсокартон.



PPSU стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009286021	5	50	бр.

Размер B = 24 мм.

Забележка:

Стенното коляно се продава в комплект с гайка M8 и пластмасова тапа.

Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.

За уплътняване на резби в PPSU фитинги не трябва да се използват агресивни химикали.

Използвайте само кълчища с добавка на уплътнителни пасти. Да не се използва в гипсокартон.



Месингово стенно женско/мъжко коляно за директно фиксиране за гипсокартон - L = 78 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285029	2	20	бр.

Размер B = 57 мм.




Месингово стенно женско/мъжко коляно за директно фиксиране за гипсокартон - L = 78 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	бр.

Размер B = 57 мм.



Месингово стенно женско коляно - L = 52,5 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285009	5	40	бр.
20 Rp½"		1009285001	5	40	бр.


Размер B = 31,5 мм.


Забележка:

Стенното коляно се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.

Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.

Може да се използва в гипсокартон с метални планки.





Месингов ъглов женски степен тройник - L = 41 мм


ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009285017	5	40	бр.
20 Rp1/2"		1009285040	5	40	бр.

Размер B = 20 мм.

Забележка:

Стенното коляно се продава в комплект с монтажнен болт и пластмасова тапа. Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията. Може да се използва в гипсокартон с метални планки.



Месингов ъглов женски степен тройник за директно фиксиране - L = 41 мм


ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009285077	5	50	бр.
20 Rp1/2"		1009285082	5	40	бр.

Размер B = 20 мм.

Забележка:

Ъгловият степен тройник се продава в комплект с монтажнен болт и пластмасова тапа. Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията. Може да се използва в гипсокартон с метални планки.



Месингово стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 41 мм


ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1009285059	5	50	бр.
20 Rp1/2"		1009285062	5	50	бр.

Размер B = 20 мм.

Забележка:

Стенното коляно се продава в комплект с пластмасова тапа. Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.



Месингово стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 54 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp3/4"		1009285032	5	50	бр.
25 Rp3/4"	***	1009285050	2	30	бр.
26 Rp3/4"		1009285053	2	30	бр.

Размер B = 30 мм.

Забележка:

Стенното коляно се продава без пластмасова тапа.



Акустичен предпазител за стенно коляно

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16-20		1009183002	5	25	бр.

Забележка:

Използвайте само с колена и тройници със скоба:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

Месингов женски прав стенов тройник - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp½"		1009285056	5	50	бр.


Размер B = 20 мм.

Забележка:

Стенният тройник Press се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.

Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.

Може да се използва в гипсокартон с метални планки.



Месингов прав стенов женски тройник за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp½"		1009285057	5	40	бр.

Размер B = 20 мм.

Забележка:

Стенният прав тройник Press се продава в комплект с пластмасова тапа.

Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.



Месингов женски тройник за гипсокартон - L = 62 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009258012	2	20	бр.
20 Rp½"		1009258018	2	20	бр.

Забележка:

B = 53 мм, C = 24 мм.



Месингов женски тройник намалител за гипсокартон - L = 62 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	бр.

Забележка:

B = 53 мм.

C = 24 мм.



Комплект месингово стенно женско коляно на монтажна планка - L = 44 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285000	1	10	бр.


Дължина на планката = 210 мм.

Забележка:

Стенните колена се продават в комплект с монтажен болт, пластмасова тапа и метална платка с преминаващ.

Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.

Възможност за използване в гипсокартон.





Месингова нипел муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 12	*	1009042063	20	160	бр.
16 / 15		1009042061	20	160	бр.
20 / 22		1009042064	10	120	бр.
20 / 18		1009042214	10	120	бр.
25 / 22		1009042065	5	60	бр.
25 / 28		1009042139	5	60	бр.
26 / 22		1009042141	5	60	бр.
26 / 28		1009042143	5	60	бр.
32 / 28		1009042202	5	40	бр.

Забележка:

Муфата може да се свързва с метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.



Месингов тройник с медна тръба Ø15 - L = 300 мм


ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009257115	40	бр.
20		1009261004	30	бр.

Забележка:

При свързване на радиатори чрез прав тройник, използвайте комплект от два тройника.

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".




Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009068001	40	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".




Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009071006	40	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".



Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009071009	25	бр.

Забележка:

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".

Месингово двойно коляно с медна тръба Ø15 - L = 200 мм


ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009068002	15	бр.

Забележка:

RA = 50 мм.

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".



Месингово двойно коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1009071014	10	бр.

Забележка:

RA = 50 мм.

Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектант и изпълнители".




Месингов женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16 G½"		1009105000	10	120 бр.
16 G¾"		1009105002	10	120 бр.
20 G¾"		1009105006	10	80 бр.
20 G1"		1009105004	5	60 бр.
25 G¾"		1009105011	5	60 бр.
25 G1"		1009105009	5	60 бр.
25 G1¼"		1009105008	5	50 бр.
26 G¾"		1009105016	5	60 бр.
26 G1"		1009105014	5	60 бр.
26 G1¼"		1009105013	5	50 бр.
32 G1"		1009105021	5	50 бр.
32 G1¼"		1009105019	5	40 бр.
32 G1½"		1009105018	5	40 бр.
40 G1½"		1009271000	2	30 бр.
40 G2"		1009271002	2	30 бр.

Забележка:

Не използвайте за съединения с нипели за колектор.



Месингов женски адаптор евроконус

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16 G¾"		1009271013	10	120 бр.
32 G1"		1009271009	5	50 бр.





Месингова тапа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009250001	10	200	бр.
20		1009250002	10	140	бр.
25		1009250003	5	100	бр.
26		1009250004	5	100	бр.
32		1009250005	5	50	бр.



PPSU женски универсален адаптор евроконус

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G¾"		1010271005	10	150	бр.

Забележка:

Адапторът е подходящ за тръбите на системата KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT и PERTAL.



Месингов женски адаптор евроконус универсален

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½"		1010271001	10	160	бр.
16 G¾"		1010271002	10	150	бр.
20 G¾"		1010271008	10	120	бр.

Забележка:

Адапторите са съвместими с фитинги за преходи връзки, колектори през нипели за колектори. Адаптерът може да се използва с тръби PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.



Месингово женско входно съединение за тръби PERTAL

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½"		1010040003	10	160	бр.
16 G¾"		1010040006	10	120	бр.
20 G¾"		1010040011	10	120	бр.
20 G1"	***	1010040008	5	80	бр.
25 G1"		1010040013	10	80	бр.
26 G1"	***	1010040015	5	80	бр.

Забележка:

Горепозначените елементи се предлагат като никелирани при специална заявка (срок на доставка - 4 седмици).



Месингов мъжки преход с резба за тръби PERTAL

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2 G½"		1010045000	10	150	бр.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	бр.

Забележка:

Този фитинг е пригоден за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката в колектора се извършва посредством уплътнение O-пръстен.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акcesoари

Единична пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
		1700210011	10	160	бр.

Забележка:

Обща дължина 59 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.

Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.

Да не се използва в гипсокартон



Двойна пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50		1700210008	10	120	бр.
80		1700210010	10	100	бр.
150		1700210006	10	70	бр.

Планка 50 мм - обща дължина 84 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.

Планка 80 мм - обща дължина 114 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.

Планка 150 мм - обща дължина 184 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.

Да не се използва в гипсокартон.



Двойна метална монтажна планка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		1700210014	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон.

Включени са винтове за монитране на кранови връзки (6 бр.).



Двойна метална огъната монтажна планка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50, 80, 150		1700210002	10	20	бр.
50		1700210013	10	80	бр.

Планка 50, 80, 150 мм - обща дължина 290 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.

Планка 50 мм - обща дължина 190 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени, в стенни канали и гипсокартон.



Метална огъната монтажна планка за стенно коляно за суха замазка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 100, 150		1700210025	1	30	бр.

Обща дължина на планката 436 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници на стената със скоба, в бразди и гипсокартон.

Планката се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на стенните колена и тройници.




Огъната монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
100		1700210027	1	30	бр.

Обща дължина на планката 383 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.

Плочата се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на колена и стенни тройници.



кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти



Тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1936267054	1	бр.



Нож за тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1936267059	1	бр.



Ролков тръборез за тръби PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-63		1936267056	1	бр.



Режещо колело за ролков тръборез за тръби PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-63		1941267039	1	бр.



Калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1936267026	1	бр.
20		1936267028	1	бр.
25 / 26		1936267030	1	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Универсален калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	бр.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	бр.
50 / 63	*	1936267046	1	бр.



Комплект инструменти - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini + челюсти с "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-32		1936055010	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267273 - челюсти U16 - 1 бр.,
- 1936267274 - челюсти U20 - 1 бр.,
- 1936267275 - челюсти U25 - 1 бр.,
- 1936267277 - челюсти U32 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.



Комплект инструменти - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini + челюсти с "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-32		1936055012	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936055015 - челюсти TH16 - 1 бр.,
- 1936055016 - челюсти TH20 - 1 бр.,
- 1936055014 - челюсти TH26 - 1 бр.,
- 1936055017 - челюсти TH32 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 1 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче.



Пресови челюсти SBM KAN-therm Mini "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1936055015	1	бр.
20		1936055016	1	бр.
26		1936055014	1	бр.
32		1936055017	1	бр.



KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-40		1936267239	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава в куфарче.



KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-40		1936267238	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
10,8-36 В		1936267267	1	бр.



Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.



Пресови челюсти KAN-therm "U" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
N 16		1936267257	1	бр.
N 20		1936267258	1	бр.
N 25		1936267259	1	бр.
N 32		1936267260	1	бр.
N 40		1936267261	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресови челюсти KAN-therm "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1936267241	1	бр.
20		1936267242	1	бр.
25		1936267271	1	бр.
26		1936267243	1	бр.
32		1936267244	1	бр.
40		1936267272	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресови челюсти KAN-therm "C" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
26		1936267245	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресов инструмент REMS Eco-Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-26		1936267174	1	бр.

Забележка:

Ръчният пресов инструмент е предназначен за свързване на тръби с диаметър Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



Пресови челюсти REMS "U" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14	*	1936267220	1	бр.
16		1936267122	1	бр.
20		1936267125	1	бр.
25		1936267127	1	бр.
26		1936267130	1	бр.
32		1936267137	1	бр.
40		1936267139	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14	*	1948267107	1	бр.
16	*	1948267109	1	бр.
17		1948267111	1	бр.
20	*	1948267114	1	бр.
25	*	1948267116	1	бр.
26	*	1936267101	1	бр.
32	*	1936267103	1	бр.
40	*	1936267105	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
50	*	1936267134	1	бр.
63	*	1936267136	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Куфарче за инструмент Eco-Press

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
	*	1941267135	1	бр.



Комплект инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-26		1936267217	1	комп.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.

Всеки комплект включва:

- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267130 - челюсти U26 за пресов инструмент,
- 1936267054 - тръборез за тръби PERTAL,
- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - куфарче за ръчен отделен пресов инструмент.



Комплект инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-25		1938267158	1	комп.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.

Всеки комплект включва:

- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267127 - челюсти U25 за пресов инструмент,
- 1936267054 - тръборез за тръби PERTAL,
- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - куфарче за ръчен отделен пресов инструмент.



Комплект инструменти LIGHT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-20		1936267218	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче (1941267135).

Всеки комплект включва:

- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267026 - калибратор за тръби PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калибратор за тръби PERTAL Ø20.

Комплектът обхваща диаметри 16-20 мм.



Куфарче за допълнителни инструменти

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1941267129	1	бр.

Комплект допълнителни инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-63		1936267216	1	КОМП.

Всеки комплект включва:

- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 бр.,
- 1936267039 - калибратор за тръби PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 бр.,
- 1936267046 - калибратор за тръби PERTAL Ø50, Ø63 - 1 бр.,
- 1936267056 - тръборез за тръби PERTAL Ø16-63 - 1 бр.,
- 1936267054 - ножици за тръби PERTAL Ø14-32 - 1 бр.,
- 1941267129 - куфарче - 1 бр.



Комплект пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
50-63		1936267215	1	КОМП.

Всеки комплект включва:

- 1936267134 - челюсти TH50 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267136 - челюсти TH63 за пресов инструмент - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект пресови инструменти REMS Power-Press SE "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-40		1936267167	1	КОМП.

Всеки комплект включва:

- 1936267160 - електрически пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267127 - челюсти U25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267137 - челюсти U32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267139 - челюсти U40 за пресов инструмент - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-63		1936267219	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.

Комплектът не включва челюсти.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-63		1936267160	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.

Комплектът не включва челюсти.



Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-63		1936267152	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.

Комплектът не включва челюсти.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Комплект инструменти - пресов инструмент Novopress ACO103 BT + челюсти "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-32		1936055004	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент ACO103 - 1 бр.,
- 1936267113 - челюсти U16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267114 - челюсти U20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267115 - челюсти U25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267116 - челюсти U32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.



Комплект инструменти - пресов инструмент Novopress ACO103 BT + челюсти "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-32	*	1936055005	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент ACO103 - 1 бр.,
- 1936267108 - челюсти TH16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267109 - челюсти TH20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936121003 - челюсти TH25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267111 - челюсти TH32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.



Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-63		1948267210	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.



Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
14-63		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.



Пресови челюсти Novopress PB2 "U" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14	*	1936267231	1	бр.
16		1936267232	1	бр.
20		1936267233	1	бр.
25		1936267234	1	бр.
32		1936267235	1	бр.
40		1936267236	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти Novopress PB2 "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14	*	1936267222	1	бр.
16		1936267223	1	бр.
20		1936267224	1	бр.
25		1936267225	1	бр.
26		1936267226	1	бр.
32		1936267227	1	бр.
40		1936267228	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.



Профилна втулка Novopress "TH"

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
50		1936267229	1	бр.
63		1936267230	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL. Използвайте с адаптор ZB203.



ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
50-63		1948267000	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel и Inox: 35-54 мм.

Copper: 42-54 мм.



Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1936267081	1	60 бр.
20		1936267086	1	40 бр.
25-26		1936267088	1	25 бр.

Забележка:

Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.



Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1936267075	1	10 бр.
20		1936267077	1	10 бр.
25-26		1936267071	1	10 бр.

Забележка:

Вътрешната пружина работи с тръби PERTAL.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Комбиниран гаечен ключ за адаптори евроконус G $\frac{3}{4}$ "

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			МЕ
30	*	1938267035	1	15	бр.

Забележка:

Гаечният ключ е предназначен за адаптори евроконус G $\frac{3}{4}$ ".


 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm
PP

**ВИСОКО КАЧЕСТВО
НА РАЗУМНА ЦЕНА**

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** PP

Тръби	55
Преходи	57
Акcesoари	67
Инструменти	68

SYSTEM KAN-therm PP

Тръби

Тръба PPRCT SDR7.4 PN20 - пръти

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
20×2,8		1229348001	4	160	м
25×3,5		1229348002	4	100	м
32×4,4		1229348003	4	60	м
40×5,5		1229348004	4	40	м
50×6,9		1229348005	4	28	м
63×8,6		1229348006	4	16	м
75×10,3		1229348007	4	12	м
90×12,3		1229348008	4	8	м
110×15,1		1229348000	4	4	м

Забележка:

Клас на приложение 1: 10 бара.
Клас на приложение 2: 10 бара.
Клас на приложение 4: 10 бара.
Клас на приложение 5: 8 бара.



Тръба PPR SDR7.4 PN16 - пръти

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

Забележка:

Клас на приложение 1; 8 бара.
Клас на приложение 2; 6 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.




Тръба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - пръти

ГРУПА: M

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

Забележка:

Клас на приложение 1; 8 бара.
Клас на приложение 2; 6 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.





Тръба PPR SDR6 PN20 - пръти

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15,0		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

Забележка:

Клас на приложение 1; 10 бара.

Клас на приложение 2; 8 бара.

Клас на приложение 4; 10 бара.

Клас на приложение 5; 6 бара.



Тръба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - пръти

ГРУПА: M

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15,0		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

Забележка:

Клас на приложение 1; 10 бара.

Клас на приложение 2; 8 бара.

Клас на приложение 4; 10 бара.

Клас на приложение 5; 6 бара.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Седлови фитинг PP/Push

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	бр.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	бр.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	бр.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	бр.

Забележка:

Даден е външният диаметър на PP тръбата, към която е заварено седлото, както и диаметърът на съединителната тръба.



Женски седлови фитинг

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
40 Rp½"		1209238022	20	160	бр.
50 Rp½"		1209238023	20	160	бр.
63 Rp½"		1209230007	20	160	бр.
75 Rp½"		1209230009	20	160	бр.
90 Rp½"		1209230011	20	160	бр.
110 Rp½"		1209230003	20	160	бр.

Забележка:

Даден е външният диаметър на PP тръбата, към която е заварено седлото, както и диаметърът и типът на резбата.



Компенсатор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1209036000	20	бр.
20		1209036002	20	бр.
25		1209036003	15	бр.
32		1209036004	10	бр.

Забележка:

Диаметър на контура Ø150, дължина 370 мм.



Прехвърляща дъга

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1209269000	200	бр.
20		1209269001	200	бр.
25		1209269002	130	бр.
32		1209269003	75	бр.





Муфа

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209245001	80	1360	бр.
20		1209245002	100	700	бр.
25		1209245003	50	550	бр.
32		1209245004	40	280	бр.
40		1209245005	30	180	бр.
50		1209245006	-	110	бр.
63		1209245007	-	60	бр.
75		1209245008	-	45	бр.
90		1209245009	-	24	бр.
110		1209245000	-	16	бр.



Муфа редуktivна

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
25 / 20		1209220021	50	550	бр.
32 / 25		1209220022	40	280	бр.



Нипелен редуктор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16		1209220004	100	1200	бр.
25 / 16		1209220005	50	1100	бр.
25 / 20		1209220006	100	900	бр.
32 / 20		1209220007	80	640	бр.
32 / 25		1209220008	80	560	бр.
40 / 20		1209220009	50	400	бр.
40 / 25		1209220010	50	350	бр.
40 / 32		1209220011	50	300	бр.
50 / 32		1209220000	30	180	бр.
50 / 40		1209220012	30	150	бр.
63 / 32		1209220013	-	100	бр.
63 / 40		1209220014	-	100	бр.
63 / 50		1209220015	-	100	бр.
75 / 50		1209220016	-	80	бр.
75 / 63		1209220017	-	50	бр.
90 / 50		1209220018	-	48	бр.
90 / 63		1209220019	-	45	бр.
90 / 75		1209220020	-	45	бр.
110 / 63		1209220001	-	27	бр.
110 / 75		1209220002	-	27	бр.
110 / 90		1209220003	-	27	бр.

Забележка:

Нипелните редуктори са предназначени за директно заваряване в гнездото на фитинга от страната на по-големия диаметър. ПО-малкият диаметър е предназначен за директно свързване към тръбата.

Женски преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1209050002	20	200	бр.
20 Rp½"		1209050003	20	180	бр.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	бр.
25 Rp½"		1209050005	20	160	бр.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	бр.
25 Rp1"		1209245020	-	100	бр.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	бр.
32 Rp1"		1209050007	-	100	бр.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	бр.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	бр.
63 Rp2"		1209050012	-	18	бр.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	бр.
90 Rp3"		1209050014	-	8	бр.

Забележка:

Елементите с резба 1" и по-голяма имат многогълник за гаечен ключ.



Мъжки преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R½"		1209051003	20	160	бр.
20 R½"		1209051004	20	140	бр.
20 R¾"		1209051005	30	120	бр.
25 R½"		1209051006	20	140	бр.
25 R¾"		1209051007	20	120	бр.
25 R1"		1209245018	-	80	бр.
32 R¾"		1209051009	-	80	бр.
32 R1"		1209051008	-	80	бр.
32 R1¼"		1209245019	-	50	бр.
40 R1¼"		1209051010	-	50	бр.
50 R1½"		1209051012	-	36	бр.
63 R2"		1209051013	-	18	бр.
75 R2½"		1209051014	-	10	бр.
90 R3"		1209051015	-	6	бр.

Забележка:

Елементите с резба 1" и по-голяма имат многогълник за гаечен ключ.



Коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209068010	50	900	бр.
20		1209068011	100	500	бр.
25		1209068012	50	350	бр.
32		1209068013	20	200	бр.
40		1209068014	20	100	бр.
50		1209068015	-	60	бр.
63		1209068016	-	32	бр.
75		1209068017	-	20	бр.
90		1209068018	-	12	бр.
110		1209068009	-	8	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Коляно нипел 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209068022	50	1000	бр.
20		1209068023	100	600	бр.
25		1209068024	50	400	бр.
32		1209068025	50	200	бр.



Коляно 45°

ГРУПА: N


Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209068000	50	950	бр.
20		1209068001	100	700	бр.
25		1209068002	50	400	бр.
32		1209068003	40	200	бр.
40		1209068004	20	140	бр.
50		1209068005	-	80	бр.
63		1209068006	-	40	бр.
75		1209068007	-	25	бр.
90		1209068008	-	14	бр.
110		1209068028	-	10	бр.



Коляно нипел 45°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209068019	50	1050	бр.
20		1209068020	100	700	бр.
25		1209068021	50	450	бр.




Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 45 мм

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp1/2"		1209069007	20	140	бр.

Забележка:
B = 29 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 47 мм

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1209069006	20	140	бр.

Забележка:
B = 35 мм.

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 57 мм

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	бр.

Забележка:
B = 36 мм.



Стенни колена фиксирани L=148,5мм

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	бр.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	бр.

Забележка:
1209285000: A = 45,5 мм.
1209285001: A = 50,7 мм.



Женско коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	бр.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	бр.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	бр.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	бр.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	бр.
25 Rp1"		1209069010	-	50	бр.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	бр.
32 Rp1"		1209069009	-	50	бр.

Забележка:
Фитингът има многогълник за гаечен ключ.



Мъжко коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	бр.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	бр.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	бр.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	бр.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	бр.
25 R1"		1209070007	30	60	бр.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	бр.
32 R1"		1209070006	-	50	бр.

Забележка:
Фитингите с резба 1" и по-голяма имат многогълник за гаечен ключ.





Тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209257001	40	640	бр.
20		1209257002	80	400	бр.
25		1209257003	20	240	бр.
32		1209257004	20	140	бр.
40		1209257005	15	75	бр.
50		1209257006	-	50	бр.
63		1209257007	-	24	бр.
75		1209257008	-	15	бр.
90		1209257009	-	10	бр.
110		1209257000	-	6	бр.



Тройник намалител

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	бр.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	бр.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	бр.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	бр.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	бр.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	бр.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	бр.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	бр.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	бр.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	бр.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	бр.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	бр.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	бр.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	бр.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	бр.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	бр.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	бр.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	бр.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	бр.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	бр.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	бр.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	бр.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	бр.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	бр.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	бр.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	бр.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник със страничен изход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20		1209257010	40	360	бр.



Кръст

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209057000	80	480	бр.
20		1209057001	40	320	бр.



Женски тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	бр.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	бр.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	бр.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	бр.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	бр.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	бр.
32 Rp1"		1209258007	15	60	бр.

Забележка:

Елементът с резба 1" има многогълник за гаечен ключ.



Мъжки тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 R1/2"		1209259000	20	120	бр.
25 R1/2"		1209259005	30	90	бр.
25 R3/4"		1209259006	30	90	бр.
32 R3/4"		1209259003	20	120	бр.
32 R1"		1209259004	20	120	бр.



Холендрова връзка 20/20

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 G3/4"		1209065001	20	200	бр.



Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G3/4"		1209105000	50	300	бр.
20 G3/4"		1209105001	50	400	бр.
25 G1"		1209105002	20	100	бр.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	бр.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Женски холендров преход към евроконус

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 G 1/2"		1209271006	20	200	бр.
20 G 3/4"		1209271007	20	200	бр.
25 G 3/4"		1209271008	20	200	бр.



Женски холендров преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 G 1/2"		1209271010	20	200	бр.
25 G 3/4"		1209271011	20	100	бр.
32 G 1"		1209271012	20	80	бр.



Мъжки холендров преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G 1/2"		1209271000	20	200	бр.
20 G 1/2"		1209271001	20	200	бр.
20 G 3/4"		1209271002	20	200	бр.
25 G 3/4"		1209271004	20	100	бр.
25 G 1"		1209271003	20	100	бр.
32 G 1"		1209272000	20	80	бр.



Фланец адаптор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
40		1209091016	1	40	бр.
50		1209091017	1	30	бр.
63		1209091018	1	20	бр.
75		1209091019	1	15	бр.
90		1209091020	1	10	бр.
110		1209091015	1	6	бр.

Забележка:


Фланецът адаптор се доставя с EPDM уплътнение.

Стоманен фланец PN16

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		МЕ
40 DN32		1209091002	1	бр.
50 DN40		1209091003	1	бр.
63 DN50		1209091004	1	бр.
75 DN65		1209091005	1	бр.
90 DN80		1209091006	1	бр.
110 DN100		1209091001	1	бр.

Код	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Капа

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209025001	100	1000	бр.
20		1209025002	200	1000	бр.
25		1209025003	100	700	бр.
32		1209025004	50	500	бр.
40		1209025005	50	250	бр.
50		1209025006	-	170	бр.
63		1209025007	-	80	бр.
75		1209025008	-	50	бр.
90		1209025009	-	30	бр.
110		1209025000	-	20	бр.



Сферичен кран

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20		1209278001	10	90	бр.
25		1209278002	10	50	бр.
32		1209278014	5	25	бр.
40		1209278003	5	15	бр.
50		1209278004	2	10	бр.
63		1209278005	2	8	бр.
75		1209278006	1	5	бр.



Шибърен кран

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20		1209280000	1	30	бр.
25		1209280001	1	30	бр.
32		1209280002	1	30	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Скрит шибърен кран с глава

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20		1209280006	1	30	бр.
25		1209280007	1	30	бр.
32		1209280008	1	30	бр.

Забележка:

Крановете се доставят в комплект с две пластмасови скоби за маркиране на гореща (червена) или студена (синя) вода.



Скрит шибърен кран с маскировка

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20		1209280003	1	30	бр.
25		1209280004	1	30	бр.
32		1209280005	1	30	бр.

Акcesoари

Скоба за тръба

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209107030	20	1000	бр.
20		1209107031	20	800	бр.
25		1209107032	20	700	бр.
32		1209107033	20	440	бр.
40		1209107034	20	300	бр.
50		1209107035	20	240	бр.
63		1209107036	20	120	бр.
75		1209107037	10	100	бр.
90		1209107038	10	60	бр.

Забележка:

Използвайте само като плъзгащи се точки.



Скоба за единични тръби с гумена вложка

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081025	100	бр.
20-23		1700081028	100	бр.
25-28		1700081029	100	бр.
32-36		1700081030	50	бр.
40-44		1700081031	50	бр.
47-52		1700081032	50	бр.
57-63		1700081034	50	бр.
74-78		1700081035	25	бр.
85-91		1700081036	25	бр.
108-112		1700081023	25	бр.

Забележка:

Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).



Скоба за двойни тръби с гумена вложка

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081019	50	бр.
20-23		1700081020	50	бр.
25-28		1700081021	50	бр.
32-36		1700081022	50	бр.

Забележка:

Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).




Монтажна планка

ГРУПА: N

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
150		1209210000	30	150	бр.

Монтажна планка 150 мм - обща дължина на планката 215 мм, ширина 64 мм, дълбочина 6 мм.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти



Скрепер за stabIAL тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
110		1933267039	1	бр.



Тръборез Virax PC 42

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
16-40		1933267029	1	бр.



Ролков тръборез за PP тръби REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
50-90		1933267032	1	бр.



Стационарно устройство за заваряване

ГРУПА: К

Диапазон [мм], мощност [Вт]	*	Код		МЕ
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	бр.

Всеки комплект включва:

- устройство за заваряване PZ-125,
- заваръчен апарат 1600 Вт,
- 1933345003 - Челюсти PZ-125 за тръби 63 мм,
- 1933345002 - Челюсти PZ-125 за тръби 75 мм,
- 1933345001 - Челюсти PZ-125 за тръби 90 мм,
- 1933345000 - Челюсти PZ-125 за тръби 110 мм,
- куфарче.

Забележка:

Комплектът не включва нагревателни гнезда!



Комплект за заваряване KAN-therm

ГРУПА: К

Диапазон [мм], мощност [Вт]	*	Код		МЕ
16-50, 800 Вт		1933267078	1	бр.
63-110, 1600 Вт		1933267079	1	бр.

Всеки комплект включва:

- електрически заваръчен апарат 800 Вт или 1600 Вт,
- стойка за заваръчната машина,
- болт за закрепване на нагревателни вложки,
- кутия,
- комплект нагревателни вложки 16-50 мм или 63-110 мм.

Забележка:

Комплектът не включва нагревателни вложки за седлови фитинги!



Заваръчен апарат RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
63-125		1933267081	1	бр.

Забележка: Инструментът се продава в комплект с калъф.

 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Заваръчен апарат SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
63-125		1933267082	1	бр.

Забележка: Инструментът се продава в комплект с калъф.



Болт за нагревателни гнезда - сервисна част

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
	*	1933267037	1	бр.



Нагревателни гнезда за седлови фитинги

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
40	**	1933267004	1	бр.
50	**	1933267005	1	бр.
63	**	1933267006	1	бр.
75	**	1933267007	1	бр.
90	**	1933267008	1	бр.
110	**	1933267002	1	бр.

Забележка:

Комплектът включва женско и мъжко гнездо и монтажнен болт (Allen).

Нагревателните гнезда за седловите фитинги не са включени в нагревателните комплекти (1933267078, 1933267079).



Свредло за монтаж на седлови фитинги

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
25		1933267038	1	бр.



Нагревателни гнезда

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1933267011	1	бр.
20		1933267013	1	бр.
25		1933267015	1	бр.
32		1933267017	1	бр.
40		1933267019	1	бр.
50		1933267021	1	бр.
63		1933267023	1	бр.
75		1933267025	1	бр.
90		1933267027	1	бр.
110		1933267009	1	бр.

Забележка:


Нагревателните накрайници са предназначени за електрозаваръчни машини.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NH

! на.

и скор

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm
Steel

ТРАДИЦИОНЕН МАТЕРИАЛ
В МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Тръби	73
Преходи	74
Акcesoари	87
Инструменти	89

SYSTEM KAN-therm Steel

Тръби

Тръба от въглеродна стомана - пръти

ГРУПА: J

Размер [мм]	*	Код	6/	666	МЕ
12×1,2	*	1530207027	6	624	м
15×1,2		1530207028	6	1290	м
18×1,2		1530207029	6	1524	м
22×1,5		1530207030	6	1290	м
28×1,5		1530207031	6	624	м
35×1,5		1530207032	6	402	м
42×1,5		1530207033	6	402	м
54×1,5		1530207034	6	402	м
66,7×1,5		1530207036	6	228	м
76,1×2,0		1530207037	6	234	м
88,9×2,0		1530207038	6	114	м
108×2,0		1530207026	6	114	м

Забележка:

Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, обхвата на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:

- 12-54 мм до 25 бара (инструменти Novopress с челюсти и втулки с НР профил) - само при инсталации, пълни с вода.
- 12-108 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с М профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектантите и изпълнителите".



Преходи



Мъжки преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	бр.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	бр.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	бр.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	бр.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	бр.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	бр.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	бр.
22 R1"		1509257031	10	60	бр.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	бр.
28 R1"		1509045010	10	60	бр.
35 R1"		1509045020	10	40	бр.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	бр.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	бр.
54 R2"		1509045014	4	12	бр.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	бр.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	бр.
88,9 R3"		1509045017	2	20	бр.



Муфа Steel/Groove

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28 / 33,7		1509044019	10	30	бр.
35 / 42,4		1509044023	10	30	бр.
42 / 48,3		1509042024	5	20	бр.
54 / 60,3		1509042025	5	15	бр.
76,1		1509042026	2	2	бр.
88,9		1509042027	2	2	бр.
108 / 114		1509042023	2	2	бр.



Женски плъзгащ преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	бр.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	бр.



Женски холендров преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	бр.
28 Rp1"		1509050002	2	30	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	бр.
54 Rp2"		1509050003	2	4	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Мъжки холендров преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 R1½"		1509272000	2	50	бр.
18 R1½"		1509272006	2	60	бр.
22 R¾"		1509272001	2	40	бр.
28 R1"		1509272002	2	30	бр.
35 R1¼"		1509272003	2	16	бр.
42 R1½"		1509272004	2	12	бр.
54 R2"		1509272005	2	4	бр.



Женски адаптор евроконус

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1509271000	10	100	бр.
18 G¾"		1509271001	10	100	бр.



Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"	*	1509106000	10	120	бр.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	бр.
22 G1"	*	1509106002	10	60	бр.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	бр.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	бр.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	бр.
54 G2⅝"	*	1509106006	4	8	бр.



Женски преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp1½"	*	1509044001	10	130	бр.
15 Rp1½"		1509044003	10	130	бр.
18 Rp1½"		1509044005	10	120	бр.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	бр.
22 Rp1½"		1509044008	10	100	бр.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	бр.
22 Rp1"		1509044007	10	40	бр.
28 Rp1½"		1509044015	10	60	бр.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	бр.
28 Rp1"		1509044011	10	60	бр.
35 Rp1½"		1509042002	10	40	бр.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	бр.
35 Rp1"		1509044000	10	40	бр.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	бр.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	бр.
54 Rp2"		1509044013	4	12	бр.





Женски преход с гладък край

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	бр.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	бр.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	бр.



Правя муфа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		1509245002	10	70	бр.
15		1509245003	10	140	бр.
18		1509245004	10	140	бр.
22		1509245006	10	80	бр.
28		1509245007	10	60	бр.
35		1509245008	5	40	бр.
42		1509245009	4	24	бр.
54		1509245010	4	16	бр.
66,7		1509245000	2	4	бр.
76,1		1509245011	4	24	бр.
88,9		1509245012	4	16	бр.
108		1509245001	2	10	бр.



Муфа намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 / 15		1509052000	10	140	бр.



Плъзгаща муфа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509080001	10	140	бр.
15		1509080003	10	140	бр.
18		1509080004	10	100	бр.
22		1509080005	10	60	бр.
28		1509080006	5	40	бр.
35		1509080007	5	20	бр.
42		1509080008	4	16	бр.
54		1509080009	2	8	бр.
66,7		1509080014	2	4	бр.
76,1		1509080011	2	16	бр.
88,9		1509080012	2	8	бр.
108		1509080000	2	6	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509068005	10	150	бр.
15		1509068037	10	150	бр.
18		1509068038	10	90	бр.
22		1509068039	10	60	бр.
28		1509068040	5	30	бр.
35		1509068041	5	20	бр.
42		1509068042	2	8	бр.
54		1509068043	2	8	бр.
66,7		1509068049	1	2	бр.
76,1		1509068045	2	10	бр.
88,9		1509068047	-	2	бр.
108		1509068036	2	4	бр.



Коляно нипел 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509068052	10	150	бр.
15		1509068053	10	120	бр.
18		1509068054	10	80	бр.
22		1509068055	10	60	бр.
28		1509068056	5	30	бр.
35		1509068058	5	20	бр.
42		1509068059	2	8	бр.
54		1509068060	2	6	бр.
66,7		1509068066	1	2	бр.
76,1		1509068062	2	10	бр.
88,9		1509068064	2	4	бр.
108		1509068050	2	4	бр.



Коляно 45°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509068006	10	150	бр.
18		1509068007	10	120	бр.
22		1509068008	10	70	бр.
28		1509068009	10	40	бр.
35		1509068010	5	25	бр.
42		1509068011	4	16	бр.
54		1509068012	2	8	бр.
66,7		1509068018	1	2	бр.
76,1		1509068014	2	16	бр.
88,9		1509068016	2	8	бр.
108		1509068004	2	6	бр.





Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509068023	10	150	бр.
18		1509068024	10	120	бр.
22		1509068025	10	60	бр.
28		1509068026	10	40	бр.
35		1509068027	5	25	бр.
42		1509068028	4	16	бр.
54		1509068029	2	8	бр.
66,7		1509068019	1	2	бр.
76,1		1509068031	2	14	бр.
88,9		1509068033	2	12	бр.
108		1509068021	2	6	бр.



Тройник

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509257009	10	100	бр.
15		1509257010	10	80	бр.
18		1509257011	10	40	бр.
22		1509257012	10	40	бр.
28		1509257013	5	25	бр.
35		1509257014	5	15	бр.
42		1509257015	4	8	бр.
54		1509257016	2	6	бр.
66,7		1509257025	1	2	бр.
76,1		1509257018	2	8	бр.
88,9		1509257019	2	6	бр.
108		1509257008	1	2	бр.

Тройник намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	бр.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	бр.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	бр.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	бр.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	бр.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	бр.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	бр.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	бр.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	бр.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	бр.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	бр.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	бр.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	бр.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	бр.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	бр.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	бр.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	бр.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	бр.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	бр.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	бр.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	бр.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	бр.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	бр.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	бр.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	бр.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	бр.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	бр.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	бр.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	бр.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	бр.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	бр.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	бр.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	бр.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	бр.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	бр.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	бр.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	бр.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	бр.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	бр.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	бр.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	бр.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	бр.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	бр.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	бр.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	бр.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	бр.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	бр.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тройник намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	бр.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	бр.



Преминаващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509057002	5	40	бр.



Намаляващ преминаващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 / 15		1509057004	5	40	бр.
22 / 15		1509057005	10	30	бр.
22 / 18		1509057006	10	30	бр.
28 / 15		1509057007	5	15	бр.
28 / 18		1509057008	5	15	бр.
28 / 22		1509057009	5	20	бр.



Кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
35	*	1509057025	2	8	бр.
42	*	1509057027	2	8	бр.
54	*	1509057029	2	4	бр.



Намаляващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
35 / 28	*	1509057024	2	14	бр.
42 / 28	*	1509057026	2	8	бр.
54 / 28	*	1509057028	2	4	бр.



Кръстосана двойка единична

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509257003	10		бр.

Намаляваща кръстосана двойка единична

ГРУПА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код		МЕ
18 / 12	*	1509257000	10	бр.
18 / 15		1509257004	10	бр.
22 / 12	*	1509257005	10	бр.
22 / 15		1509257006	10	бр.
28 / 12	*	1509257002	10	бр.
28 / 15		1509257007	8	бр.



Кръстосана двойка двойна

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12	*	1509057013	8	бр.
15		1509057017	8	бр.



Намаляваща кръстосана двойка двойна

ГРУПА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12	*	1509057015	-	8	бр.
18 / 12	*	1509057000	-	8	бр.
18 / 15		1509057019	-	8	бр.
22 / 15		1509057021	-	6	бр.
28 / 12	*	1509057001	-	8	бр.
28 / 15		1509057022	-	6	бр.
35 / 15		1509057023	1	3	бр.





Редукция М/Ж

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12	*	1509221019	10	200	бр.
18 / 12	*	1509221020	10	200	бр.
18 / 15		1509221021	10	200	бр.
22 / 12	*	1509221022	10	150	бр.
22 / 15		1509221023	10	140	бр.
22 / 18		1509221024	10	120	бр.
28 / 15		1509221025	10	70	бр.
28 / 18		1509221026	10	100	бр.
28 / 22		1509221027	10	80	бр.
35 / 22		1509221028	5	50	бр.
35 / 28		1509221029	5	60	бр.
42 / 22		1509221039	4	24	бр.
42 / 28		1509221040	4	24	бр.
42 / 35		1509221030	4	24	бр.
54 / 18		1509221031	4	16	бр.
54 / 22		1509221032	4	16	бр.
54 / 28		1509221033	4	16	бр.
54 / 35		1509221041	4	16	бр.
54 / 42		1509221034	4	16	бр.
66,7 / 28		1509221010	2	4	бр.
66,7 / 35		1509221011	2	4	бр.
66,7 / 42		1509221012	2	4	бр.
66,7 / 54		1509221013	2	4	бр.
76,1 / 42		1509221035	4	32	бр.
76,1 / 54		1509221036	4	40	бр.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	бр.
88,9 / 54		1509221037	4	32	бр.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	бр.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	бр.
108 / 66,7		1509221015	2	4	бр.
108 / 76,1		1509221017	2	10	бр.
108 / 88,9		1509221018	2	10	бр.



Женско коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	бр.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	бр.
28 Rp1"		1509069009	5	30	бр.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	бр.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	бр.
35 Rp1"		1509068002	5	30	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женско коляно 90°, късо

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	бр.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	бр.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	бр.



Мъжко коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R¾"	*	1509070000	10	150	бр.
15 R¾"		1509070003	10	150	бр.
15 R½"		1509070002	10	100	бр.
18 R½"		1509070004	10	60	бр.
22 R¾"		1509070005	10	50	бр.
28 R1"		1509070006	5	30	бр.
35 R1¼"		1509070007	5	10	бр.
42 R1½"		1509070008	2	12	бр.
54 R2"		1509070009	2	8	бр.



Мъжко коляно 90°, късо

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R¾"	*	1509070010	10	100	бр.
15 R¾"		1509070013	10	100	бр.
15 R½"		1509070012	10	80	бр.
18 R½"		1509070014	10	80	бр.
22 R¾"		1509070015	10	60	бр.





Женски тройник

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		1509258004	10	70	бр.
18 Rp½"		1509258005	10	50	бр.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	бр.
22 Rp½"		1509258008	10	50	бр.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	бр.
28 Rp½"		1509258009	5	30	бр.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	бр.
28 Rp1"		1509257021	5	30	бр.
35 Rp½"		1509258011	5	20	бр.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	бр.
35 Rp1"		1509257022	5	20	бр.
42 Rp½"		1509258014	4	16	бр.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	бр.
42 Rp1"		1509257023	4	12	бр.
54 Rp½"		1509258016	2	8	бр.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	бр.
54 Rp1"		1509258000	2	8	бр.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	бр.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	бр.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	бр.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	бр.



Прехвърляща дъга

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509178000	10	80	бр.
15		1509022005	10	70	бр.
18		1509022006	10	60	бр.
22		1509022007	10	40	бр.
28		1509022008	5	20	бр.



Извивка 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509011000	10	80	бр.
15		1509011002	10	70	бр.
18		1509011003	10	50	бр.
22		1509011004	10	30	бр.
28		1509011005	5	20	бр.
35		1509011007	2	8	бр.
42		1509011008	2	4	бр.
54		1509011009	2	10	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Капа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509250002	20	80	бр.
18		1509250003	20	300	бр.
22		1509250004	10	150	бр.
28		1509250005	10	130	бр.
35		1509250006	5	75	бр.
42		1509250007	4	48	бр.
54		1509250008	4	32	бр.
66,7		1509250025	1	4	бр.
76,1		1509250010	2	24	бр.
88,9		1509250012	2	8	бр.
108		1509250001	2	4	бр.



Сферичен кран

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509278000	1	25	бр.
18		1509278001	1	25	бр.
22		1509278002	1	15	бр.
28		1509278003	1	10	бр.
35		1509278004	1	10	бр.
42		1509278005	1	7	бр.
54		1509278006	1	5	бр.

Сфера от месинг CW617N.
Максимално работно налягане 16 бара.
5 години гаранция.




Сферичен кран с холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1509278007	1	25	бр.
18 G¾"		1509278008	1	25	бр.
22 G¾"		1509278009	1	15	бр.
28 G1¼"		1509278010	1	10	бр.
35 G1½"		1509278011	1	10	бр.
42 G1¾"		1509278012	1	7	бр.
54 G2¼"		1509278013	1	5	бр.

Сфера от месинг CW617N.
Максимално работно налягане 16 бара.
5 години гаранция.





Фланец PN16

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
35 DN32		1509091000	1	6	бр.
42 DN40		1509091001	1	4	бр.
54 DN50		1509091002	1	2	бр.
66,7 DN65		1509091005	1	2	бр.
76,1 DN65		1509091003	1	4	бр.
88,9 DN80		1509091004	1	2	бр.
108 DN100		1509091010	1	2	бр.

Забележка:

Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акcesoари

Пластмасова тапа за транспортиране на тръбите

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15		2141183000	2000	бр.
18		2141183001	2000	бр.
22		2141183002	2000	бр.
28		2141183003	2000	бр.
35		2141183004	2000	бр.
42		2141183005	1000	бр.
54		2141183006	500	бр.



О-пръстен LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509182021	20	1000	бр.
15		1509182022	20	600	бр.
18		1509182023	20	500	бр.
22		1509182024	20	500	бр.
28		1509182025	20	400	бр.
35		1509182026	20	400	бр.
42		1509182027	20	300	бр.
54		1509182028	20	300	бр.

Забележка:

LBP EPDM О-пръстени могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.



О-пръстен LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509182030	20	600	бр.
18		1509182029	20	500	бр.
22		1509182031	20	500	бр.
28		1509182032	20	400	бр.
35		1509182033	20	400	бр.
42		1509182034	20	300	бр.
54		1509182035	20	300	бр.

Забележка:

О-пръстените LBP FPM/Viton могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.




О-пръстен EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7		1609182007	5	100	бр.
76,1		1609182023	5	100	бр.
88,9		1609182024	5	100	бр.
108		1609182025	5	50	бр.

Забележка:

O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.





О-пръстен FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7		1609182015	5	100	бр.
76,1		1609182020	5	100	бр.
88,9		1609182021	5	100	бр.
108		1609182022	5	50	бр.

Забележка:

O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.

O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.

Да не се използва в инсталации за топла вода.



Плоско уплътнение FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15-18		1509237000	20	500	бр.
22		1509237001	20	500	бр.
28		1509237002	20	400	бр.
35		1509237003	20	400	бр.
42		1509237004	20	300	бр.
54		1509237005	20	300	бр.

Забележка:

Уплътнение за преходи и холендъри на системи KAN-therm Steel и Inox.

Да не се използва в инсталации за топла вода.

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.



Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.



Ролков тръборез REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-28		1900267003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Ролков тръборез REMS RAS S

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1900267001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Режещо колело за ролков тръборез REMS RAS

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1900267002	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1900267003, 1900267001.



Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет **N** ново **i** налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.



Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Електрически инструмент за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
54-168,3		1948267034	1	бр.

Забележка:
Комплектът не включва режещо колело.



Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-168,3		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.



Водеща ролкова вложка за машина за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
54-108		1900267000	1	бр.

Забележка:
Водещата ролка може да работи с машина за рязане на тръби, код: 1948267034.



Тръбна опора за машина за рязане REMS Cento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
		1948267029	1	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби REMS REG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267015	1	бр.



Комплект инструменти - уред за отстраняване на грапавини и ролков тръборез

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54	*	1948267023	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1948267025 - ролков тръборез за стоманени тръби 12-54 мм,
- 1948267015 - скосяваща фаска 12-54 мм,
- 1941267129 - куфарче.



Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.



KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267239	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава в куфарче.



KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267238	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.



Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
10,8-36 В		1936267267	1	бр.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.



Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:

Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче. Комплектът не включва челюсти.



Пресови челюсти REMS "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект пресови челюсти REMS "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42-54		1948267130	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1948267067 - челюсти M42 - 1 бр.,
- 1948267069 - челюсти M54 - 1 бр.,
- куфарче.

Челюстите в чантата може да се използват с Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC инструменти.



Комплект инструменти REMS - електрически пресов инструмент Power-Press SE и челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-35		1948267033	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1936267160 - електрическа преса REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - челюсти M15 - 1 бр.,
- 1948267052 - челюсти M18 - 1 бр.,
- 1948267056 - челюсти M22 - 1 бр.,
- 1948267061 - челюсти M28 - 1 бр.,
- 1948267065 - челюсти M35 - 1 бр.,
- куфарче



Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент ACO103 BT + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.



Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.



Пресови челюсти Novopress PB2 "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.



Втулка Snap On Novopress "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108		1948267038	1	бр.

Забележка:

Използвайте челюсти за диаметри 42 и 54 мм с адаптор ZB203 за ACO203XL.
Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.

Втулка HP Snap On за Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
35	*	1948267124	1	бр.
42	*	1948267126	1	бр.
54	*	1948267128	1	бр.

Забележка:

Челюсти за диаметри 35-54 мм с пресов инструмент ECO301 използвайте с адаптор ZB303.

Челюсти за диаметри 35-54 мм с ACO203XL и инструмент за кримпване EFP203 използвайте с адаптор ZB203.

Не използвайте 54 мм челюст с пресовия инструмент ACO203XL и EFP203 за осъществяване на връзки с тръби с диаметър 54 мм на системата KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521).



ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
35-54		1948267000	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel и Inox: 35-54 мм.

Copper: 42-54 мм.



Адаптор Novopress ZB221

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.

За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.



Адаптор Novopress ZB222

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
108		1948267007	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.

За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.



Акумулаторен пресов инструмент Novopress ACO403

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
76,1-108		1948267209	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.





Втулка HP Novopress "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
76,1	*	1948267100	1	бр.
88,9	*	1948267102	1	бр.
108	*	1948267098	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства ACO401 and ACO403.

 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm
Inox

**БЛАГОРОДЕН МАТЕРИАЛ,
МЕГА ВЪЗМОЖНОСТИ**

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Тръби	99
Преходи	100
Акcesoари	113
Инструменти	115

SYSTEM KAN-therm Inox

Тръби

Тръба от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) - пръти

ГРУПА: Н

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	366	м
28×1,2		1629194004	6	222	м
35×1,5		1629194005	6	222	м
42×1,5		1629194006	6	114	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м

Забележка:

Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, диапазона на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:

■ 12-168,3 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с М профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектантите и изпълнителите".



Тръба от неръждаема стомана 1.4521 (AISI 444) - пръти

ГРУПА: Н

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15×1,0		1629194021	6	762	м
18×1,0		1629194023	6	396	м
22×1,2		1629194025	6	366	м
28×1,2		1629194027	6	222	м
35×1,5		1629194029	6	222	м
42×1,5		1629194031	6	114	м
54×1,5		1629194033	6	114	м
76,1×2,0		1629194066	6	144	м
88,9×2,0		1629194067	6	96	м
108×2,0		1629194068	6	78	м

Забележка:

Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, диапазона на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:

■ 15-108 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с М профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектантите и изпълнителите".



Преходи



Женски преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	бр.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	бр.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	бр.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	бр.
22 Rp1"		1609042004	10	60	бр.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	бр.
28 Rp1"		1609042007	10	60	бр.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	бр.
35 Rp1"		1609042012	10	20	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	бр.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	бр.
54 Rp2"		1609042016	4	12	бр.



Мъжки преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	бр.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	бр.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	бр.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	бр.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	бр.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	бр.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	бр.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	бр.
22 R1"		1609045008	10	60	бр.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	бр.
28 R1"		1609045012	10	60	бр.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	бр.
35 R1"		1609045015	10	40	бр.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	бр.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	бр.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	бр.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	бр.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	бр.
54 R2"		1609045020	4	12	бр.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	бр.
88,9 R3"		1609045003	2	20	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Муфа Inox/Groove

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28 / 33,7		1609042030	10	30	бр.
35 / 42,4		1609042031	10	30	бр.
42 / 48,3		1609042032	5	20	бр.
54 / 60,3		1609042033	5	15	бр.
76,1		1609042034	1	30	бр.
88,9		1609042035	2	30	бр.
108 / 114		1609042028	1	10	бр.



Женски плъзгащ преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp1/2"		1609042037	10	60	бр.
22 Rp3/4"		1609042038	10	60	бр.
28 Rp1/2"		1609042039	10	40	бр.
28 Rp3/4"		1609042040	10	40	бр.



Женски холендров преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp1/2"		1609271000	2	60	бр.
15 Rp3/4"		1609271001	2	40	бр.
18 Rp1/2"		1609271002	2	40	бр.
18 Rp3/4"		1609271003	2	40	бр.
22 Rp3/4"		1609271010	2	40	бр.
22 Rp1"		1609271004	2	30	бр.
28 Rp1"		1609271011	2	26	бр.
35 Rp1 1/4"		1609271012	1	20	бр.
42 Rp1 1/2"		1609271013	2	8	бр.
54 Rp2"		1609271009	2	4	бр.



Мъжки холендров преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 R1/2"		1609272000	2	50	бр.
15 R3/4"		1609272011	2	60	бр.
18 R1/2"		1609272012	2	60	бр.
18 R3/4"		1609272003	2	60	бр.
22 R1/2"		1609272005	2	40	бр.
22 R3/4"		1609272013	2	40	бр.
22 R1"		1609272004	2	30	бр.
28 R1"		1609272014	2	30	бр.
35 R1 1/4"		1609272015	2	16	бр.
42 R1 1/2"		1609272009	2	12	бр.
54 R2"		1609272016	2	4	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Холендрова връзка

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609271021	2	50	бр.
18		1609271022	2	60	бр.
22		1609271023	2	40	бр.
28		1609271024	2	30	бр.
35		1609271025	1	16	бр.
42		1609271026	2	12	бр.
54		1609271027	2	4	бр.



Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1609271014	10	120	бр.
18 G¾"		1609271015	10	100	бр.
22 G1"		1609271016	10	60	бр.
28 G1¼"		1609271017	10	40	бр.
35 G1½"		1609271018	4	32	бр.
42 G1¾"		1609271019	4	12	бр.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	бр.



Права муфа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	***	1609245002	10	70	бр.
15		1609245003	10	140	бр.
18		1609245004	10	140	бр.
22		1609245012	10	80	бр.
28		1609245013	10	60	бр.
35		1609245014	5	40	бр.
42		1609245015	4	24	бр.
54		1609245016	4	16	бр.
76,1		1609245010	4	24	бр.
88,9		1609245011	4	12	бр.
108		1609245000	2	10	бр.
139,7	**	1609245017	-	1	бр.
168,3	**	1609245018	1	1	бр.



Плъзгаща муфа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609080001	10	140	бр.
18		1609080002	10	100	бр.
22		1609080003	10	60	бр.
28		1609080004	10	40	бр.
35		1609080005	5	20	бр.
42		1609080010	4	16	бр.
54		1609080007	2	8	бр.
76,1		1609080008	2	6	бр.
88,9		1609080009	2	10	бр.
108		1609080000	2	4	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	***	1609068149	10	70	бр.
15		1609068150	10	150	бр.
18		1609068151	10	90	бр.
22		1609068152	10	60	бр.
28		1609068115	5	30	бр.
35		1609068153	5	20	бр.
42		1609068154	2	8	бр.
54		1609068155	2	8	бр.
76,1		1609068125	2	10	бр.
88,9		1609068128	2	8	бр.
108		1609068107	2	4	бр.
139,7	**	1609068156	1	1	бр.
168,3	**	1609068157	1	1	бр.



Коляно с гладък край 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609068143	10	120	бр.
18		1609068144	10	60	бр.
22		1609068133	5	60	бр.
28		1609068145	5	30	бр.
35		1609068146	5	10	бр.
42		1609068147	2	8	бр.
54		1609068148	2	6	бр.
76,1		1609068139	2	10	бр.
88,9		1609068141	1	8	бр.
108		1609068130	2	4	бр.
139,7	*	1609068194	-	1	бр.
168,3	*	1609068195	-	1	бр.



Коляно 45°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609068079	10	150	бр.
18		1609068080	10	120	бр.
22		1609068051	10	70	бр.
28		1609068052	10	40	бр.
35		1609068081	5	25	бр.
42		1609068082	2	16	бр.
54		1609068083	2	8	бр.
76,1		1609068057	-	2	бр.
88,9		1609068059	2	8	бр.
108		1609068048	2	6	бр.
139,7	**	1609068084	-	1	бр.
168,3	**	1609068085	1	1	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609068073	10	150	бр.
18		1609068074	10	120	бр.
22		1609068075	10	60	бр.
28		1609068076	10	40	бр.
35		1609068066	5	25	бр.
42		1609068077	4	16	бр.
54		1609068078	2	8	бр.
76,1		1609068070	2	12	бр.
88,9		1609068072	2	-	бр.
108		1609068061	2	4	бр.
139,7	*	1609068192	-	1	бр.
168,3	*	1609068193	-	1	бр.



Тройник

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	***	1609257045	10	60	бр.
15		1609257002	20	100	бр.
18		1609257046	10	40	бр.
22		1609257005	10	40	бр.
28		1609257047	5	25	бр.
35		1609257048	5	15	бр.
42		1609257049	4	8	бр.
54		1609257050	2	6	бр.
76,1		1609257010	2	8	бр.
88,9		1609257011	2	6	бр.
108		1609257000	2	2	бр.
139,7	**	1609257001	1	-	бр.
168,3	**	1609257003	1	-	бр.

Тройник намалител

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	бр.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	бр.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	бр.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	бр.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	бр.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	бр.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	бр.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	бр.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	бр.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	бр.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	бр.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	бр.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	бр.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	бр.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	бр.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	бр.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	бр.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	бр.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	бр.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	бр.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	бр.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	бр.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	бр.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	бр.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	бр.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	бр.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	бр.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	бр.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	бр.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	бр.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	бр.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	бр.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	бр.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	бр.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	бр.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	бр.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	бр.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	бр.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	бр.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	бр.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	бр.





Редукция М/Ж

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12	***	1609220000	10	200	бр.
18 / 15		1609221003	10	200	бр.
22 / 15		1609221023	10	140	бр.
22 / 18		1609221024	10	120	бр.
28 / 15		1609221025	10	70	бр.
28 / 18		1609221007	10	100	бр.
28 / 22		1609221026	10	80	бр.
35 / 15		1609221027	5	50	бр.
35 / 18		1609221028	5	50	бр.
35 / 22		1609221029	5	50	бр.
35 / 28		1609221030	5	60	бр.
42 / 15		1609221031	5	30	бр.
42 / 18		1609221032	5	30	бр.
42 / 22		1609221033	4	24	бр.
42 / 28		1609221034	4	24	бр.
42 / 35		1609221035	4	24	бр.
54 / 15		1609221036	4	16	бр.
54 / 18		1609221037	4	16	бр.
54 / 22		1609221015	4	16	бр.
54 / 28		1609221016	4	16	бр.
54 / 35		1609221038	4	16	бр.
54 / 42		1609221039	4	16	бр.
76,1 / 42		1609221019	4	12	бр.
76,1 / 54		1609221020	4	32	бр.
88,9 / 54		1609221021	4	24	бр.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	бр.
108 / 54		1609221000	2	2	бр.
108 / 76,1		1609221001	2	2	бр.
108 / 88,9		1609221002	2	10	бр.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	бр.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	бр.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	бр.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	бр.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	бр.



Женско коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp1/2"		1609068000	10	80	бр.
18 Rp1/2"		1609068001	10	90	бр.
22 Rp1/2"		1609068003	10	50	бр.
22 Rp3/4"		1609068002	10	50	бр.
28 Rp1/2"		1609068009	5	30	бр.
28 Rp3/4"		1609068005	5	30	бр.
28 Rp1"		1609068008	10	30	бр.
35 Rp1/2"		1609068011	5	10	бр.
35 Rp3/4"		1609068007	5	10	бр.
35 Rp1"		1609068010	5	10	бр.
35 Rp1 1/4"		1609068012	5	10	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женско коляно 90° с гладък край

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp1½"		1609068013	10	40	бр.



Мъжко коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 R1½"		1609070000	10	80	бр.
18 R1½"		1609070002	10	80	бр.
22 R¾"		1609070004	10	60	бр.
28 R1"		1609070005	10	30	бр.
35 R1¼"		1609070006	5	20	бр.
42 R1½"		1609070009	2	16	бр.
54 R2"		1609070010	2	8	бр.




Женски тройник

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp1½"		1609257014	10	70	бр.
18 Rp1½"		1609257015	10	50	бр.
18 Rp¾"		1609257016	10	50	бр.
22 Rp1½"		1609257017	10	40	бр.
22 Rp¾"		1609257018	10	40	бр.
28 Rp1½"		1609257038	5	30	бр.
28 Rp¾"		1609257039	10	30	бр.
28 Rp1"		1609257019	5	30	бр.
35 Rp1½"		1609257040	5	20	бр.
35 Rp¾"		1609257041	5	20	бр.
35 Rp1"		1609257022	5	20	бр.
42 Rp1½"		1609257027	4	16	бр.
42 Rp¾"		1609257042	4	12	бр.
42 Rp1"		1609257026	4	12	бр.
54 Rp1½"		1609257031	2	8	бр.
54 Rp¾"		1609257044	2	8	бр.
54 Rp1"		1609257030	2	8	бр.
54 Rp2"		1609257043	2	6	бр.
76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	бр.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	бр.
88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	бр.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	бр.
108 Rp¾"		1609257013	2	6	бр.
108 Rp2"		1609257012	2	6	бр.
 139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	бр.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	бр.






Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	бр.

Забележка:
B = 28 мм.




Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 44 мм

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	бр.

Забележка:
B = 28 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 52 мм

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	бр.

Забележка:
B = 33 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 63 мм

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	бр.

Забележка:
Размер B = 28 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 64 мм

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	бр.

Забележка:
Размер B = 33 мм.

Аксиален компенсатор пресован

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609037002	10	60	бр.
18		1609037004	10	60	бр.
22		1609037005	5	30	бр.
28		1609037007	5	20	бр.
35		1609037008	4	16	бр.
42		1609037010	2	6	бр.
54		1609037011	1	4	бр.

Забележка:

Гаранцията се предоставя за 1000 цикъла на работа, когато се използва по предназначение. Аксиалният компенсатор е подходящ само за поемане на аксиални движения на тръбопровода.



Аксиален компенсатор мъжки

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
76,1		1609037013	2	8	бр.
88,9		1609037014	2	4	бр.
108		1609037000	2	6	бр.

Забележка:

Гаранцията се предоставя за 1000 цикъла на работа, когато се използва по предназначение. Аксиалният компенсатор е подходящ само за поемане на аксиални движения на тръбопровода.



Прехвърляща дъга

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609178000	10	80	бр.
18		1609178001	10	50	бр.
22		1609178002	10	50	бр.
28		1609178003	10	20	бр.



Извивка 15°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28		1609011002	10	40	бр.
35		1609011003	5	15	бр.
42		1609011004	2	20	бр.
54		1609011005	1	6	бр.



Извивка 30°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28		1609011009	10	40	бр.
35		1609011008	4	12	бр.
42		1609011010	2	20	бр.
54		1609011011	1	8	бр.





Извивка 60°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28		1609011014	5	30	бр.
35		1609011015	4	12	бр.
42		1609011016	5	20	бр.
54		1609011017	2	6	бр.



Извивка 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609011018	10	70	бр.
18		1609011019	10	50	бр.
22		1609011025	2	4	бр.
28		1609011026	5	20	бр.
35		1609011027	1	8	бр.
42		1609011028	2	4	бр.
54		1609011029	2	10	бр.



Капа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609250002	20	80	бр.
18		1609250004	20	300	бр.
22		1609250006	10	150	бр.
28		1609250020	10	130	бр.
35		1609250010	5	75	бр.
42		1609250012	4	48	бр.
54		1609250021	1	24	бр.
76,1		1609250016	2	4	бр.
88,9		1609250018	2	4	бр.
108		1609250000	2	4	бр.



Сферичен кран

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
N 15		1609278000	1	25	бр.
N 18		1609278001	1	25	бр.
N 22		1609278002	1	15	бр.
N 28		1609278003	1	10	бр.
N 35		1609278004	1	10	бр.
N 42		1609278005	1	7	бр.
N 54		1609278006	1	5	бр.

Сферата е изработена от неръждаема стомана 1.4401.
Максимално работно налягане 16 бара.
Гаранция 5 години.

Сферичен кран с женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1609278007	1	25	бр.
18 G¾"		1609278008	1	25	бр.
22 G¾"		1609278009	1	15	бр.
28 G1¼"		1609278010	1	10	бр.
35 G1½"		1609278011	1	10	бр.
42 G1¾"		1609278012	1	7	бр.
54 G2¼"		1609278013	1	5	бр.

Сферата е изработена от неръждаема стомана 1.4401.
Максимално работно налягане 16 бара.
Гаранция 5 години.




Фланец адаптор

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 1⅝"		1609090001	20	100	бр.
15 1½"		1609090000	20	100	бр.
18 1¼"		1609090011	20	100	бр.
18 1½"		1609090010	20	100	бр.
22 1¼"		1609090005	20	100	бр.
22 1½"		1609090004	20	80	бр.
28 1½"		1609090006	20	80	бр.
35 2"		1609090007	10	30	бр.
42 2¼"		1609090008	10	30	бр.
54 2¾"		1609090012	5	20	бр.





Фланец PN16


ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 DN15		1609091004	1	15	бр.
18 DN15		1609091005	1	15	бр.
22 DN20		1609091006	1	12	бр.
28 DN25		1609091007	1	12	бр.
35 DN32		1609091001	1	6	бр.
42 DN40		1609091008	1	4	бр.
54 DN50		1609091009	1	2	бр.
76,1 DN65		1609091002	1	2	бр.
88,9 DN80		1609091003	1	2	бр.
108 DN100		1609091000	1	2	бр.

Забележка:

Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Фланец PN16

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код		МЕ
139,7 DN125	**	1609091010	1	бр.
168,3 DN150	**	1609091011	1	бр.

Забележка:

Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново

налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акcesoари

Пластмасова тапа за транспортиране на тръбите

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15		2141183000	2000	бр.
18		2141183001	2000	бр.
22		2141183002	2000	бр.
28		2141183003	2000	бр.
35		2141183004	2000	бр.
42		2141183005	1000	бр.
54		2141183006	500	бр.



О-пръстен LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12	*	1509182021	20	1000	бр.
15		1509182022	20	600	бр.
18		1509182023	20	500	бр.
22		1509182024	20	500	бр.
28		1509182025	20	400	бр.
35		1509182026	20	400	бр.
42		1509182027	20	300	бр.
54		1509182028	20	300	бр.

Забележка:

LBP EPDM О-пръстени могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.



О-пръстен LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1509182030	20	600	бр.
18		1509182029	20	500	бр.
22		1509182031	20	500	бр.
28		1509182032	20	400	бр.
35		1509182033	20	400	бр.
42		1509182034	20	300	бр.
54		1509182035	20	300	бр.

Забележка:

О-пръстените LBP FPM/Viton могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.



О-пръстен EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
76,1		1609182023	5	100	бр.
88,9		1609182024	5	100	бр.
108		1609182025	5	50	бр.
139,7		1609182016	-	1	бр.
168,3		1609182017	-	1	бр.

Забележка:

O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.





О-пръстен FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
76,1		1609182020	5	100	бр.
88,9		1609182021	5	100	бр.
108		1609182022	5	50	бр.
139,7	**	1609182018	-	1	бр.
168,3	**	1609182019	-	1	бр.

Забележка:

O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.

O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.

Да не се използва в инсталации за топла вода.



Плоско уплътнение FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15-18		1509237000	20	500	бр.
22		1509237001	20	500	бр.
28		1509237002	20	400	бр.
35		1509237003	20	400	бр.
42		1509237004	20	300	бр.
54		1509237005	20	300	бр.

Забележка:

Уплътнение за преходи и холендъри на системи KAN-therm Steel и Inox.

Да не се използва в инсталации за топла вода.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.



Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.



Ролков тръборез REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-28		1900267003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Ролков тръборез REMS RAS S

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1900267001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Режещо колело за ролков тръборез REMS RAS

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1900267002	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1900267003, 1900267001.



Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет **N** ново **!** налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.



Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.



Електрически инструмент за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
54-168,3		1948267034	1	бр.

Забележка:
Комплектът не включва режещо колело.



Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-168,3		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.



Водеща ролкова вложка за машина за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
54-108		1900267000	1	бр.

Забележка:
Водещата ролка може да работи с машина за рязане на тръби, код: 1948267034.



Тръбна опора за машина за рязане REMS Cento

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1948267029	1	бр.

Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби REMS REG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267015	1	бр.



Комплект инструменти - уред за отстраняване на грапавини и ролков тръборез

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54	*	1948267023	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1948267025 - ролков тръборез за стоманени тръби 12-54 мм,
- 1948267015 - скосяваща фаска 12-54 мм,
- 1941267129 - куфарче.



Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.



KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267239	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава в куфарче.



KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267238	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.



Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
10,8-36 В		1936267267	1	бр.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.



Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:

Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче. Комплектът не включва челюсти.



Пресови челюсти REMS "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект пресови челюсти REMS "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42-54		1948267130	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1948267067 - челюсти M42 - 1 бр.,
- 1948267069 - челюсти M54 - 1 бр.,
- куфарче.

Челюстите в чантата може да се използват с Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC инструменти.



Комплект инструменти REMS - електрически пресов инструмент Power-Press SE и челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-35		1948267033	1	комп.

Всеки комплект включва:

- 1936267160 - електрическа преса REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - челюсти M15 - 1 бр.,
- 1948267052 - челюсти M18 - 1 бр.,
- 1948267056 - челюсти M22 - 1 бр.,
- 1948267061 - челюсти M28 - 1 бр.,
- 1948267065 - челюсти M35 - 1 бр.,
- куфарче.



Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент ACO103 BT + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.



Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.



Пресови челюсти Novopress PB2 "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.



Втулка Snap On Novopress "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108		1948267038	1	бр.

Забележка:

Използвайте челюсти за диаметри 42 и 54 мм с адаптор ZB203 за ACO203XL.
Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.

Втулка HP Snap On за Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
35	*	1948267124	1	бр.
42	*	1948267126	1	бр.
54	*	1948267128	1	бр.

Забележка:

Челюсти за диаметри 35-54 мм с пресов инструмент ECO301 използвайте с адаптор ZB303.

Челюсти за диаметри 35-54 мм с ACO203XL и инструмент за кримпване EFP203 използвайте с адаптор ZB203.

Не използвайте 54 мм челюст с пресовия инструмент ACO203XL и EFP203 за осъществяване на връзки с тръби с диаметър 54 мм на системата KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521).



ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
35-54		1948267000	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel и Inox: 35-54 мм.

Copper: 42-54 мм.



Адаптор Novopress ZB221

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.

За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.



Адаптор Novopress ZB222

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
108		1948267007	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.

За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.



Акумулаторен пресов инструмент Novopress ACO403

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
76,1-168,3		1948267209	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.





Втулка HP Novopress "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
76,1	*	1948267100	1	бр.
88,9	*	1948267102	1	бр.
108	*	1948267098	1	бр.
139,7		1948267071	1	бр.
168,3		1948267072	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства ACO401 and ACO403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm
Copper

МОДЕРЕН ПОДХОД
КЪМ КЛАСИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ

Install the **future**

Съдържание

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Преходи	125
Акcesoари	138
Инструменти	139

SYSTEM KAN-therm Copper

Преходи

Женски преход

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	бр.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	бр.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	бр.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	бр.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	бр.
22 Rp1"		2265044009	5	75	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	бр.
28 Rp1"		2265044011	5	50	бр.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	бр.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	бр.
35 Rp1"		2265044013	5	40	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	бр.
54 Rp2"		2265044017	1	8	бр.



Женски преход с гладък край

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	бр.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	бр.
28 Rp1"		2265328006	5	50	бр.
35 Rp1"		2265328007	5	50	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	бр.
54 Rp2"		2265328010	1	10	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Мъжки преход

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	бр.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	бр.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	бр.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	бр.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	бр.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	бр.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	бр.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	бр.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	бр.
22 R1"		2265045009	5	75	бр.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	бр.
28 R1"		2265045011	5	50	бр.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	бр.
35 R1"		2265045013	5	50	бр.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	бр.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	бр.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	бр.
54 R2"		2265045017	1	10	бр.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	бр.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	бр.
76,1 R3"		2265045020	1	1	бр.
88,9 R3"		2265045021	1	1	бр.
108 R4"		2265045022	1	1	бр.



Мъжки преход с гладък край

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	бр.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	бр.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	бр.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	бр.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	бр.
28 R1"		2265329005	5	50	бр.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	бр.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	бр.

Женски холендров преход

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp½"		2265119000	5	100	бр.
15 Rp½"		2265119001	5	75	бр.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	бр.
18 Rp½"		2265119003	5	75	бр.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	бр.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	бр.
22 Rp1"		2265119006	5	50	бр.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	бр.
28 Rp1"		2265119007	5	40	бр.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	бр.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	бр.
54 Rp2"		2265119010	1	5	бр.



Мъжки холендров преход

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R¾"		2265272000	5	100	бр.
12 R½"		2265272001	5	75	бр.
15 R½"		2265272002	5	50	бр.
15 R¾"		2265272003	5	50	бр.
18 R½"		2265272004	5	50	бр.
18 R¾"		2265272005	5	50	бр.
22 R½"		2265272006	5	50	бр.
22 R¾"		2265272007	5	50	бр.
22 R1"		2265272008	5	50	бр.
28 R¾"		2265272013	5	40	бр.
28 R1"		2265272009	5	25	бр.
35 R1¼"		2265272010	5	25	бр.
42 R1½"		2265272011	1	10	бр.
54 R2"		2265272012	1	5	бр.



Женски преход 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp½"		2265069013	5	50	бр.
15 Rp½"		2265069014	5	50	бр.
18 Rp½"		2265069015	5	50	бр.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	бр.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	бр.
22 Rp1"		2265069018	5	25	бр.
28 Rp1"		2265069019	5	20	бр.





Холендрова връзка

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265065000	5	75	бр.
18		2265065001	5	75	бр.
22		2265065002	5	50	бр.
28		2265065003	5	25	бр.
35		2265065004	5	20	бр.
42		2265065005	1	10	бр.
54		2265065006	1	5	бр.



Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		2265105000	5	100	бр.
18 G¾"		2265105001	5	100	бр.
22 G1"		2265105002	5	75	бр.
28 G1¼"		2265105003	5	50	бр.
35 G1½"		2265105004	5	40	бр.
42 G1¾"		2265105005	5	15	бр.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	бр.



Женски преход MULTIPORT

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	бр.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	бр.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	бр.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	бр.



Муфа

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265245000	10	150	бр.
15		2265245001	10	200	бр.
18		2265245002	10	150	бр.
22		2265245003	10	100	бр.
28		2265245004	5	50	бр.
35		2265245005	5	25	бр.
42		2265245006	1	10	бр.
54		2265245007	1	10	бр.
66,7		2265245008	1	1	бр.
76,1		2265245009	1	1	бр.
88,9		2265245010	1	1	бр.
108		2265245011	1	1	бр.

Муфа намалител

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12		2265330000	10	150	бр.
22 / 15		2265330001	10	100	бр.
28 / 15		2265330006	10	80	бр.
28 / 22		2265330002	10	80	бр.
35 / 28		2265330003	5	15	бр.
42 / 35		2265330004	1	20	бр.
54 / 42		2265330005	1	10	бр.



Плъзгаща муфа

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265245013	5	75	бр.
18		2265245014	5	75	бр.
22		2265245015	5	50	бр.
28		2265245016	5	40	бр.
35		2265245017	5	25	бр.
42		2265245018	1	10	бр.
54		2265245019	1	10	бр.
66,7		2265245023	1	1	бр.
76,1		2265245020	1	1	бр.
88,9		2265245021	1	1	бр.
108		2265245022	1	1	бр.



Коляно 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265302000	10	200	бр.
15		2265302001	10	150	бр.
18		2265302002	10	100	бр.
22		2265302003	10	50	бр.
28		2265302004	5	40	бр.
35		2265302005	5	25	бр.
42		2265302006	1	10	бр.
54		2265302007	1	8	бр.
66,7		2265302008	1	1	бр.
76,1		2265302009	1	1	бр.
88,9		2265302010	1	1	бр.
108		2265302011	1	1	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Коляно с гладък край 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265326000	10	200	бр.
15		2265326001	10	150	бр.
18		2265326002	10	100	бр.
22		2265326003	10	50	бр.
28		2265326004	5	40	бр.
35		2265326005	5	20	бр.
42		2265326006	1	10	бр.
54		2265326007	1	8	бр.
66,7		2265326008	1	1	бр.
76,1		2265326009	1	1	бр.
88,9		2265326010	1	1	бр.
108		2265326011	1	1	бр.



Коляно 45°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265303000	10	250	бр.
15		2265303001	10	200	бр.
18		2265303002	10	150	бр.
22		2265303003	10	100	бр.
28		2265303004	5	50	бр.
35		2265303005	5	25	бр.
42		2265303006	1	10	бр.
54		2265303007	1	5	бр.
66,7		2265303008	1	1	бр.
76,1		2265303009	1	1	бр.
88,9		2265303010	1	1	бр.
108		2265303011	1	1	бр.



Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265325000	10	250	бр.
15		2265325001	10	200	бр.
18		2265325002	10	150	бр.
22		2265325003	10	100	бр.
28		2265325004	5	50	бр.
35		2265325005	5	25	бр.
42		2265325006	1	10	бр.
54		2265325007	1	5	бр.
66,7		2265325008	1	1	бр.
76,1		2265325009	1	1	бр.
88,9		2265325010	1	1	бр.
108		2265325011	1	1	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265257001	10	150	бр.
15		2265257002	10	100	бр.
18		2265257003	10	50	бр.
22		2265257004	10	50	бр.
28		2265257005	5	25	бр.
35		2265257006	5	15	бр.
42		2265257007	1	10	бр.
54		2265257008	1	4	бр.
66,7		2265257009	1	1	бр.
76,1		2265257010	1	1	бр.
88,9		2265257011	1	1	бр.
108		2265257012	1	1	бр.





Тройник намалител

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	бр.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	бр.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	бр.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	бр.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	бр.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	бр.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	бр.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	бр.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	бр.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	бр.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	бр.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	бр.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	бр.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	бр.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	бр.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	бр.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	бр.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	бр.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	бр.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	бр.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	бр.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	бр.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	бр.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	бр.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	бр.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	бр.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	бр.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	бр.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	бр.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	бр.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	бр.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	бр.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	бр.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	бр.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	бр.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	бр.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	бр.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	бр.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	бр.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	бр.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	бр.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	бр.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	бр.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	бр.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	бр.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	бр.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	бр.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	бр.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	бр.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	бр.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	бр.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	бр.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	бр.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	бр.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	бр.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	бр.



Редуктор с гладък край

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12		2265221000	10	200	бр.
18 / 12		2265221001	10	200	бр.
18 / 15		2265221002	10	100	бр.
22 / 15		2265221003	10	100	бр.
22 / 18		2265221004	10	100	бр.
28 / 15		2265221005	10	100	бр.
28 / 18		2265221006	5	75	бр.
28 / 22		2265221007	10	100	бр.
35 / 22		2265221008	5	50	бр.
35 / 28		2265221009	5	40	бр.
42 / 22		2265221010	1	20	бр.
42 / 28		2265221011	1	20	бр.
42 / 35		2265221012	1	10	бр.
54 / 28		2265221013	1	10	бр.
54 / 35		2265221014	1	15	бр.
54 / 42		2265221015	1	10	бр.
66,7 / 42		2265221018	1	1	бр.
66,7 / 54		2265221019	1	1	бр.
76,1 / 35		2265221020	1	1	бр.
76,1 / 42		2265221021	1	1	бр.
76,1 / 54		2265221022	1	1	бр.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	бр.
88,9 / 42		2265221024	1	1	бр.
88,9 / 54		2265221025	1	1	бр.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	бр.
108 / 42		2265221027	1	1	бр.
108 / 54		2265221028	1	1	бр.
108 / 76,1		2265221030	1	1	бр.
108 / 88,9		2265221031	1	1	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Женско коляно 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	бр.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	бр.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	бр.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	бр.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	бр.
28 Rp1"		2265069008	5	40	бр.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	бр.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	бр.
54 Rp2"		2265069011	1	8	бр.



Мъжко коляно 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	бр.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	бр.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	бр.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	бр.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	бр.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	бр.
28 R1"		2265070007	5	25	бр.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	бр.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	бр.
54 R2"		2265070010	1	10	бр.



Женски тройник

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	бр.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	бр.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	бр.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	бр.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	бр.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	бр.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	бр.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	бр.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	бр.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	бр.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	бр.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 35 мм


ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp½"		2265286000	5	50	бр.
15 Rp½"		2265286001	10	80	бр.

Забележка:

2265286000: Размер B = 25 мм.

2265286001: Размер B = 20 мм.




Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 39 мм

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 Rp½"		2265286002	5	50	бр.

Забележка:

Размер B = 24 мм.




Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 45 мм

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	бр.

Забележка:

Размер B = 27 мм.




Стенно женско коляно - L = 56 мм

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		2265286004	5	40	бр.

Забележка:

Размер B = 48 мм.



Огъната монтажна планка със стенни женски колена - L = 153 мм

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		2265286006	5	10	бр.

Забележка:

Размер A = 39 мм.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Метална огъната монтажна планка със стенни женски колена - L = 120 мм

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp3/8"		2265286005	5	10	бр.

Забележка:
Размер A = 45 мм.



Прехвърляща дъга ж/ж

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265022000	5	75	бр.
18		2265022001	10	40	бр.
22		2265022002	5	30	бр.



Прехвърляща дъга м/ж

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265022003	5	50	бр.
18		2265022004	5	50	бр.
22		2265022005	5	20	бр.



Прехвърляща дъга м/м

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265022006	10	50	бр.
18		2265022007	10	50	бр.
22		2265022008	10	40	бр.



Извивка 90°

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265011000	20	80	бр.
22		2265011001	10	30	бр.
28		2265011002	10	20	бр.

Капа

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265250009	10	350	бр.
15		2265250000	10	250	бр.
18		2265250001	10	200	бр.
22		2265250002	10	150	бр.
28		2265250003	5	75	бр.
35		2265250004	2	40	бр.
42		2265250005	1	20	бр.
54		2265250006	1	15	бр.
66,7		2265250010	1	1	бр.
76,1		2265250007	1	1	бр.
88,9		2265250011	1	1	бр.
108		2265250008	1	1	бр.




Фланец PN16

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7 DN65		2265091000	1	1	бр.
76,1 DN65		2265091004	1	1	бр.
76,1 DN80		2265091001	1	1	бр.
88,9 DN80		2265091002	1	1	бр.
108 DN100		2265091003	1	1	бр.



Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Фланец с гладък край PN16

ГРУПА: Р

Размер [мм]	*	Код			МЕ
66,7 DN65		2265091005	1	1	бр.
76,1 DN80		2265091006	1	1	бр.
108 DN100		2265091007	1	1	бр.



Код	Размер	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Акcesoари



О-пръстен EPDM Copper

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265182005	20	1000	бр.
15		2265182006	20	600	бр.
18		2265182007	20	500	бр.
22		2265182008	20	500	бр.
28		2265182009	20	400	бр.
35		2265182010	20	400	бр.
42		2265182011	20	300	бр.
54		2265182012	20	-	бр.
66,7		2265182004	5	-	бр.
76,1		2265182001	5	-	бр.
88,9		2265182002	5	-	бр.
108		2265182003	5	-	бр.



О-пръстен FPM Copper

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265182013	20	1000	бр.
15		2265182014	20	600	бр.
18		2265182015	20	500	бр.
22		2265182016	20	500	бр.
28		2265182017	20	400	бр.
35		2265182018	20	400	бр.
42		2265182019	20	300	бр.
54		2265182020	20	300	бр.

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.



Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.



Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:

Комплектът включва режещо колело.



Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.



Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:

Комплектът включва режещо колело.



Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
22-108		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  N ново
  ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби Rothenberger

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1905267012	1	бр.



Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:

- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.



KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-35		1936267239	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава в куфарче.



KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-35		1936267238	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.



Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
10,8-36 В		1936267267	1	бр.



Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		МЕ
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:

Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.



Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.



Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.
Комплектът не включва челюсти.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Пресови челюсти REMS "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент АСО103 ВТ + челюсти "М" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.



Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:

Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.



Пресов инструмент АСО203ХL ВТ

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:

- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти Novopress PB2 "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:

Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.



Втулка Snap On Novopress "М" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108×1,5		1905267017	1	бр.
108×2,0		1948267038	1	бр.

Забележка:

Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.
Използвайте челюсти 108×1,5 (1905267017) за медни тръби 108×1,5 мм.
Използвайте челюсти 108×2,0 (1948267038) за медни тръби 108×2,0 мм.



ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
42-54		1948267000	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 мм.
Steel и Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.



Адаптор Novopress ZB221

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		МЕ
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.





Адаптор Novopress ZB222

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код	 МЕ
108		1948267007	1 бр.

Забележка:

Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.

За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm

Повърхностно отопление и охлаждане

КОМФОРТ И ИКОНОМИЯ

Install the **future**

Съдържание

Повърхностно отопление и охлаждане в системата **KAN-therm**

Стенно/таванно отопление и охлаждане	147
Подово/стенно отопление и охлаждане	149
Tacker - система за монтаж на тръби	153
Rail - система за монтаж на тръби	155
Profil - система за монтаж на тръби	156
TBS - система за монтаж на тръби	157
NET - система за монтаж на тръби	158
Акcesoари за подово отопление	160
Разпределители и акcesoари за разпредели	163
Шкафове на подово отопление	180
Basic+ - компоненти за автоматизация	182
Контролери, допълнителни акcesoари и инструменти	186

Повърхностно отопление и охлаждане в системата KAN-therm

Стенно/таванно отопление и охлаждане


Стенен нагревателен панел с тръба PB 8×1

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	бр.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	бр.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	бр.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	бр.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	бр.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	бр.

Забележка:

Процентните стойности показват използвани отоплителни площи.



Покриващ панел

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
2000×625	**	1800188007	1	бр.



Набразден панел

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
2000×625	**	1800188003	1	бр.



Полиуретаново лепило

ГРУПА: А

Вместимост	*	Код		МЕ
310 мл		1800183002	1	бр.



Пилотна извивка за тръба - 8×1

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
8×1		1800011000	100 3000	бр.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Пилотна извивка за тръба - 8×1

ГРУПА: А

Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
8×1		1800209031	2	м



РВ тръба с EVON слой - кангал

ГРУПА: С

Размер [мм]	*	Код			МЕ
8×1,0		1829197016	600	8400	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.



Месингов тройник Press/Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×8×16		1809257000	5	60	бр.



Месингова муфа Press/Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×8		1809042001	20	200	бр.



Месингов никелиран адаптор евроконус Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	бр.



Месингова муфа Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
8×1		1809042000	20	200	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Подово/стенно отопление и охлаждане

Тръба bluePERT

ГРУПА: С

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м
12×2,0		1829198153	200	4000	м
14×2,0		1829198182	600	3000	м
16×2,0		1829198175	200	3000	м
16×2,0		1829198183	600	2400	м
17×2,0		1829198186	200	3000	м
17×2,0		1829198185	600	2400	м
18×2,0		1829198176	200	3000	м
18×2,0		1829198164	600	2400	м
20×2,0		1829198178	200	1800	м
20×2,0		1829198179	300	2100	м
20×2,0		1829198180	600	1800	м
25×2,5	**	1829198181	220	880	м

Забележка:

Клас на приложение 4; 6 бара.



Тръба bluePERTAL

ГРУПА: С

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1829198200	200	3000	м
16×2,0		1829198201	600	2400	м

Забележка:

клас на приложение 4; 6 бара.



Тръба РЕХС - кангал

ГРУПА: С

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
16×2,0		1829200009	200	3000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м

Забележка:

Диаметър 12×2,0 - 18×2,5 мм клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.

Диаметър 20×2,0 мм клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 8 бара.



Тръба PERT - кангал

ГРУПА: С

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0	***	1129198094	200	4000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
16×2,0	***	1029198001	200	3000	м
18×2,0	***	1129198096	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м

Забележка:

Други диаметри клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тръба PERTAL - кангал

ГРУПА: В

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м

Забележка:

Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.



Месингов женски адаптор евроконус за PEXC и PERT тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	бр.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	бр.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	бр.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	бр.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	бр.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	бр.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	бр.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	бр.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	бр.

Забележка:

Адапторът дава възможност за свързване на PEXC и PERT тръби с колектори (оборудвани с нипели), нипели и фитинги за съединяване.



Компресионен пръстен

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		1110226001	100	1000	бр.
14		1110226002	10	500	бр.
16		1110226000	10	600	бр.
18		1110226004	10	500	бр.
20		1110226006	100	1000	бр.
25		1110226003	50	500	бр.

Забележка:

Използвайте за всички месингови резбови преходи (преходи, адаптори), с изключение на пластмасови резбови преходи.



Месингово женско входно съединение за тръби PERTAL

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½"		1010040003	10	160	бр.
16 G¾"		1010040006	10	120	бр.
20 G¾"		1010040011	10	120	бр.
20 G1"	***	1010040008	5	80	бр.
25 G1"		1010040013	10	80	бр.
26 G1"	***	1010040015	5	80	бр.

Забележка:

Горепозначените елементи се предлагат като никелирани при специална заявка (срок на доставка - 4 седмици).

PPSU женски универсален адаптор евроконус

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G¾"		1010271005	10	150	бр.

Забележка:

Адапторът е подходящ за тръбите на системата KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT и PERTAL.



Месингов женски адаптор евроконус универсален

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½"		1010271001	10	160	бр.
16 G¾"		1010271002	10	150	бр.
17 G¾"		1810271001	10	150	бр.
20 G¾"		1010271008	10	120	бр.

Забележка:

Адапторите са съвместими с фитинги за преходи връзки, колектори през нипели за колектори. Адаптерът може да се използва с тръби PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.



Месингов мъжки преход с резба за тръби PERTAL

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2 G½"		1010045000	10	150	бр.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	бр.

Забележка:

Този фитинг е пригоден за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката в колектора се извършва посредством уплътнение O-пръстен.



Месингов преход с резба за PEXC и PERT тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0		1110042003	10	120	бр.
14×2,0		1110042005	10	120	бр.
16×2,0		1110042006	10	150	бр.
18×2,0		1110042008	10	120	бр.
20×2,0	*	1110245000	10	120	бр.
25×3,5		1110042012	4	60	бр.

Забележка:

Преход се използва при ремонти (тръби, повредени от пробиване и т.н.) и за свързване на дълги тръбни участъци.



Месингова муфа

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0		1109042008	50	700	бр.





PPSU муфа

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14×2,0		1109042002	10	160	бр.
18×2,0		1109042004	10	160	бр.
25×3,5		1109042007	5	80	бр.



Месингов пръстен

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12×2,0		1109226003	50	700	бр.
14×2,0		1109226004	50	700	бр.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	бр.
25×3,5		1109226009	20	200	бр.

Забележка:

Използва се за PEXC или PERT тръби с EVONH слой.

При сглобяване на Push преходи, използвайте инструменти с подходящи вложки.

Поставете месинговия пръстен със скосения ръб към фитинга, който трябва да свържете.



PPSU муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16×2,0		1009042013	10	160	бр.
20×2,0		1009042015	10	150	бр.
25×2,5		1009042017	5	60	бр.

Забележка:

Инструменти за монтаж на преходи можете да намерите в секцията Система KAN-therm ultraPRESS.



Месингова муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14×2,0	*	1009042024	10	160	бр.
17×2,0		1009042028	10	200	бр.

Забележка:

Инструменти за монтаж на преходи можете да намерите в секцията Система KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - система за монтаж на тръби

Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 5 м² лист с метализирано фолио

ГРУПА: А1

Размер	*	Код		МЕ
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	бр.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	бр.



Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 5 м² лист с ламинирано фолио

ГРУПА: А1

Размер	*	Код		МЕ
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	бр.
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	м ²



Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 10 м² лист с метализирано фолио

ГРУПА: А1

Размер	*	Код		МЕ
20 мм (1×10 м)		1818211627	10	м ²
30 мм (1×10 м)		1818211626	10	м ²



Плоскост от пенополистирол EPS100 083 (PS20) лист с ламинирано фолио

ГРУПА: А1

Размер	*	Код		МЕ
30 мм (1×10 м)		1818211628	10	м ²



Метализирано фолио за системата KAN-therm Tacker

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
130 μm (50 × 1,03 м)		1800183000	50	м



Самозалепваща се лента с лого на KAN-therm

ГРУПА: А

Размер [m]	*	Код		МЕ
60		1800183013	1	бр.



Скоби U42 за tacker монтаж (50 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
14-18 (42 мм) 1000 бр.		1800191001	1	опак.
14-18 (42 мм) 300 бр.		1800191010	1	опак.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Скоби U42 за tasker монтаж (30 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
20 (42 мм) 300 бр.		1800191006	1	опак.



U42 скоби за такер (256р. Опак.)

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
14-18 (42 мм) 300 бр.		1800191031	1	30	опак.



Скоби U42 за ръчен монтаж

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
14-18 (42 мм) 100 бр.		1800191000	1	30	опак.
14-18 (42 мм) 200 бр.		1800191002	1	15	опак.



Скоби U55 за tasker монтаж (25 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
14-18 (55 мм) 500 бр.		1800191021	1	опак.



U55 скоби за таке (25 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
14-18 (55 мм) 300 бр.		1800191032	1	12	опак.

Rail - система за монтаж на тръби

Монтажна релса за тръби

ГРУПА: А

Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
16		1800209027	2	м
18		1800209028	2	м
20		1800209011	2	м

Забележка:

Монтажните релси дават възможност за полагане на тръби с разстояние от 5 см.

Размери на релсата [височина x дължина]:

1800209027 - 25 мм x 2 м.

1800209028 - 25 мм x 2 м.

1800209011 - 25 мм x 2 м.



Монтажна релса за тръби

ГРУПА: А

Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
12-17		1800209000	1	м
16-17		1800209001	1	м
14-22		1800209009	1	м
 25		1800209026	1	м

Забележка:

Релси 1800209000 и 1800209009 позволяват полагане на тръби с разстояние от 10 см.

Релси 1800209001 и 1800209026 позволяват полагане на тръби с разстояние от 5 см.

Размери на релсата [височина x дължина (брой свързани секции x дължина на секцията)]:

1800209000 - 23 мм x 1 м (5 x 0,2 м).

1800209001 - 24 мм x 1 м (2 x 0,5 м).

1800209009 - 29 мм x 1 м (2 x 0,5 м).

1800209026 - 32 мм x 1 м (2 x 0,5 м).



Монтажна релса за тръби

ГРУПА: А

Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
 16-20		1800209032	2	м

Забележка:

Релси 1800209032 позволяват полагане на тръби с разстояние от 5 см.

Размери на релсата [височина x дължина (брой свързани секции x дължина на секцията)]:

1800209032 - 27,5 мм x 2 м (4 x 0,5 м).



канал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет


 ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Profil - система за монтаж на тръби




Profil1 пенополистирол EPS T-26 dB (звукопоглътящ) плоскост с PS фолио - 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		МЕ
16-18 / 30-2 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211661	6,72	м ²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 51 мм. Размерът включва промяната в дебелината, причинена от натоварването.




Profil2 пенополистирол EP150 040 (PS30) плоскост 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		МЕ
16-18 / 11 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211662	15,68	м ²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 32 мм.



Profil3 профилирано PS фолио 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		МЕ
16-18 / 1 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211663	15,68	м ²

Общата дебелина на фолиото с профилната част е 20 мм.



Profil4 пенополистирол EPS200 плоскост 0,72 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		МЕ
16-18 / 22 мм (1,2 × 0,6 м)		1818211646	8,64	м ²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 43 мм.

TBS - система за монтаж на тръби

TBS пенополистирол EPS150 036 (PS30) плоскост 0,5 м² лист ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		МЕ
16 / 25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211645	10	м ²

Забележка:

Позволява да се монтират тръби с диаметър 16 мм.



TBS метален профил ГРУПА: A

Размер	*	Код		МЕ
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	50	бр.

Забележка:

Профилът е изработен от поцинкована стомана. Профилът е подходящ само за тръби 16 мм.




TBS пенополистирол EPS200 036 (PS30) плоскост 0,5 м² лист ГРУПА: A1

Размер	*	Код		МЕ
25 мм (0,5 × 1,0 м)	*	1818211649	12	м ²



NET - система за монтаж на тръби



Мрежа от стоманена тел NET

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м ²	*	1800183054	2,52	м ²

Забележка:

Мрежата е изработена от стоманена тел с дебелина 3 мм. Размер на околото - 150×150 мм.



Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: А

Диаметър на проводника / Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
3 / 16-18		1800107001	100	1000 бр.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 бр.



Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: А

Диаметър на проводника / Размер тръби [мм]	*	Код		МЕ
4 / 14-17 - син		1800107019	-	400 бр.
5 / 14-17 - червен		1800107020	-	400 бр.
6 / 14-17 - зелен		1800107021	-	400 бр.
8 / 14-17 - черни		1800107022	-	400 бр.



Такер инструмент за скоби за закрепване на тръби в NET

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-17		1950267039	1	бр.



Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1800107018	1000	бр.



Закрепваща лента за свързване на NET

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1800183008	1000	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Щифт а закрепване на фолио - L = 94 мм

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
8		1800183003	100	1000	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акcesoари за подово отопление



Гофрирана защитна тръба червена

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-14 (23)		1700049067	100	м
16-18 (25)		1700049063	50	м
20 (28)		1700049069	50	м
25-26 (35)		1700049065	50	м
32 (43)		1700049071	50	м
40 (50)		1700049073	25	м

Забележка: Процентните стойности показват използвани отоплителни площи.



Гофрирана защитна тръба синя

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-14 (23)		1700049068	100	м
16-18 (25)		1700049064	50	м
20 (28)		1700049070	50	м
25-26 (35)		1700049066	50	м
32 (43)		1700049072	50	м
40 (50)		1700049074	25	м

Забележка: Процентните стойности показват използвани отоплителни площи.



Добавка за бетон ВЕТОКАН

ГРУПА: А

Вместимост	*	Код		МЕ
5л		1800014003	1	опак.
10л		1800014001	1	опак.

Забележка:
Използвайте за подово отопление за подобряване на здравината на бетона.




Добавка за бетон ВЕТОКАН Plus

ГРУПА: А

Вместимост	*	Код		МЕ
10л		1800014005	1	опак.

Забележка:
Използвайте за подово отопление за подобряване на здравината на бетона. Позволява да се намали дебелината на замазката до 4,5 см над изоляцията.



Стъклофибърна мрежа за подово укрепване

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
1×50 м		1800183044	50	м ²

Забележка:
Мрежата, използвана с ВЕТОКАН или ВЕТОКАН Plus, увеличава гъвкавостта на замазката и осигурява отлична защита срещу създаване на евентуални пукнатини или отмествания (поддържайте подовата повърхност равна).
Размер на окото 13×13 мм.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Антифриз за монтаж

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
-20 °C - 20л	*	1800002002	1	опак.
-25 °C - 20л	*	1800002003	1	опак.
-35 °C - 20л	*	1800002004	1	опак.

Забележка:

Използвайте за инсталации за централно отопление, климатична инсталации, охлаждане и соларни климатична инсталации.



Лента за ръбове с перфорация

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
8×150		1818255002	25	150 м

Забележка:

Използвайте за изолиране на плочи за подово отопление от стени.



Лента за ръбове с перфорация и фолио

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
8×150		1818255003	25	150 м

Забележка:

Използвайте за изолиране на плочи за подово отопление от стени.



Профил на дилатационната фуга с крачета

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
10×150		1800255000	25	150 м

Забележка:

Използвайте за изготвяне на разширителни фуги за плочи за подово отопление. Тръбите, преминаващи през разширителната фуга, трябва да бъдат положени в гофрирана тръба.



Компенсатор - РЕ пена

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1800183007	2	200 м



Компенсатор - шина

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1800209029	2	50 м





Компенсатор - гофрирана тръба

ГРУПА: А

Размер [m]	*	Код			МЕ
0,4 - 10 бр.		1700183010	1	60	опак.



РЕ фолио

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	м ²

Забележка:

Използвайте като монтажno покpитие преди полагането на плочи за суха замазка.
Използвайте като влагоустойчива изолация на плоча за подово отопление и охлаждане.
Използвайте влагоустойчива изолация под мрежата NET.

Разпределители и аксесоари за разпредели

Разпределител InoxFlow с контролни вентили (серия UVN)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	бр.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	бр.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	бр.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	бр.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	бр.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	бр.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	бр.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	бр.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	бр.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	бр.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	бр.

Забележка:

Коляното може да се използва с G¾" еврокон адаптери и G¾" конектори.

Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.

Захранващо коляно - горна линия.

Отвеждащо коляно - долна линия.

Линиите имат вътрешна резба G1".



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Разпределител InoxFlow с дебитомери (серия UFN)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	бр.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	бр.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	бр.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	бр.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	бр.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	бр.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	бр.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	бр.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	бр.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	бр.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разхода на вода 0-2,5 l/min.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1"

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или **U** **B,N,S,V** или **F** **T, A** или **P**

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic

Без аксесоари

Nipples

Нипели

Servomotor valves

Функционални вентили

Valves

Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters

Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top

Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis

Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump

Смесителна група

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и контролни вентили (серия UVS)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)		1316160033	1	бр.
3 (325×190×84)		1316160034	1	бр.
4 (325×240×84)		1316160035	1	бр.
5 (325×290×84)		1316160036	1	бр.
6 (325×340×84)		1316160037	1	бр.
7 (325×390×84)		1316160038	1	бр.
8 (325×440×84)		1316160039	1	бр.
9 (325×490×84)		1316160040	1	бр.
10 (325×540×84)		1316160041	1	бр.
11 (325×590×84)		1316160042	1	бр.
12 (325×640×84)		1316160043	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1"



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група



Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и контролни вентили (серия UVST)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (336×190×84)		1316157128	1	бр.
3 (336×240×84)		1316157129	1	бр.
4 (336×290×84)		1316157130	1	бр.
5 (336×340×84)		1316157131	1	бр.
6 (336×390×84)		1316157132	1	бр.
7 (336×440×84)		1316157133	1	бр.
8 (336×490×84)		1316157134	1	бр.
9 (336×540×84)		1316157135	1	бр.
10 (336×590×84)		1316157136	1	бр.
11 (336×640×84)		1316157137	1	бр.
12 (336×690×84)		1316157138	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".

Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.

Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.

Захранване на разпределител - горна греда.

Връщане от разпределителя - долна греда.

Гредите са с вътрешна резба G1".

Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или **U** **B,N,S,V** или **F** **T, A** или **P**

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic

Без аксесоари

Nipples

Нипели

Servomotor valves

Функционални вентили

Valves

Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters

Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top

Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis

Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump

Смесителна група

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFS)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (352×140×84)		1316157066	1	бр.
3 (352×190×84)		1316157067	1	бр.
4 (352×240×84)		1316157068	1	бр.
5 (352×290×84)		1316157069	1	бр.
6 (352×340×84)		1316157070	1	бр.
7 (352×390×84)		1316157071	1	бр.
8 (352×440×84)		1316157072	1	бр.
9 (352×490×84)		1316157073	1	бр.
10 (352×540×84)		1316157074	1	бр.
11 (352×590×84)		1316157075	1	бр.
12 (352×640×84)		1316157076	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".

Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.


Диапазон на регулиране на разхода 0 - 2,5 l/min.

Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.

Захранване на разпределител - горна греда.

Връщане от разпределителя - долна греда.

Гредите са с вътрешна резба G1".



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери


Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група



Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFST)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (362×190×84)		1316157077	1	бр.
3 (362×240×84)		1316157078	1	бр.
4 (362×290×84)		1316157079	1	бр.
5 (362×340×84)		1316157080	1	бр.
6 (362×390×84)		1316157081	1	бр.
7 (362×440×84)		1316157082	1	бр.
8 (362×490×84)		1316157083	1	бр.
9 (362×540×84)		1316157084	1	бр.
10 (362×590×84)		1316157085	1	бр.
11 (362×640×84)		1316157086	1	бр.
12 (362×690×84)		1316157087	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".

Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.

Диапазон на регулиране на разхода на вода 0-2,5 l/min.

Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.

Захранване на разпределителя - горна греда.

Връщане от разпределителя - долна греда.

Гредите са с вътрешна резба G1".

Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFST MAX)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (362×190×84)		1316157139	1	бр.
3 (362×240×84)		1316157140	1	бр.
4 (362×290×84)		1316157141	1	бр.
5 (362×340×84)		1316157142	1	бр.
6 (362×390×84)		1316157143	1	бр.
7 (362×440×84)		1316157144	1	бр.
8 (362×490×84)		1316157145	1	бр.
9 (362×540×84)		1316157146	1	бр.
10 (362×590×84)		1316157147	1	бр.
11 (362×640×84)		1316157148	1	бр.
12 (362×690×84)		1316157149	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разхода 0-5,0 л/мин.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1".
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Месингов мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код		МЕ
G1" / G½"		1300220002	10 120	бр.
G1" / G¾"		1300220003	10 120	бр.

Забележка:

Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.



Никелиран мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код		МЕ
G1" / G½"		1300220008	10 120	бр.
G1" / G¾"		1300220009	10 120	бр.

Забележка:

Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за вода.



кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет **Н** ново **!** налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Месингова мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300025002	10	150	бр.

Забележка:

Тапа има вградено уплътнение с O-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.



Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G¾"		1300250021	20	300	бр.
G1"		1300025005	10	120	бр.

Забележка:

Тапа има вградено уплътнение с O-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за питейна вода.



Комплект прав холендров кран SET-P

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300183006	1	20	комп.

Забележка:

Комплект вентили 1" с уплътнение, работещи с KAN-therm InoxFlow и месингови колектори без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва от страни.



Комплект ъглов вентил SET-K

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300183007	1	20	комп.

Забележка:

Комплект клапан 1" със преход, подходящ за разпределители KAN-therm без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва откъм пода.



Месингово копче на разпределителя

ГРУПА: Е

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M28×1,5		1300183001	20	200	бр.
M30×1,5		1300183002	20	200	бр.

Забележка:

Използвайте копчето на термостатичните вентили, за да спрете потока през нагревателните контури:
M28×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A.
M30×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A, на термостатичен вентил на входа на смесителния блок и на сервомоторните клапани на разпределители InoxFlow.

Никелирано копче на разпределителя

ГРУПА: Е

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M30×1,5		1300183051	20	200	бр.

Забележка:

Използвайте копчето на термостатичните вентили, за да спрете потока през нагревателните контури:

M28×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A.

M30×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A, на термостатичен вентил на входа на смесителния блок и на сервомоторните клапани на разпределители InoxFlow.



Месингов удължител елемент с разходомер - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079049	1	20	бр.

Забележка:

Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един кръг.

Диапазон на регулиране на разхода 0-2,5 l/min.



Месингов удължител с контролен клапан - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079002	1	20	бр.

Забележка:

Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един контур.



Месингов удължител със сервомоторна клапа - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079048	1	20	бр.

Забележка:

Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един кръг.

Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5.



Мъжки нипел с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174028	10	100	бр.

Забележка:

Използвайте за свързване на разпределители с удължители.





Мъжки никелиран нипел с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174042	10	100	бр.

Забележка:

Да не се използва за питейна вода. Използвайте за свързване на разпределители с удължители.



Тройник с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	бр.

Забележка:

Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.



Никелиран тройник с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	бр.

Забележка:

Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.

Да не се използва за питейна вода.



Месингова мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1709250004	20	300	бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с O-пръстен. Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.



Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1300250020	20	300	бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с O-пръстен. Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen. Да не се използва за питейна вода.

Тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257002	1	20	бр.



Никелиран тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257004	10	80	бр.

Забележка:

Да не се използва за питейна вода.



Ръчен обезвъздушител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300005007	1	100	бр.



Пластмасов обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300005003	25	100	бр.



Метален обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300277000	25	100	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G 1/2"		1300005000	1	25	бр.

Забележка:

Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.

За уплътняване използвайте кълчища.



Никелиран обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G 1/2"		1300005006	1	100	бр.

Забележка:

Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.

За уплътняване използвайте кълчища.



Циферблатен термометър - червен

ГРУПА: Е

Версия	*	Код		МЕ
100 °C	*	1300264001	1	бр.



Циферблатен термометър - син

ГРУПА: Е

Версия	*	Код		МЕ
100 °C	*	1300264002	1	бр.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със смесителен блок (серия USVP)

ГРУПА: Е

Размер (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	бр.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	бр.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	бр.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	бр.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	бр.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	бр.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	бр.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	бр.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	бр.


Забележка:

Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5 на горната греда.

Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.

*При следните параметри: диаметър на контура 16×2 мм, дължина на контура до 100 м, разстояние между тръбите 15 см, температура на подаване/връщане 40/30°C.

Не използвайте с източници на топлина с ниски параметри.



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Разпределител InoxFlow със смесителен блок (серия USFP)

ГРУПА: Е

Размер (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (329×478×105)		1316157088	1	бр.
3 (329×528×105)		1316157089	1	бр.
4 (329×578×105)		1316157090	1	бр.
5 (329×628×105)		1316157091	1	бр.
6 (329×678×105)		1316157092	1	бр.
7 (329×728×105)		1316157093	1	бр.
8 (329×778×105)		1316157094	1	бр.
9 (329×828×105)		1316157095	1	бр.
10 (329×878×105)		1316157096	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5 на горната греда.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери


Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група



кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Група електронни помпи

ГРУПА: Е

*	Код	Куб	МЕ
	1346103000	1	бр.

Забележка:

Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.

*При следните параметри:

- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.

Не използвайте с източници на топлина с ниски параметри.



Помпена група с трипътен смесителен вентил - Kvs = 1,6

ГРУПА: Е

Версия	*	Код	Куб	МЕ
35-60 °C		1300103001	1	бр.
20-43 °C		1300103003	1	бр.

Забележка:

Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 7,5 kW*.

*При следните параметри:

- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.



Помпена група с трипътен смесителен вентил - Kvs = 2,5

ГРУПА: Е

Версия	*	Код	Куб	МЕ
20-43 °C		1346103005	1	бр.

Забележка:

Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.

*При следните параметри:

- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.



Колекторна група 1" с дебитомери на обратната тръба и с вентили за сервомори (серия 75A)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код	Куб	МЕ
2(330×100×80)		1346157011	1	бр.
3(330×150×80)		1346157012	1	бр.
4(330×200×80)		1346157013	1	бр.
5(330×250×80)		1346157014	1	бр.
6(330×300×80)		1346157015	1	бр.
7(330×350×80)		1346157016	1	бр.
8(330×400×80)		1346157017	1	бр.
9(330×450×80)		1346157018	1	бр.
10(330×500×80)		1346157019	1	бр.
11(330×550×80)		1346157020	1	бр.
12(330×600×80)		1346157021	1	бр.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново

налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Полимерен Колектор 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

Брой контури	*	Код		МЕ
2	**	1328155000	1	бр.
3	**	1328155001	1	бр.
4	**	1328155002	1	бр.
5	**	1328155003	1	бр.
6	**	1328155004	1	бр.
7	**	1328155005	1	бр.
8	**	1328155006	1	бр.
9	**	1328155007	1	бр.
10	**	1328155008	1	бр.
11	**	1328155009	1	бр.
12	**	1328155010	1	бр.
13	**	1328155011	1	бр.
14	**	1328155012	1	бр.
15	**	1328155013	1	бр.
16	**	1328155014	1	бр.

Забележка:

Колекторът е оборудван с разходомер за 4-20 л/мин.



Основен комплект за полимерен колектор 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
		1300079050	1	бр.

Всеки комплект включва:

- пластмасов тапи - 2 бр.;
- месингово присъединяване G1 1/2" - 2 бр.;
- корпус с вентилация и термометър - 2 бр.;
- скоба - 2 бр.



Възвратен модул за полимерен колектор 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
	**	1300079052	1	бр.



Термостатичен възвратен модул за полимерен колектор 1 1/2" x 3/4"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
	**	1300079053	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптер за задвижване M30x1,5.





Захранващ модул за полимерен колектор 1 1/2" x 3/4" с разходомер

ГРУПА: Е

Диапазон [l/min]	*	Код		МЕ
4-20	**	1300079051	1	бр.



Полимерен Колектор 1 1/2" x 1"

ГРУПА: Е

Брой контури	*	Код		МЕ
2	**	1328155015	1	бр.
3	**	1328155016	1	бр.
4	**	1328155017	1	бр.
5	**	1328155018	1	бр.
6	**	1328155019	1	бр.
7	**	1328155020	1	бр.
8	**	1328155021	1	бр.
9	**	1328155022	1	бр.
10	**	1328155023	1	бр.
11	**	1328155024	1	бр.
12	**	1328155025	1	бр.
13	**	1328155026	1	бр.
14	**	1328155027	1	бр.
15	**	1328155028	1	бр.
16	**	1328155029	1	бр.

Забележка:

Колекторът е оборудван с разходомер за 4-20 л/мин.



Основен комплект за полимерен колектор 1 1/2" x 1"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
	**	1300079054	1	бр.

Всеки комплект включва:

- пластмасов тапи - 2 бр.;
- месингово присъединяване G1 1/2" - 2 бр.;
- корпус с вентилация и термометър - 2 бр.;
- скоба - 4 бр.;
- шайба - 8 бр.



Захранващ модул за полимерен колектор 1 1/2" x 1" с разходомер

ГРУПА: Е

Диапазон [l/min]	*	Код		МЕ
7-32	**	1300079055	1	бр.
4-20	**	1300079056	1	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Възвратен модул за полимерен колектор 1½" × 1"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
	**	1300079057	1	бр.



Термостатичен възвратен модул за полимерен колектор 1½" × 1"

ГРУПА: Е

	*	Код		МЕ
	**	1300079058	1	бр.

Забележка:

Използвайте адаптер за задвижване M30×1,5.



Прав термостатичен вентил - M30×1,5

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
Rp½"		1700277001	1	бр.

Забележка:

Използва се като обслужващ елемент за разпределители серии 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm. С помощта на адаптор M30×1,5, електрически сервомотор и стаен термостат може да се използва за регулиране на температурата на цяла зона.



Прав възвратен холендров кран с предварителна настройка

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
Rp½"		1700277000	1	бр.

Забележка:

Използва се като обслужващ елемент за разпределители серия 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm. Позволява хидравлично регулиране на повърхностни отоплителни инсталации - настройка на подаваната температура от отоплителните контури.



Термостатична глава с подложка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
M30×1,5		1802108006	1	бр.

Забележка:

Елементът е предназначен за разпределители серия 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm - функционира като защита срещу превишаване на температурата в инсталация за повърхностно отопление.



Термостатична глава с подложка за разпределители InoxFlow

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
M30×1,5		1802108008	1	бр.

Забележка:

Елементът е предназначен за разпределители серия USVP и USFP, както и за помпени групи KAN-therm - функционира като защита срещу превишаване на температурата в инсталация за повърхностно отопление.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Шкафове на подово отопление



Колекторна кутия за вграждане Slim+

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	бр.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	бр.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	бр.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	бр.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	бр.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	бр.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.

KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

Код	Тип	Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Колекторна кутия за външен монтаж SWN-OP

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
710×580×140		1446180000	1	20	бр.
710×780×140		1446180001	1	14	бр.
710×930×140		1446180002	1	11	бр.

Забележка:

В полето "Размер" се посочват:

Външният размер на корпуса на шкафа.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.

KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

Код	Тип	Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Колекторна кутия за вграждане SWP-OP

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	бр.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	бр.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	бр.

Забележка:

В полето "Размер" се посочват:
Външният размер на корпуса на шкафа.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.

KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.



		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Basic+ - компоненти за автоматизация



Стаен терморегулатор Basic+ със скрита настройка (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802265131	1	бр.
24 В		1802265132	1	бр.

Забележка:

Температурният сензор изисква 3 проводна инсталация.



Аналогов термостат Basic+ (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802265024	1	бр.
24 В		1802265025	1	бр.

Забележка:

Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Необходима е поне 3 -проводна инсталация.



Аналогов термостат Basic+ (отопление/охлаждане)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802265032	1	бр.
24 В		1802265033	1	бр.

Забележка:

Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Необходима е поне 3 -проводна (отопление) или 4 -проводна (охлаждане) инсталация.



Термостат Basic+ с LCD Standard (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802265020	1	бр.
24 В		1802265021	1	бр.

Забележка:

Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Необходима е поне 3 -проводна инсталация.



Термостат Basic+ с LCD Control (отопление/охлаждане)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802012004	1	бр.
24 В		1802012005	1	бр.

Забележка:

Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Необходима е поне 3 -проводна (отопление) или 4 -проводна (охлаждане) инсталация.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Сензор за термостат LCD Control Basic+ с кабел

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1802012006	1	бр.



Биметален стаен термостат

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802265022	1	25 бр.
230 В / 24 В		1802265023	1	25 бр.

Забележка:

Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212015, 1802212016, 1802212013 и 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-проводен.

Термостат 1802265023 - 2-проводен.



Седмично програмируем стаен термостат

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	***	1802265128	1	бр.

Забележка:

Контролерът има захранване от батерия. Необходима е поне 2 -проводна инсталация.



Седмичен контролер със подов сензор за температура

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1802265038	1	20 бр.

Забележка:

Вграден монтаж. Необходима е поне 3-проводна инсталация.



Клемен блок Basic+ (отопление/охлаждане) - 6 зони

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802212015	1	бр.
24 В		1802212016	1	бр.



Клемен блок Basic+ (отопление/охлаждане) - 10 зони

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В		1802212013	1	бр.
24 В		1802212014	1	бр.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Захранващ адаптор за клемен блок Basic+

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		МЕ
230 В / 24 В		1802265040	1	бр.



Сервомотор 230 В

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
NC	***	1802003004	1	бр.
NO	***	1802003003	1	бр.

Забележка:

Не е включен адаптор.
 NC (нормално затворен) - без захранване затворен.
 NO (нормално отворен) - без захранване отворен.



Сервомотор 230 В с адаптор M30×1,5

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
NC	***	1802212036	1	бр.

Забележка:

Сервомоторът има адаптор M30×1,5.
 NC (нормално затворен) - без захранване затворен.



Сервомотор 24 В

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
NC	***	1802003006	1	бр.
NO	***	1802003005	1	бр.

Забележка:

Не е включен адаптор.
 NC (нормално затворен) - без захранване затворен.
 NO (нормално отворен) - без захранване отворен.



Сервомотор 24 В с адаптор M30×1,5

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
NC	***	1327098159	1	бр.

Забележка:

Сервомоторът има адаптор M30×1,5.
 NC (нормално затворен) - без захранване затворен.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Адаптор за сервомотор

ГРУПА: А

Версия	*	Код			МЕ
M30×1,5	***	1802003001	20	300	бр.

Забележка:

Адаптор M30×1,5 може да се използва на сервомоторни клапани в разпределители InoxFlow и термостатични вентили в помпени групи 1346103000. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Контролери, допълнителни аксесоари и инструменти



Адаптор за сервомотор Smart

ГРУПА: А

Версия	*	Код			МЕ
M28×1,5		1802003002	20	160	бр.

Забележка:

Адаптор M28×1,5 се използва за вентили, монтирани в месингови разпределители серии 71A, 73A, 77E, 75A, 77A и 77E на система KAN-therm със сервомотори на горната греда. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Адаптор за сервомотор

ГРУПА: А

Версия	*	Код			МЕ
M30×1,5	***	1802003001	20	300	бр.

Забележка:

Адаптор M30×1,5 може да се използва на сервомоторни клапани в разпределители InoFlow и термостатични вентили в помпени групи 1346103000. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Подово отопление с вентил, термостатична глава и обезвъздушител

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	***	1802183000	1	бр.

Забележка:

Комплектът е оборудван с ръчен обезвъздушител. Термостатичната глава измерва температурата на въздуха в помещението.



Ограничител на температура при връщане и стаен контролер Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1802265130	1	бр.

N



Контролер за обледеняване

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1802047003	1	бр.

Забележка:

Контролерът изисква сензор за сняг и лед, както и сензор за температура и влажност.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Сензор за сняг и лед с 15 м кабел

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1802047000	1	бр.

Забележка:

Сензорът за сняг и лед работи с контролер за обледеняване за отопление на открити площи, код 1802047003.



Сензор за температура и влажност

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1802047001	1	бр.

Забележка:

Сензорът за температура и влажност работи с контролер за обледеняване за отопление на открити площи, код 1802047003.



Tasker инструмент за скоби

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
	*	1950267002	1	бр.

Забележка:

Сензорът Tasker работи със стандартни скоби на лента, къси и дълги скоби (U42 и U55).



Пластмасов инструмент Tasker за скоби

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
	*	1950254001	1	бр.

Забележка:

Сензорът Tasker работи със стандартни скоби на лента, къси и дълги скоби (U42 и U55).



Ръчно захранване за залепваща лента

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
	*	1800183009	1	бр.





Размотавач на тръби

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1928270001	1	бр.



Направляващо рамо за тръби за размотавач

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1928270000	1	бр.



Вертикално размотавач на тръби

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1928270002	1	бр.



Електрически резач TBS

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1950267005	1	бр.

Забележка:

TBS резачът с накрайник се използва за рязане на канали за тръби Ø16 в допълващи TBS плоскости.



Накрайник за рязане TBS

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		1950267000	1	бр.



Комбиниран гаечен ключ за адаптори евроконус G $\frac{3}{4}$ "

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			МЕ
30	*	1938267035	1	15	бр.

Забележка:

Гаечният ключ е предназначен за адаптори евроконус G $\frac{3}{4}$ ".

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тръборез за РВ и PERT тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
8×1		1950060000	1	бр.



Ножица за РЕ тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-32		1938267050	1	25 бр.



Нож за тръборез

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-32	*	1938267055	1	150 бр.



Тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1936267054	1	бр.



Нож за тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-32		1936267059	1	бр.



Калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14	*	1936267022	1	бр.
16		1936267026	1	бр.
20		1936267028	1	бр.
25 / 26		1936267030	1	бр.



Универсален калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	бр.





Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1936267075	1	10	бр.
20		1936267077	1	10	бр.
25-26		1936267071	1	10	бр.

Забележка:

Артикул 1936267075 е съвместим с тръби PERTAL² и PERTAL.
Артикули 1936267077 и 1936267071 са съвместими само с тръби PERTAL.



Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1936267081	1	60	бр.
20		1936267086	1	40	бр.
25-26		1936267088	1	25	бр.

Забележка:

Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

Н ново

! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | годишен опит
на пазара на
инсталации



KAN-therm

Колектори, коллекторни кутии

допълващи елементи

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТ

Install the **future**

Съдържание

Кутии и разпределители - допълнителни елементи

Фитинги за съединителни връзки	193
Фитинги за свързване на никелирани тръби Ø15	195
Фитинги с общо предназначение	196
Разпределители	198
Акcesoари за разпределители	201
Монтажни шкафове	208
Акcesoари за монтаж и крепежни елементи	211

Кутии и разпределители - допълнителни елементи

Фитинги за съединителни връзки

Месингов мъжки преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1709174003	20	300	бр.
G¾"		1709174001	10	150	бр.
G1"		1709174000	10	100	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби.



Месингов никелиран мъжки преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"	*	1709174004	10	100	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби. Да не се използва за питейна вода.



Месингов мъжки редукиционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	бр.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби.



Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"	***	1709068008	20	200	бр.
G¾"		1709068010	10	120	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.



Месингово мъжко/женско коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1709068004	10	150	бр.
G¾"	***	1709068006	10	80	бр.
G1"	***	1709068018	5	50	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.





Месингов мъжки тройник

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"	***	1709257009	10	120	бр.
G¾"	***	1709257011	5	70	бр.

Забележка:

Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.




Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1700250001	20	300	бр.

Забележка:

Пластмасовата тапа е предназначена само за тестове за теч на инсталацията. Тапа има уплътнение с O-пръстен.



Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M8		1700183012	100	2000	бр.

Забележка:

Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.

Фитинги за свързване на никелирани тръби Ø15

Адаптор евроконус за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
15 G¾"		1709043005	15	150	бр.

Забележка:

Адапторът е съвместим с фитинги за преходи муфи с външна резба и комбинирани вентили за радиатори.



Универсален адаптор евроконус за тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1709043010	15	150	бр.

Забележка:

Универсален съединител за свързване на метални тръби (напр. медни, никелирани медни, KAN-therm Steel и тръби от системата Inox) с диаметър 15 мм. Конструкцията на адаптора позволява многократното му използване.



Адаптор евроконус с пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
15 G½"		1709043003	20	300	бр.

Забележка:

Адапторът е съвместим с нипели и фитинги за преходи муфи.



Компресионен пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		1709043011	20	300	бр.

Забележка:

Компресионният фитинг е съвместим с корпуса на KAN фитингите (1709040000).



Никелиран корпус на мъжки/женски преход за тръби Ø15

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		1709040000	20	200	бр.

Забележка:

Да се използва заедно с компресионен пръстен за медни тръби Ø15 мм (1709043011) при свързване на радиатори с вътрешна резба ½" с помощта на фитинги с никелирани медни тръби Ø15 мм.



Фитинги с общо предназначение



Месингов мъжки/женски холендров преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
G1/2"		1709271005	100	бр.
G3/4"		1709271006	60	бр.
G1"		1709271004	30	бр.



Месингов мъжки/женски ъглов холендров преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
G1/2"		1709271002	70	бр.



Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G3/4"	***	1709068002	5	50	бр.
G1"		1709068000	-	50	бр.



Месингов женски тройник

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"	***	1709257002	5	70	бр.
G3/4"	***	1709257003	5	50	бр.
G1"		1709257014	-	30	бр.



Месингов женски преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1709245010	20	200	бр.
G3/4"		1709245012	10	120	бр.
G1"	***	1709245003	10	80	бр.



Месингов женски редукиционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	бр.

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов мъжки/женски редукиционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G¾" / G½"		1709220007	20	200	бр.
G1" / G½"		1709220011	10	200	бр.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	бр.



Месингова капа

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1709250001	20	500	бр.
G¾"		1709250002	20	300	бр.



Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1700250001	20	300	бр.

Забележка:

Пластмасовата тапа е предназначена само за тестове за теч на инсталацията. Тапа има уплътнение с О-пръстен.




Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M8		1700183012	100	2000	бр.

Забележка:

Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.



Разпределители



Жилищен комплект разпределители

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	бр.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	бр.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	бр.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	бр.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	бр.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	бр.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	бр.

Разпределител InoxFlow без аксесоари (серия RBB)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)		1316156000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316156001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316156002	1	бр.
5 (325×290×84)		1316156003	1	бр.
6 (325×340×84)		1316156004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316156005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316156006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316156007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316156008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316156009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316156010	1	бр.

Забележка:

Разпределителят има отвори с женска резба G½" като изходи за отделни контури с разстояние 50 мм.

Захранване на разпределител - горна греда.

Връщане от разпределителя - долна греда.

Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска резба G½" в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.

Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или **U** **B,N,S,V** или **F** **T, A** или **P**

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic

Без аксесоари

Nipples

Нипели

Servomotor valves

Функционални вентили

Valves

Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters

Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top

Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis

Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump

Смесителна група

Разпределител InoxFlow със преходи нипели (серия RNN)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)		1316158000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316158001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316158002	1	бр.
5 (325×290×84)		1316158003	1	бр.
6 (325×340×84)		1316158004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316158005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316158006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316158007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316158008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316158009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316158010	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори G¾" за свързване и преходи G¾".

Изходите за отделни контури са с разстояние 50 мм.

Захранване на разпределител - горна греда.

Връщане от разпределителя - долна греда.

Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска G½" резба в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.

Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.



МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият
или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили
или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили
или Дебитомери

допълнителни
аксесоари

Top
Обезвъздушителен
вентил на горният
колектор

Axis
Обезвъздушителен
вентил на долният
колектор

Pump
Смесителна група



Разпределител InoxFlow със спирателни вентили (серия RVV)

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)		1316161000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316161001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316161002	1	бр.
5 (325×290×84)		1316161003	1	бр.
6 (325×340×84)		1316161004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316161005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316161006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316161007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316161008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316161009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316161010	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори G $\frac{3}{4}$ " за свързване и преходи G $\frac{3}{4}$ ".
Изходите за отделни контури са с разстояние 50 мм.
Всеки от контурите има свой спирателен вентил.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат вътрешна резба G1".
Гредите не са снабдени с капи.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator

Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating

Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащия колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група



Колектор InoxFlow със спирателни вентили (серия RVV) - разстояние 100 мм

ГРУПА: Е

Брой контури (Н×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (337×190×85)		1316161029	1	бр.
3 (337×290×85)		1316161030	1	бр.
4 (337×390×85)		1316161031	1	бр.
5 (337×490×85)		1316161032	1	бр.
6 (337×590×85)		1316161033	1	бр.

Забележка:

Разпределителят работи с адаптори G $\frac{3}{4}$ " за свързване и преходи G $\frac{3}{4}$ ".
Изходите за отделни контури са с разстояние 100 мм.
Всеки от контурите има свой спирателен вентил.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат вътрешна резба G1".
Гредите не са снабдени с капи.



кангал



пръти



тръби в опаковка



пакет



кутия



палет

ново



налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акcesoари за разпределители

Стoманeнa гpeдa 1 1/4" c oтвop зa вeнтилaциoнeн oтвop - 50 мм paзcтoяниe

ГРУПА: Е

Брой контури (Н) [мм]	*	Код			МЕ
2 (126)		1300154238	1	8	бр.
3 (176)		1300154239	1	8	бр.
4 (226)		1300154240	1	8	бр.
5 (276)		1300154241	1	8	бр.
6 (326)		1300154242	1	8	бр.
7 (376)		1300154243	1	8	бр.
8 (426)		1300154244	2	8	бр.
9 (476)		1300154245	1	8	бр.
10 (526)		1300154246	1	8	бр.
11 (576)		1300154247	1	8	бр.
12 (625)		1300154248	1	8	бр.

Забелешка:

Гредите на разпределителите имат изходи за отделни контури с женска резба G1/2" и разстояние 50 мм.
Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска G1/2" резба в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.



Стoманeнa гpeдa нa paзпpeдeлитeл 1 1/4" - paзcтoяниe 100 мм

ГРУПА: Е

Брой контури (Н) [мм]	*	Код			МЕ
2 (176)		1347154022	2	12	бр.
3 (276)		1300154128	2	12	бр.
4 (376)		1300154129	2	12	бр.
5 (476)		1300154130	2	12	бр.
6 (576)		1347154023	2	12	бр.

Забелешка:

Гредите на разпределителите имат изходи за отделни контури с женска резба G1/2" и разстояние 100 мм.
Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки.



Месингов мъжки/женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	бр.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	бр.

Забелешка:

Използвайте холендър за разпределители серия 91.





Греда от неръждаема стомана с отвор за обезвъздушител - разстояние 50 мм

ГРУПА: Е

Брой контури (Н) [мм]	*	Код			МЕ
2 (140)		1300154285	1	8	бр.
3 (190)		1300154287	1	8	бр.
4 (240)		1300154289	1	8	бр.
5 (290)		1300154291	1	8	бр.
6 (340)		1300154293	1	8	бр.
7 (390)		1300154295	1	8	бр.
8 (440)		1300154297	1	8	бр.
9 (490)		1300154299	1	8	бр.
10 (540)		1300154301	1	8	бр.
11 (590)		1300154303	1	8	бр.
12 (640)		1300154305	1	8	бр.



Греда от неръждаема стомана - разстояние 50 мм

ГРУПА: Е

Брой контури (Н) [мм]	*	Код			МЕ
2 (140)		1300154271	1	8	бр.
3 (190)		1300154272	1	8	бр.
4 (240)		1300154273	1	8	бр.
5 (290)		1300154274	1	8	бр.
6 (340)		1300154275	1	8	бр.
7 (390)		1300154276	1	8	бр.
8 (440)		1300154277	1	8	бр.
9 (490)		1300154278	1	8	бр.
10 (540)		1300154279	1	8	бр.
11 (590)		1300154280	1	8	бр.
12 (640)		1300154281	1	8	бр.



Греда от неръждаема стомана - разстояние 100 мм

ГРУПА: Е

Брой контури (Н) [мм]	*	Код			МЕ
2 (190)		1300154309	1	8	бр.
3 (290)		1300154310	1	8	бр.
4 (390)		1300154311	1	8	бр.
5 (490)		1300154312	1	8	бр.
6 (590)		1300154313	1	8	бр.



Конзола за разпределител

ГРУПА: Е

	*	Код			МЕ
	*	1700029001	2	50	бр.

Забележка:

Разстояние между гредите на колектора по оси 235 мм.

 кангал  пръти  тръби в опаковка  пакет  кутия  палет  ново  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Регулируема конзола за разпределител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код	Пакет	Куб	МЕ
		1300029005	1	15	бр.

Забележка:

Това дава възможност за вертикално регулиране на разстоянието между гредите на колектора.
Регулиране в диапазона 235 - 399 мм, по 41 мм.



Универсален нипел с уплътнителен О-пръстен

ГРУПА: Е

Размер	*	Код	Пакет	Куб	МЕ
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	бр.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	бр.

Забележка:

Използвайте нипел 1300174003 за разпределители InoFlow RNN и RVV, както и под контролни вентили на разпределители UVN, UVS, UVST и USVP.

Нипелите 1300174003 работят с адаптори за свързване G $\frac{3}{4}$ ".

Нипелите 1300174043 работят с адаптори за свързване G $\frac{3}{4}$ ".



Нипел за разпределители серия 82

ГРУПА: Е

Размер	*	Код	Пакет	Куб	МЕ
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	бр.



Месингов мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код	Пакет	Куб	МЕ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	бр.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	бр.

Забележка:

Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.

При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.



Никелиран мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код	Пакет	Куб	МЕ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	бр.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	бр.

Забележка:

Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.

При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.

Да не се използва за вода.





Месингова мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1709250004	20	300	бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с О-пръстен.
Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.



Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300250020	20	300	бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с О-пръстен.
Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.
Да не се използва за питейна вода.



Месингова мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G¾"		1300250019	20	300	бр.
G1"		1300025002	10	150	бр.

Забележка:

Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.



Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G¾"		1300250021	20	300	бр.
G1"		1300025005	10	120	бр.

Забележка:

Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за питейна вода.



Уплътнение с О-пръстен

ГРУПА: Е

Размер [мм]	*	Код		МЕ
17×2,0	*	1700182001	15000	бр.
18,3×2,4	*	1700182002	100	бр.
24×2,0	*	1700182004	100	бр.
28×3,0	*	1700182005	100	бр.

Забележка:

Използвайте О-пръстен, код 1700182002, за нипели, код 1300174003 и 1300174043, в месингови разпределители.
Използвайте О-пръстен, код 1700182001, за капи, код 1709250004 и 1300250020.
Използвайте О-пръстен, код 1700182004, за капи, код 1300250019 и 1300250021.
Използвайте О-пръстен, код 1700182005, за капи, код 1300025002 и 1300025005, както и за редуктор, код 1300220002, 1300220003, 1300220008 и 1300220009.

Мъжки нипел с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174028	10	100	бр.

Забележка:

Използвайте за свързване на разпределители с удължители.



Мъжки никелиран нипел с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174042	10	100	бр.

Забележка:

Използвайте за свързване на разпределители с удължители.

Да не се използва за питейна вода.



Тройник с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	70	бр.

Забележка:

Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.



Никелиран тройник с уплътнение

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1½" / G1½"		1300257003	5	70	бр.

Забележка:

Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.

Да не се използва за питейна вода.



Комплект прав холендров кран SET-P

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1"		1300183006	1	20	компл.

Забележка:

Комплект вентили 1" с уплътнение, работещи с KAN-therm колектори без допълнително уплътнение.

Използвайте, когато разпределителят се захранва от страни.



Комплект ъглов вентил SET-K

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1"		1300183007	1	20	компл.

Забележка:

Комплект клапан 1" със преход, подходящ за разпределители KAN-therm без допълнително уплътнение.

Използвайте, когато разпределителят се захранва откъм пода.



кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257002	1	20	бр.



Никелиран тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257004	10	80	бр.

Забележка:

Да не се използва за питейна вода.



Ръчен обезвъздушител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1300005007	1	100	бр.



Пластмасов обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1300005003	25	100	бр.



Метален обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1300277000	25	100	бр.

кангал
 пръти
 тръби в опаковка
 пакет
 кутия
 палет
 ново
 налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1/2"		1300005000	1	25	бр.

Забележка:

Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.

За уплътняване използвайте кълчища.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Монтажни шкафове



Колекторна кутия за външен монтаж SWNE

ГРУПА: D

Размер (Н×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
585×350×110		1445180002	1	48	бр.
585×450×110		1445180003	1	36	бр.
585×550×110		1445180004	1	32	бр.
585×650×110		1445180000	1	26	бр.
585×800×110		1445180001	1	24	бр.

Характеристики:

- свалящ се, лакиран корпус,
- възможност за отделяне на задната стена от корпуса за удобен и лесен монтаж на колектора и монтажните компоненти,
- четири отвора за дюбели в задната стена,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

Код	Тип	Месингов колектор (Максимален брой контури)		InoxFlow колектор (Максимален брой контури)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Колекторна кутия за вграждане Slim

ГРУПА: D

Размер (Н×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	бр.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	бр.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	бр.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	бр.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	бр.

Характеристики:

- свалящ се, лакиран корпус,
- възможност за отделяне на задната стена от корпуса за удобен и лесен монтаж на колектора и монтажните компоненти,
- четири отвора за дюбели в задната стена,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.

KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

Код	Тип	Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

кангал пръти тръби в опаковка пакет кутия палет ново налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Колекторна кутия за вграждане SWPSE

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			МЕ
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	бр.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	бр.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	бр.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	бр.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	бр.

Забележка:

В полето "Размер" са дадени:

Външните размери на тялото на шкафа (минималният размер на монтажната ниша).

Характеристики:

- регулиране на височината посредством изтеглящи се крачета от 560 до 660 мм,
- регулиране на височината на касата посредством маскиращата част от 525 до 550 мм,
- регулиране на дълбочината от 110 до 160 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- шкафът има странични щанци под формата на изрязани капаци,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.

KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.

+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.

KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.

OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.

Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

Код	Тип	Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Размер (H×W) [мм]	*	Код			МЕ
525-560×350	*	1445096018	2	40	бр.
525-560×450	*	1445096020	2	40	бр.
525-560×580	*	1445096011	2	36	бр.
525-560×780	*	1445096014	2	26	бр.
525-560×930	*	1445096016	2	20	бр.

Забележка:

В полето "Размер" са дадени:

Размерът на монтажната ниша.

Характеристики:

- опция за използване на рамка директно за маскиране на вдлъбнатини в стената, без да е необходимо да се използват шкафове за вграждане SWPS и SWPSE,
- монтажни уши с дължина 150 мм, позволяващи монтиране на рамката директно във вдлъбнатината,
- дюбели за монтаж,
- регулиране на височината на касата с маскираща част от 525 до 560 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.





Рамка RAMS

ГРУПА: D

Размер (H×W) [мм]	*	Код			МЕ
570-625×350	*	1445096006	2	40	бр.
570-625×450	*	1445096008	2	40	бр.
570-625×580	*	1445096001	2	36	бр.
570-625×780	*	1445096002	2	26	бр.
570-625×930	*	1445096004	2	20	бр.

Забележка:

В полето "Размер" са дадени:
Размерът на монтажната ниша.

Характеристики:

- опция за използване на рамка директно за маскиране на вдлъбнатини в стената, без да е необходимо да се използват шкафове за вграждане SWPS и SWPSE,
- монтажни уши с дължина 150 мм, позволяващи монтиране на рамката директно във вдлъбнатината,
- дюбели за монтаж,
- регулиране на височината на касата с маскираща част от 570 до 625 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.



Ключалка за шкафове и рамки KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код			МЕ
		2378621001	10	100	бр.

Акcesoари за монтаж и крепежни елементи

Гофрирана защитна тръба червена

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-14 (23)		1700049067	100	м
16-18 (25)		1700049063	50	м
20 (28)		1700049069	50	м
25-26 (35)		1700049065	50	м
32 (43)		1700049071	50	м
40 (50)		1700049073	25	м

Забележка:

Използва се за водни инсталации (топла и студена битова вода, отоплителни инсталации), като предпазва тръбите в случаи, когато те се заливат с бетон.
Стойностите, дадени в скоби, са за външния диаметър на гофрираната защитна тръба.



Гофрирана защитна тръба синя

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-14 (23)		1700049068	100	м
16-18 (25)		1700049064	50	м
20 (28)		1700049070	50	м
25-26 (35)		1700049066	50	м
32 (43)		1700049072	50	м
40 (50)		1700049074	25	м

Забележка:

Използва се за водни инсталации (топла и студена битова вода, отоплителни инсталации), като предпазва тръбите в случаи, когато те се заливат с бетон.
Стойностите, дадени в скоби, са за външния диаметър на гофрираната защитна тръба.



Единична пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1700210011	10	бр.

Забележка:

Обща дължина 59 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон.



Двойна пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А


Разстояние (L) [мм]	*	Код		МЕ
50		1700210008	10	бр.
80		1700210010	10	бр.
150		1700210006	10	бр.

Планка 50 мм - обща дължина 84 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 80 мм - обща дължина 114 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 150 мм - обща дължина 184 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон.





Двойна метална монтажна планка


ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		1700210014	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон. Включени са винтове за монтиране на кранови връзки (6 бр.).



Двойна метална огъната монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50, 80, 150		1700210002	10	20	бр.
50		1700210013	10	80	бр.

Планка 50, 80, 150 мм - обща дължина 290 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.

Планка 50 мм - обща дължина 190 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.

Забележка:

Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени, в стенни канали и гипсокартон.



Единична пластмасова кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	бр.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	бр.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	бр.

Забележка:

L = дължина на куката

Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.

Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.



Единична полиамидна кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	бр.

Забележка:

L = дължина на куката

Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.

Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.



Двойна пластмасова кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	бр.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	бр.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	бр.

Забележка:

L = дължина на куката

Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.

Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.

Двойна полиамидна кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	бр.

Забележка:

L = дължина на куката

Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.

Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.



Единична скоба за тръба с щракване

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16-18	*	1700107003	100	1000	бр.

Забележка:

Скобите позволяват закрепването на тръби, положени без гофрирана защита.



Двойна скоба за тръба с щракване

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16-18	*	1700107002	100		бр.

Забележка:

Скобите позволяват закрепването на тръби, положени без гофрирана защита.



Единична маскировка Ø15

ГРУПА: А

	*	Код			МЕ
		1700183008	100	1000	бр.

Забележка:

Използва се като маскиращ елемент на тръба, стърчаща от пода.



Двойна маскировка Ø15

ГРУПА: А

	*	Код			МЕ
		1700183007	50	500	бр.

Забележка:

Използва се като маскиращ елемент на тръба, стърчаща от пода.





Скоба за единични тръби с гумена вложка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081025	100	бр.
20-23		1700081028	100	бр.
25-28		1700081029	100	бр.
32-36		1700081030	50	бр.
40-44		1700081031	50	бр.
47-52		1700081032	50	бр.
54		1700081033	50	бр.
57-63		1700081034	50	бр.
74-78		1700081035	25	бр.
85-91		1700081036	25	бр.
108-112		1700081023	25	бр.
139	**	1700081024	10	бр.
168	**	1700081027	10	бр.

Забележка:

Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).



Скоба за двойни тръби с гумена вложка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081019	50	бр.
20-23		1700081020	50	бр.
25-28		1700081021	50	бр.
32-36		1700081022	50	бр.

Забележка:

Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).



Пластмасова шарнирна скоба за тръба

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
16		1700029003	50	бр.
20		1700029005	50	бр.
25		1700029007	50	бр.
32		1700029009	50	бр.

Забележка:

Използвайте само като плъзгаща се точка.



Пластмасова тапа за тест под налягане червена

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
G½"		1700250003	20	360 бр.
G¾"	*	1700250007	20	360 бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с О-пръстен и може да се използва многократно.

Пластмасова тапа за тест под налягане синя

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1700250005	20	360	бр.
G¾"	*	1700250008	20	360	бр.

Забележка:

Тапа има уплътнение с O-пръстен и може да се използва многократно.



Антифриз за монтаж

ГРУПА: А

Версия	*	Код		МЕ
-20 °C - 20л	*	1800002002	1	опак.
-25 °C - 20л	*	1800002003	1	опак.
-35 °C - 20л	*	1800002004	1	опак.

Забележка:

Използвайте за инсталации за централно отопление, климатична инсталации, охлаждане и соларни климатична инсталации.



Скоба за монтаж на тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000 бр.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400 бр.

Забележка:

Използвайте за правилно закрепване на тръбата и гофрираната тръба към основата. Първият диапазон е за тръби с гофрирана защита, а вторият за тръби без гофрирана защита.



Пластмасова направляваща дъга

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
- / 14-18		1700218003	200	бр.
12-14 / 20		1700218000	100	бр.
12-18 / 25		1700218004	80	бр.

Забележка:

Първият диапазон е за тръби с гофрирана защита, а вторият за тръби без гофрирана защита.



Метална опора за извивка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
12-18		1700164000	120	бр.
25-26		1700164002	50	бр.
32-40		1700164003	50	бр.





Пластмасово коляно

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-18		1700107000	100	бр.

Забележка:

Използва се за свързване на тръба към радиатор (положена в бетон).



Пластмасова тапа на тръба

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
14-18		1700107001	100	бр.




Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код		МЕ
G½"		1700250001	20	300 бр.

Забележка:


Пластмасовата тапа е предназначена само за тестове за теч на инсталацията. Тапа има уплътнение с O-пръстен.



Гайка - M8

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
M8		1728177000	5000	бр.



Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		МЕ
M8		1700183012	100	2000 бр.

Забележка:

Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.



Устойчив на замръзване градински кран

ГРУПА: А

	*	Код		МЕ
		1709277001	1	бр.

Забележка:

Изпълнителен елемент DN15. Връзки към устойчивия на замръзване кран от монтажната страна R ¾"; от мъжкия изход ¾".

Лост за разглобяване на устойчив на замръзване градински кран

ГРУПА: К

	*	Код		МЕ
		2128183623	1	бр.



 кангал
  пръти
  тръби в опаковка
  пакет
  кутия
  палет
  ново
  налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1009042003	30	1009044051	29	1009068066	35	1009257027	32	1009260026	34
1009042004	30	1009045003	29	1009068112	35	1009257029	32	1009260027	34
1009042005	30	1009045005	29	1009069005	36	1009257043	35	1009260032	34
1009042013	30	1009045009	29	1009069008	36	1009257044	35	1009260035	34
1009042013	152	1009045013	29	1009069011	36	1009257045	35	1009260038	34
1009042015	30	1009045014	29	1009069012	36	1009257048	35	1009260041	34
1009042015	152	1009045015	29	1009069016	36	1009257051	35	1009260042	34
1009042017	30	1009045016	29	1009069018	36	1009257063	34	1009260043	34
1009042017	152	1009045017	29	1009069020	36	1009257066	34	1009260044	34
1009042022	30	1009045018	29	1009069022	36	1009257073	34	1009260045	34
1009042024	152	1009045019	29	1009070005	36	1009257076	34	1009260048	34
1009042028	152	1009045020	29	1009070010	36	1009257106	34	1009260049	34
1009042035	31	1009045043	29	1009070013	36	1009257113	34	1009260069	33
1009042039	30	1009045061	29	1009070016	36	1009257115	40	1009260097	33
1009042042	30	1009046002	31	1009070018	36	1009257129	32	1009260102	34
1009042049	30	1009046004	31	1009070022	36	1009257144	32	1009260129	34
1009042055	30	1009046007	31	1009070026	36	1009257152	32	1009260160	33
1009042061	40	1009046008	31	1009070029	36	1009257205	33	1009260161	33
1009042063	40	1009046018	31	1009071006	40	1009257217	33	1009260162	33
1009042064	40	1009046026	31	1009071009	40	1009257262	31	1009260163	33
1009042065	40	1009046029	31	1009071014	41	1009257279	31	1009260164	33
1009042077	30	1009046032	31	1009105000	41	1009257305	32	1009260165	33
1009042079	30	1009046040	31	1009105002	41	1009258000	31	1009260166	33
1009042082	30	1009046045	31	1009105004	41	1009258001	31	1009260167	33
1009042105	31	1009046046	31	1009105006	41	1009258002	31	1009260168	33
1009042111	31	1009046047	31	1009105008	41	1009258011	31	1009260169	33
1009042117	31	1009046048	31	1009105009	41	1009258012	39	1009260170	33
1009042120	29	1009046052	31	1009105011	41	1009258017	39	1009260171	33
1009042128	29	1009046054	31	1009105013	41	1009258018	39	1009260172	33
1009042132	29	1009046072	31	1009105014	41	1009258029	31	1009260173	33
1009042134	29	1009046075	31	1009105016	41	1009258034	31	1009260174	33
1009042139	40	1009068000	36	1009105018	41	1009258036	31	1009260175	33
1009042141	40	1009068001	40	1009105019	41	1009259000	32	1009260176	33
1009042143	40	1009068002	41	1009105021	41	1009259001	32	1009260177	33
1009042145	30	1009068003	36	1009183002	38	1009259002	32	1009260178	33
1009042146	30	1009068007	35	1009183004	36	1009259003	32	1009260179	33
1009042149	30	1009068010	35	1009250001	42	1009259006	32	1009260180	33
1009042202	40	1009068011	35	1009250002	42	1009259010	32	1009260181	33
1009042214	40	1009068018	30	1009250003	42	1009259027	32	1009260182	33
1009044002	29	1009068020	35	1009250004	42	1009259037	32	1009260183	33
1009044003	29	1009068028	36	1009250005	42	1009259040	32	1009260184	34
1009044005	29	1009068029	36	1009257007	32	1009259043	32	1009260185	34
1009044006	29	1009068030	35	1009257009	32	1009259046	32	1009260186	34
1009044008	29	1009068034	35	1009257010	32	1009260000	34	1009260187	34
1009044009	29	1009068040	36	1009257014	34	1009260001	34	1009260188	34
1009044024	29	1009068041	36	1009257015	34	1009260007	34	1009260189	34
1009044029	29	1009068048	35	1009257016	32	1009260009	34	1009260190	34
1009044030	29	1009068050	35	1009257020	32	1009260010	34	1009260191	34
1009044040	29	1009068054	35	1009257021	34	1009260019	34	1009260192	34
1009044050	29	1009068060	35	1009257023	32	1009260022	34	1009260193	34

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1009260294	33	1010271005	151	1110042012	151	1209051003	59	1209069008	61
1009260295	33	1010271008	42	1110226000	150	1209051004	59	1209069009	61
1009260296	33	1010271008	151	1110226001	150	1209051005	59	1209069010	61
1009261004	40	1029195000	27	1110226002	150	1209051006	59	1209070000	61
1009271000	41	1029195001	28	1110226003	150	1209051007	59	1209070001	61
1009271002	41	1029195002	27	1110226004	150	1209051008	59	1209070002	61
1009271009	41	1029195003	28	1110226006	150	1209051009	59	1209070003	61
1009271013	41	1029195010	27	1110245000	151	1209051010	59	1209070004	61
1009285000	39	1029195011	28	1110271000	150	1209051012	59	1209070005	61
1009285001	37	1029195030	27	1110271001	150	1209051013	59	1209070006	61
1009285005	37	1029195031	27	1110271002	150	1209051014	59	1209070007	61
1009285009	37	1029195032	27	1110271003	150	1209051015	59	1209091001	65
1009285013	37	1029196024	28	1110271005	150	1209057000	63	1209091002	65
1009285017	38	1029196031	27	1110271006	150	1209057001	63	1209091003	65
1009285029	37	1029196031	150	1110271008	150	1209065001	63	1209091004	65
1009285032	38	1029196067	28	1110271010	150	1209068000	60	1209091005	65
1009285040	38	1029196071	27	1110271011	150	1209068001	60	1209091006	65
1009285050	38	1029196078	27	1129198070	149	1209068002	60	1209091015	64
1009285053	38	1029196081	27	1129198076	149	1209068003	60	1209091016	64
1009285055	37	1029196081	150	1129198094	149	1209068004	60	1209091017	64
1009285056	39	1029196092	27	1129198096	149	1209068005	60	1209091018	64
1009285057	39	1029196092	150	1129200055	149	1209068006	60	1209091019	64
1009285059	38	1029196106	27	1129200056	149	1209068007	60	1209091020	64
1009285062	38	1029196110	27	1129200058	149	1209068008	60	1209105000	63
1009285077	38	1029196111	27	1209025000	65	1209068009	59	1209105001	63
1009285082	38	1029196114	27	1209025001	65	1209068010	59	1209105002	63
1009285101	36	1029196115	27	1209025002	65	1209068011	59	1209105003	63
1009285102	36	1029196119	27	1209025003	65	1209068012	59	1209107030	67
1009286021	37	1029196123	27	1209025004	65	1209068013	59	1209107031	67
1010040003	42	1029196123	150	1209025005	65	1209068014	59	1209107032	67
1010040003	150	1029196208	27	1209025006	65	1209068015	59	1209107033	67
1010040006	42	1029196209	28	1209025007	65	1209068016	59	1209107034	67
1010040006	150	1029196210	27	1209025008	65	1209068017	59	1209107035	67
1010040008	42	1029196211	27	1209025009	65	1209068018	59	1209107036	67
1010040008	150	1029196212	27	1209036000	57	1209068019	60	1209107037	67
1010040011	42	1029196274	27	1209036002	57	1209068020	60	1209107038	67
1010040011	150	1029196275	27	1209036003	57	1209068021	60	1209210000	67
1010040013	42	1029198001	149	1209036004	57	1209068022	60	1209220000	58
1010040013	150	1109042002	152	1209050002	59	1209068023	60	1209220001	58
1010040015	42	1109042004	152	1209050003	59	1209068024	60	1209220002	58
1010040015	150	1109042007	152	1209050004	59	1209068025	60	1209220003	58
1010045000	42	1109042008	151	1209050005	59	1209068028	60	1209220004	58
1010045000	151	1109226003	152	1209050006	59	1209069000	61	1209220005	58
1010045001	42	1109226004	152	1209050007	59	1209069001	61	1209220006	58
1010045001	151	1109226006	152	1209050008	59	1209069002	61	1209220007	58
1010271001	42	1109226009	152	1209050009	59	1209069003	61	1209220008	58
1010271001	151	1110042003	151	1209050011	59	1209069004	61	1209220009	58
1010271002	42	1110042005	151	1209050012	59	1209069005	61	1209220010	58
1010271002	151	1110042006	151	1209050013	59	1209069006	60	1209220011	58
1010271005	42	1110042008	151	1209050014	59	1209069007	60	1209220012	58

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1209220013	58	1209257019	62	1209278002	65	1229206041	56	1300154244	201
1209220014	58	1209257020	62	1209278003	65	1229206043	56	1300154245	201
1209220015	58	1209257021	62	1209278004	65	1229206045	56	1300154246	201
1209220016	58	1209257022	62	1209278005	65	1229206047	56	1300154247	201
1209220017	58	1209257023	62	1209278006	65	1229348000	55	1300154248	201
1209220018	58	1209257024	62	1209278014	65	1229348001	55	1300154271	202
1209220019	58	1209257025	62	1209280000	65	1229348002	55	1300154272	202
1209220020	58	1209257026	62	1209280001	65	1229348003	55	1300154273	202
1209220021	58	1209257027	62	1209280002	65	1229348004	55	1300154274	202
1209220022	58	1209257028	62	1209280003	66	1229348005	55	1300154275	202
1209230003	57	1209257029	62	1209280004	66	1229348006	55	1300154276	202
1209230007	57	1209257030	62	1209280005	66	1229348007	55	1300154277	202
1209230009	57	1209257031	62	1209280006	66	1229348008	55	1300154278	202
1209230011	57	1209257032	62	1209280007	66	1300005000	174	1300154279	202
1209238009	57	1209258000	63	1209280008	66	1300005000	207	1300154280	202
1209238010	57	1209258002	63	1209285000	61	1300005003	173	1300154281	202
1209238011	57	1209258003	63	1209285001	61	1300005003	206	1300154285	202
1209238012	57	1209258004	63	1229203000	55	1300005006	174	1300154287	202
1209238022	57	1209258005	63	1229203001	55	1300005007	173	1300154289	202
1209238023	57	1209258006	63	1229203003	55	1300005007	206	1300154291	202
1209245000	58	1209258007	63	1229203005	55	1300025002	170	1300154293	202
1209245001	58	1209259000	63	1229203008	55	1300025002	204	1300154295	202
1209245002	58	1209259003	63	1229203010	55	1300025005	170	1300154297	202
1209245003	58	1209259004	63	1229203012	55	1300025005	204	1300154299	202
1209245004	58	1209259005	63	1229203014	55	1300029005	203	1300154301	202
1209245005	58	1209259006	63	1229203016	55	1300079002	171	1300154303	202
1209245006	58	1209260009	62	1229204000	55	1300079048	171	1300154305	202
1209245007	58	1209260010	62	1229204002	55	1300079049	171	1300154309	202
1209245008	58	1209260011	62	1229204003	55	1300079050	177	1300154310	202
1209245009	58	1209260012	62	1229204004	55	1300079051	178	1300154311	202
1209245018	59	1209260013	62	1229204005	55	1300079052	177	1300154312	202
1209245019	59	1209260014	62	1229204006	55	1300079053	177	1300154313	202
1209245020	59	1209260015	62	1229204007	55	1300079054	178	1300174003	203
1209257000	62	1209269000	57	1229204008	55	1300079055	178	1300174020	203
1209257001	62	1209269001	57	1229204009	55	1300079056	178	1300174028	171
1209257002	62	1209269002	57	1229205001	56	1300079057	179	1300174028	205
1209257003	62	1209269003	57	1229205011	56	1300079058	179	1300174042	172
1209257004	62	1209271000	64	1229205014	56	1300103001	176	1300174042	205
1209257005	62	1209271001	64	1229205017	56	1300103003	176	1300174043	203
1209257006	62	1209271002	64	1229205020	56	1300105000	201	1300183001	170
1209257007	62	1209271003	64	1229205024	56	1300105001	201	1300183002	170
1209257008	62	1209271004	64	1229205025	56	1300154128	201	1300183006	170
1209257009	62	1209271006	64	1229205026	56	1300154129	201	1300183006	205
1209257010	63	1209271007	64	1229205027	56	1300154130	201	1300183007	170
1209257011	62	1209271008	64	1229206029	56	1300154238	201	1300183007	205
1209257012	62	1209271010	64	1229206031	56	1300154239	201	1300183051	171
1209257013	62	1209271011	64	1229206033	56	1300154240	201	1300220002	169
1209257016	62	1209271012	64	1229206035	56	1300154241	201	1300220002	203
1209257017	62	1209272000	64	1229206037	56	1300154242	201	1300220003	169
1209257018	62	1209278001	65	1229206039	56	1300154243	201	1300220003	203

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1300220008	169	1316157073	167	1316158004	199	1316161030	200	1346157017	176
1300220008	203	1316157074	167	1316158005	199	1316161031	200	1346157018	176
1300220009	169	1316157075	167	1316158006	199	1316161032	200	1346157019	176
1300220009	203	1316157076	167	1316158007	199	1316161033	200	1346157020	176
1300250019	204	1316157077	168	1316158008	199	1327098159	184	1346157021	176
1300250020	172	1316157078	168	1316158009	199	1328155000	177	1347154022	201
1300250020	204	1316157079	168	1316158010	199	1328155001	177	1347154023	201
1300250021	170	1316157080	168	1316160022	163	1328155002	177	1414183018	180
1300250021	204	1316157081	168	1316160023	163	1328155003	177	1414183019	180
1300257001	172	1316157082	168	1316160024	163	1328155004	177	1414183020	180
1300257001	205	1316157083	168	1316160025	163	1328155005	177	1414183021	180
1300257002	173	1316157084	168	1316160026	163	1328155006	177	1414183022	180
1300257002	206	1316157085	168	1316160027	163	1328155007	177	1414183023	180
1300257003	172	1316157086	168	1316160028	163	1328155008	177	1445096001	210
1300257003	205	1316157087	168	1316160029	163	1328155009	177	1445096002	210
1300257004	173	1316157088	175	1316160030	163	1328155010	177	1445096004	210
1300257004	206	1316157089	175	1316160031	163	1328155011	177	1445096006	210
1300264001	174	1316157090	175	1316160032	163	1328155012	177	1445096008	210
1300264002	174	1316157091	175	1316160033	165	1328155013	177	1445096011	209
1300277000	173	1316157092	175	1316160034	165	1328155014	177	1445096014	209
1300277000	206	1316157093	175	1316160035	165	1328155015	178	1445096016	209
1316156000	198	1316157094	175	1316160036	165	1328155016	178	1445096018	209
1316156001	198	1316157095	175	1316160037	165	1328155017	178	1445096020	209
1316156002	198	1316157096	175	1316160038	165	1328155018	178	1445117011	209
1316156003	198	1316157128	166	1316160039	165	1328155019	178	1445117012	209
1316156004	198	1316157129	166	1316160040	165	1328155020	178	1445117013	209
1316156005	198	1316157130	166	1316160041	165	1328155021	178	1445117014	209
1316156006	198	1316157131	166	1316160042	165	1328155022	178	1445117024	209
1316156007	198	1316157132	166	1316160043	165	1328155023	178	1445117036	208
1316156008	198	1316157133	166	1316160044	175	1328155024	178	1445117037	208
1316156009	198	1316157134	166	1316160045	175	1328155025	178	1445117038	208
1316156010	198	1316157135	166	1316160046	175	1328155026	178	1445117039	208
1316157055	164	1316157136	166	1316160047	175	1328155027	178	1445117040	208
1316157056	164	1316157137	166	1316160048	175	1328155028	178	1445180000	208
1316157057	164	1316157138	166	1316160049	175	1328155029	178	1445180001	208
1316157058	164	1316157139	169	1316160050	175	1343183013	198	1445180002	208
1316157059	164	1316157140	169	1316160051	175	1343183014	198	1445180003	208
1316157060	164	1316157141	169	1316160052	175	1343183015	198	1445180004	208
1316157061	164	1316157142	169	1316161000	200	1343183016	198	1446117003	181
1316157062	164	1316157143	169	1316161001	200	1343183017	198	1446117004	181
1316157063	164	1316157144	169	1316161002	200	1343183018	198	1446117005	181
1316157064	164	1316157145	169	1316161003	200	1343183019	198	1446180000	180
1316157065	164	1316157146	169	1316161004	200	1346103000	176	1446180001	180
1316157066	167	1316157147	169	1316161005	200	1346103005	176	1446180002	180
1316157067	167	1316157148	169	1316161006	200	1346157011	176	1509011000	84
1316157068	167	1316157149	169	1316161007	200	1346157012	176	1509011002	84
1316157069	167	1316158000	199	1316161008	200	1346157013	176	1509011003	84
1316157070	167	1316158001	199	1316161009	200	1346157014	176	1509011004	84
1316157071	167	1316158002	199	1316161010	200	1346157015	176	1509011005	84
1316157072	167	1316158003	199	1316161029	200	1346157016	176	1509011007	84

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1509011008	84	1509050002	74	1509068028	78	1509070014	83	1509182027	113
1509011009	84	1509050003	74	1509068029	78	1509070015	83	1509182028	87
1509022005	84	1509050004	74	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	113
1509022006	84	1509050007	74	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	87
1509022007	84	1509050008	74	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	113
1509022008	84	1509052000	76	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	87
1509042002	75	1509057000	81	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	113
1509042021	74	1509057001	81	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	87
1509042022	74	1509057002	80	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	113
1509042023	74	1509057004	80	1509068041	77	1509080000	76	1509182032	87
1509042024	74	1509057005	80	1509068042	77	1509080001	76	1509182032	113
1509042025	74	1509057006	80	1509068043	77	1509080003	76	1509182033	87
1509042026	74	1509057007	80	1509068045	77	1509080004	76	1509182033	113
1509042027	74	1509057008	80	1509068047	77	1509080005	76	1509182034	87
1509044000	75	1509057009	80	1509068049	77	1509080006	76	1509182034	113
1509044001	75	1509057013	81	1509068050	77	1509080007	76	1509182035	87
1509044003	75	1509057015	81	1509068052	77	1509080008	76	1509182035	113
1509044005	75	1509057017	81	1509068053	77	1509080009	76	1509221010	82
1509044006	75	1509057019	81	1509068054	77	1509080011	76	1509221011	82
1509044007	75	1509057021	81	1509068055	77	1509080012	76	1509221012	82
1509044008	75	1509057022	81	1509068056	77	1509080013	74	1509221013	82
1509044010	75	1509057023	81	1509068058	77	1509080014	76	1509221014	82
1509044011	75	1509057024	80	1509068059	77	1509091000	86	1509221015	82
1509044012	75	1509057025	80	1509068060	77	1509091001	86	1509221016	82
1509044013	75	1509057026	80	1509068062	77	1509091002	86	1509221017	82
1509044014	75	1509057027	80	1509068064	77	1509091003	86	1509221018	82
1509044015	75	1509057028	80	1509068066	77	1509091004	86	1509221019	82
1509044016	75	1509057029	80	1509069004	82	1509091005	86	1509221020	82
1509044017	75	1509068000	82	1509069005	82	1509091010	86	1509221021	82
1509044019	74	1509068001	82	1509069006	82	1509106000	75	1509221022	82
1509044020	74	1509068002	82	1509069007	82	1509106001	75	1509221023	82
1509044021	74	1509068004	77	1509069008	82	1509106002	75	1509221024	82
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	82	1509106003	75	1509221025	82
1509044023	74	1509068006	77	1509069010	82	1509106004	75	1509221026	82
1509045002	74	1509068007	77	1509069011	82	1509106005	75	1509221027	82
1509045003	74	1509068008	77	1509069012	83	1509106006	75	1509221028	82
1509045005	74	1509068009	77	1509069013	83	1509178000	84	1509221029	82
1509045006	74	1509068010	77	1509069014	83	1509182021	87	1509221030	82
1509045007	74	1509068011	77	1509070000	83	1509182021	113	1509221031	82
1509045009	74	1509068012	77	1509070002	83	1509182022	87	1509221032	82
1509045010	74	1509068014	77	1509070003	83	1509182022	113	1509221033	82
1509045012	74	1509068016	77	1509070004	83	1509182023	87	1509221034	82
1509045013	74	1509068018	77	1509070005	83	1509182023	113	1509221035	82
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	83	1509182024	87	1509221036	82
1509045016	74	1509068021	78	1509070007	83	1509182024	113	1509221037	82
1509045017	74	1509068023	78	1509070008	83	1509182025	87	1509221038	82
1509045019	74	1509068024	78	1509070009	83	1509182025	113	1509221039	82
1509045020	74	1509068025	78	1509070010	83	1509182026	87	1509221040	82
1509050000	74	1509068026	78	1509070012	83	1509182026	113	1509221041	82
1509050001	74	1509068027	78	1509070013	83	1509182027	87	1509237000	88

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1509237000	114	1509257018	78	1509260024	79	1530207027	73	1609042010	100
1509237001	88	1509257019	78	1509260025	79	1530207028	73	1609042011	100
1509237001	114	1509257021	84	1509260026	79	1530207029	73	1609042012	100
1509237002	88	1509257022	84	1509260027	79	1530207030	73	1609042013	100
1509237002	114	1509257023	84	1509260028	79	1530207031	73	1609042014	100
1509237003	88	1509257024	84	1509260029	79	1530207032	73	1609042015	100
1509237003	114	1509257025	78	1509260030	79	1530207033	73	1609042016	100
1509237004	88	1509257027	79	1509260031	79	1530207034	73	1609042025	100
1509237004	114	1509257028	79	1509260032	79	1530207036	73	1609042026	100
1509237005	88	1509257029	79	1509260037	79	1530207037	73	1609042027	100
1509237005	114	1509257030	79	1509260038	79	1530207038	73	1609042028	101
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	79	1609011002	109	1609042030	101
1509245001	76	1509258000	84	1509260040	79	1609011003	109	1609042031	101
1509245002	76	1509258001	84	1509260041	79	1609011004	109	1609042032	101
1509245003	76	1509258004	84	1509260044	79	1609011005	109	1609042033	101
1509245004	76	1509258005	84	1509260045	79	1609011008	109	1609042034	101
1509245006	76	1509258006	84	1509260046	79	1609011009	109	1609042035	101
1509245007	76	1509258007	84	1509260047	79	1609011010	109	1609042037	101
1509245008	76	1509258008	84	1509260048	79	1609011011	109	1609042038	101
1509245009	76	1509258009	84	1509260049	79	1609011014	110	1609042039	101
1509245010	76	1509258010	84	1509260052	79	1609011015	110	1609042040	101
1509245011	76	1509258011	84	1509260054	79	1609011016	110	1609045002	100
1509245012	76	1509258012	84	1509260055	79	1609011017	110	1609045003	100
1509250001	85	1509258014	84	1509260056	79	1609011018	110	1609045004	100
1509250002	85	1509258015	84	1509260057	79	1609011019	110	1609045005	100
1509250003	85	1509258016	84	1509260058	79	1609011025	110	1609045006	100
1509250004	85	1509258018	84	1509271000	75	1609011026	110	1609045007	100
1509250005	85	1509258020	84	1509271001	75	1609011027	110	1609045008	100
1509250006	85	1509258021	84	1509272000	75	1609011028	110	1609045009	100
1509250007	85	1509260000	79	1509272001	75	1609011029	110	1609045010	100
1509250008	85	1509260001	79	1509272002	75	1609037000	109	1609045011	100
1509250010	85	1509260002	79	1509272003	75	1609037002	109	1609045012	100
1509250012	85	1509260003	79	1509272004	75	1609037004	109	1609045013	100
1509250025	85	1509260004	79	1509272005	75	1609037005	109	1609045014	100
1509257000	81	1509260005	79	1509272006	75	1609037007	109	1609045015	100
1509257002	81	1509260006	79	1509278000	85	1609037008	109	1609045016	100
1509257003	80	1509260007	79	1509278001	85	1609037010	109	1609045017	100
1509257004	81	1509260009	79	1509278002	85	1609037011	109	1609045018	100
1509257005	81	1509260010	79	1509278003	85	1609037013	109	1609045019	100
1509257006	81	1509260011	79	1509278004	85	1609037014	109	1609045020	100
1509257007	81	1509260012	79	1509278005	85	1609042000	100	1609045041	100
1509257008	78	1509260013	80	1509278006	85	1609042001	100	1609045042	100
1509257009	78	1509260014	79	1509278007	85	1609042002	100	1609068000	106
1509257010	78	1509260015	79	1509278008	85	1609042003	100	1609068001	106
1509257011	78	1509260016	80	1509278009	85	1609042004	100	1609068002	106
1509257012	78	1509260017	79	1509278010	85	1609042005	100	1609068003	106
1509257013	78	1509260018	79	1509278011	85	1609042006	100	1609068005	106
1509257014	78	1509260020	79	1509278012	85	1609042007	100	1609068007	106
1509257015	78	1509260021	79	1509278013	85	1609042008	100	1609068008	106
1509257016	78	1509260022	79	1530207026	73	1609042009	100	1609068009	106

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1609068010	106	1609068193	104	1609182018	114	1609245003	102	1609257043	107
1609068011	106	1609068194	103	1609182019	114	1609245004	102	1609257044	107
1609068012	106	1609068195	103	1609182020	88	1609245010	102	1609257045	104
1609068013	107	1609070000	107	1609182020	114	1609245011	102	1609257046	104
1609068048	103	1609070002	107	1609182021	88	1609245012	102	1609257047	104
1609068051	103	1609070004	107	1609182021	114	1609245013	102	1609257048	104
1609068052	103	1609070005	107	1609182022	88	1609245014	102	1609257049	104
1609068057	103	1609070006	107	1609182022	114	1609245015	102	1609257050	104
1609068059	103	1609070009	107	1609182023	87	1609245016	102	1609257063	107
1609068061	104	1609070010	107	1609182023	113	1609245017	102	1609257064	107
1609068066	104	1609080000	102	1609182024	87	1609245018	102	1609260000	105
1609068070	104	1609080001	102	1609182024	113	1609250000	110	1609260001	105
1609068072	104	1609080002	102	1609182025	87	1609250002	110	1609260002	105
1609068073	104	1609080003	102	1609182025	113	1609250004	110	1609260003	105
1609068074	104	1609080004	102	1609220000	106	1609250006	110	1609260004	105
1609068075	104	1609080005	102	1609221000	106	1609250010	110	1609260005	105
1609068076	104	1609080007	102	1609221001	106	1609250012	110	1609260006	105
1609068077	104	1609080008	102	1609221002	106	1609250016	110	1609260007	105
1609068078	104	1609080009	102	1609221003	106	1609250018	110	1609260008	105
1609068079	103	1609080010	102	1609221007	106	1609250020	110	1609260009	105
1609068080	103	1609090000	111	1609221015	106	1609250021	110	1609260010	105
1609068081	103	1609090001	111	1609221016	106	1609257000	104	1609260011	105
1609068082	103	1609090004	111	1609221019	106	1609257001	104	1609260012	105
1609068083	103	1609090005	111	1609221020	106	1609257002	104	1609260013	105
1609068084	103	1609090006	111	1609221021	106	1609257003	104	1609260014	105
1609068085	103	1609090007	111	1609221022	106	1609257005	104	1609260020	105
1609068107	103	1609090008	111	1609221023	106	1609257010	104	1609260021	105
1609068115	103	1609090010	111	1609221024	106	1609257011	104	1609260022	105
1609068125	103	1609090011	111	1609221025	106	1609257012	107	1609260024	105
1609068128	103	1609090012	111	1609221026	106	1609257013	107	1609260030	105
1609068130	103	1609091000	112	1609221027	106	1609257014	107	1609260032	105
1609068133	103	1609091001	112	1609221028	106	1609257015	107	1609260035	105
1609068139	103	1609091002	112	1609221029	106	1609257016	107	1609260036	105
1609068141	103	1609091003	112	1609221030	106	1609257017	107	1609260037	105
1609068143	103	1609091004	112	1609221031	106	1609257018	107	1609260038	105
1609068144	103	1609091005	112	1609221032	106	1609257019	107	1609260039	105
1609068145	103	1609091006	112	1609221033	106	1609257022	107	1609260040	105
1609068146	103	1609091007	112	1609221034	106	1609257026	107	1609260041	105
1609068147	103	1609091008	112	1609221035	106	1609257027	107	1609260042	105
1609068148	103	1609091009	112	1609221036	106	1609257030	107	1609260043	105
1609068149	103	1609091010	112	1609221037	106	1609257031	107	1609260044	105
1609068150	103	1609091011	112	1609221038	106	1609257034	107	1609260045	105
1609068151	103	1609178000	109	1609221039	106	1609257035	107	1609260046	105
1609068152	103	1609178001	109	1609221040	106	1609257036	107	1609260047	105
1609068153	103	1609178002	109	1609221041	106	1609257037	107	1609260048	105
1609068154	103	1609178003	109	1609221042	106	1609257038	107	1609260049	105
1609068155	103	1609182007	87	1609221043	106	1609257039	107	1609260050	105
1609068156	103	1609182015	88	1609221044	106	1609257040	107	1609260051	105
1609068157	103	1609182016	113	1609245000	102	1609257041	107	1609260052	105
1609068192	104	1609182017	113	1609245002	102	1609257042	107	1609260053	105

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1609260054	105	1609278013	111	1700049070	211	1700112010	212	1709043003	14
1609260055	105	1609285002	108	1700049071	160	1700112012	212	1709043003	195
1609271000	101	1609285003	108	1700049071	211	1700112015	212	1709043005	14
1609271001	101	1609285004	108	1700049072	160	1700112017	212	1709043005	195
1609271002	101	1609285007	108	1700049072	211	1700164000	215	1709043010	14
1609271003	101	1609285008	108	1700049073	160	1700164002	215	1709043010	195
1609271004	101	1609285009	108	1700049073	211	1700164003	215	1709043011	14
1609271009	101	1629194000	99	1700049074	160	1700182001	204	1709043011	195
1609271010	101	1629194001	99	1700049074	211	1700182002	204	1709068000	196
1609271011	101	1629194002	99	1700081019	67	1700182004	204	1709068002	196
1609271012	101	1629194003	99	1700081019	214	1700182005	204	1709068004	193
1609271013	101	1629194004	99	1700081020	67	1700183007	213	1709068006	193
1609271014	102	1629194005	99	1700081020	214	1700183008	213	1709068008	193
1609271015	102	1629194006	99	1700081021	67	1700183010	162	1709068010	193
1609271016	102	1629194007	99	1700081021	214	1700183012	194	1709068018	193
1609271017	102	1629194008	99	1700081022	67	1700183012	197	1709174000	193
1609271018	102	1629194009	99	1700081022	214	1700183012	216	1709174001	193
1609271019	102	1629194021	99	1700081023	67	1700210002	43	1709174003	193
1609271020	102	1629194023	99	1700081023	214	1700210002	212	1709174004	193
1609271021	102	1629194025	99	1700081024	214	1700210006	43	1709174009	193
1609271022	102	1629194027	99	1700081025	67	1700210006	211	1709174013	193
1609271023	102	1629194029	99	1700081025	214	1700210008	43	1709220003	197
1609271024	102	1629194031	99	1700081027	214	1700210008	211	1709220007	197
1609271025	102	1629194033	99	1700081028	67	1700210010	43	1709220011	197
1609271026	102	1629194035	99	1700081028	214	1700210010	211	1709245003	196
1609271027	102	1629194036	99	1700081029	67	1700210011	43	1709245010	196
1609272000	101	1629194065	99	1700081029	214	1700210011	211	1709245012	196
1609272003	101	1629194066	99	1700081030	67	1700210013	43	1709245014	196
1609272004	101	1629194067	99	1700081030	214	1700210013	212	1709250001	197
1609272005	101	1629194068	99	1700081031	67	1700210014	17	1709250002	197
1609272009	101	1700029001	202	1700081031	214	1700210014	43	1709250004	172
1609272011	101	1700029003	214	1700081032	67	1700210014	212	1709250004	204
1609272012	101	1700029005	214	1700081032	214	1700210025	17	1709257002	196
1609272013	101	1700029007	214	1700081033	214	1700210025	43	1709257003	196
1609272014	101	1700029009	214	1700081034	67	1700210027	17	1709257009	194
1609272015	101	1700049063	160	1700081034	214	1700210027	43	1709257011	194
1609272016	101	1700049063	211	1700081035	67	1700218000	215	1709257014	196
1609278000	110	1700049064	160	1700081035	214	1700218003	215	1709271002	196
1609278001	110	1700049064	211	1700081036	67	1700218004	215	1709271004	196
1609278002	110	1700049065	160	1700081036	214	1700250001	194	1709271005	196
1609278003	110	1700049065	211	1700107000	216	1700250001	197	1709271006	196
1609278004	110	1700049066	160	1700107001	216	1700250001	216	1709277001	216
1609278005	110	1700049066	211	1700107002	213	1700250003	214	1728177000	216
1609278006	110	1700049067	160	1700107003	213	1700250005	215	1800002002	161
1609278007	111	1700049067	211	1700107005	215	1700250007	214	1800002002	215
1609278008	111	1700049068	160	1700107006	215	1700250008	215	1800002003	161
1609278009	111	1700049068	211	1700112000	212	1700277000	179	1800002003	215
1609278010	111	1700049069	160	1700112003	212	1700277001	179	1800002004	161
1609278011	111	1700049069	211	1700112005	212	1709040000	14	1800002004	215
1609278012	111	1700049070	160	1700112007	213	1709040000	195	1800011000	147

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
1800014001	160	1802003003	184	1818211663	156	1933267029	68	1936267088	24
1800014003	160	1802003004	184	1818255002	161	1933267032	68	1936267088	51
1800014005	160	1802003005	184	1818255003	161	1933267036	68	1936267088	190
1800107001	158	1802003006	184	1829197016	148	1933267037	69	1936267101	47
1800107002	158	1802012004	182	1829198152	149	1933267038	69	1936267103	47
1800107018	158	1802012005	182	1829198153	149	1933267039	68	1936267105	47
1800107019	158	1802012006	183	1829198164	149	1933267078	68	1936267122	47
1800107020	158	1802047000	187	1829198175	149	1933267079	68	1936267125	47
1800107021	158	1802047001	187	1829198176	149	1933267081	68	1936267127	47
1800107022	158	1802047003	186	1829198178	149	1933267082	69	1936267130	47
1800183000	153	1802108006	179	1829198179	149	1936055004	50	1936267134	47
1800183002	147	1802108008	179	1829198180	149	1936055005	50	1936267136	47
1800183003	159	1802183000	186	1829198181	149	1936055009	91	1936267137	47
1800183007	161	1802212013	183	1829198182	149	1936055009	117	1936267139	47
1800183008	158	1802212014	183	1829198183	149	1936055009	140	1936267152	49
1800183009	187	1802212015	183	1829198185	149	1936055010	45	1936267152	93
1800183013	153	1802212016	183	1829198186	149	1936055012	45	1936267152	119
1800183044	160	1802212036	184	1829198200	149	1936055014	45	1936267152	141
1800183054	158	1802265020	182	1829198201	149	1936055015	45	1936267160	49
1800188000	147	1802265021	182	1829200009	149	1936055016	45	1936267160	92
1800188001	147	1802265022	183	1900267000	90	1936055017	45	1936267160	118
1800188002	147	1802265023	183	1900267000	116	1936267022	189	1936267160	141
1800188003	147	1802265024	182	1900267001	89	1936267026	44	1936267167	49
1800188004	147	1802265025	182	1900267001	115	1936267026	189	1936267174	47
1800188005	147	1802265032	182	1900267002	89	1936267028	44	1936267215	49
1800188006	147	1802265033	182	1900267002	115	1936267028	189	1936267216	49
1800188007	147	1802265038	183	1900267003	89	1936267030	44	1936267217	48
1800191000	154	1802265040	184	1900267003	115	1936267030	189	1936267218	48
1800191001	153	1802265128	183	1905267012	140	1936267039	45	1936267219	49
1800191002	154	1802265130	186	1905267017	143	1936267044	45	1936267219	92
1800191006	154	1802265131	182	1928270000	188	1936267044	189	1936267219	118
1800191010	153	1802265132	182	1928270001	188	1936267046	45	1936267219	141
1800191021	154	1809042000	148	1928270002	188	1936267054	44	1936267220	47
1800191031	154	1809042001	148	1933267002	69	1936267054	189	1936267222	51
1800191032	154	1809257000	148	1933267004	69	1936267056	44	1936267223	51
1800209000	155	1809271000	148	1933267005	69	1936267059	44	1936267224	51
1800209001	155	1810271001	151	1933267006	69	1936267059	189	1936267225	51
1800209009	155	1818183000	162	1933267007	69	1936267071	51	1936267226	51
1800209011	155	1818211027	153	1933267008	69	1936267071	190	1936267227	51
1800209026	155	1818211034	153	1933267009	69	1936267075	51	1936267228	51
1800209027	155	1818211036	153	1933267011	69	1936267075	190	1936267229	51
1800209028	155	1818211626	153	1933267013	69	1936267077	51	1936267230	51
1800209029	161	1818211627	153	1933267015	69	1936267077	190	1936267231	50
1800209031	148	1818211628	153	1933267017	69	1936267079	24	1936267232	50
1800209032	155	1818211645	157	1933267019	69	1936267081	24	1936267233	50
1800213000	157	1818211646	156	1933267021	69	1936267081	51	1936267234	50
1800255000	161	1818211647	153	1933267023	69	1936267081	190	1936267235	50
1802003001	185	1818211649	157	1933267025	69	1936267086	24	1936267236	50
1802003001	186	1818211661	156	1933267027	69	1936267086	51	1936267238	45
1802003002	186	1818211662	156	1933267029	23	1936267086	190	1936267238	91

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1936267238	117
1936267238	140
1936267239	45
1936267239	91
1936267239	117
1936267239	140
1936267241	46
1936267242	46
1936267243	46
1936267244	46
1936267245	46
1936267249	92
1936267249	118
1936267249	141
1936267250	92
1936267250	118
1936267250	141
1936267251	92
1936267251	118
1936267251	141
1936267252	92
1936267252	118
1936267252	141
1936267253	92
1936267253	118
1936267253	141
1936267257	46
1936267258	46
1936267259	46
1936267260	46
1936267261	46
1936267266	46
1936267266	92
1936267266	118
1936267266	140
1936267267	46
1936267267	91
1936267267	117
1936267267	117
1936267267	140
1936267271	46
1936267272	46
1936267283	92
1936267283	118
1936267283	141
1936267284	92
1936267284	118
1936267284	141
1936267285	92
1936267285	118
1936267285	141

Нов код	стр.
1938267035	52
1938267035	188
1938267050	189
1938267055	189
1938267158	48
1941267037	89
1941267037	115
1941267037	139
1941267039	44
1941267041	90
1941267041	116
1941267041	139
1941267129	48
1941267135	48
1948055008	93
1948055008	119
1948055008	142
1948183001	90
1948183001	116
1948183001	139
1948183003	89
1948183003	115
1948183003	139
1948267000	51
1948267000	95
1948267000	121
1948267000	143
1948267005	95
1948267005	121
1948267005	143
1948267007	95
1948267007	121
1948267007	144
1948267015	91
1948267015	117
1948267023	91
1948267023	117
1948267025	89
1948267025	115
1948267025	139
1948267027	89
1948267027	115
1948267027	139
1948267029	90
1948267029	116
1948267033	93
1948267033	119
1948267034	90
1948267034	116
1948267038	94

Нов код	стр.
1948267038	120
1948267038	143
1948267044	94
1948267044	120
1948267044	143
1948267046	93
1948267046	119
1948267046	142
1948267048	93
1948267048	119
1948267048	142
1948267052	93
1948267052	119
1948267052	142
1948267056	93
1948267056	119
1948267056	142
1948267061	93
1948267061	119
1948267061	142
1948267065	93
1948267065	119
1948267065	142
1948267067	93
1948267067	119
1948267067	142
1948267069	93
1948267069	119
1948267069	142
1948267071	122
1948267072	122
1948267089	94
1948267089	120
1948267089	143
1948267098	96
1948267098	122
1948267100	96
1948267100	122
1948267102	96
1948267102	122
1948267107	47
1948267109	47
1948267111	47
1948267114	47
1948267116	47
1948267119	94
1948267119	120
1948267119	143
1948267121	94
1948267121	120

Нов код	стр.
1948267121	143
1948267124	95
1948267124	121
1948267126	95
1948267126	121
1948267128	95
1948267128	121
1948267130	93
1948267130	119
1948267134	94
1948267134	120
1948267134	143
1948267135	94
1948267135	120
1948267135	143
1948267137	94
1948267137	120
1948267137	143
1948267139	94
1948267139	120
1948267139	143
1948267141	94
1948267141	120
1948267141	143
1948267143	94
1948267143	120
1948267143	143
1948267145	94
1948267145	120
1948267145	143
1948267181	50
1948267181	94
1948267181	120
1948267181	142
1948267209	95
1948267209	121
1948267210	50
1948267210	94
1948267210	120
1948267210	142
1950060000	189
1950254001	187
1950267000	188
1950267002	187
1950267005	188
1950267039	158
1967113000	22
1967113001	22
1967113002	22
1967113003	22

Нов код	стр.
1967113004	22
1967113005	22
1967113006	22
1967113007	22
1967267000	23
1967267001	21
1967267003	22
1967267004	22
1967267005	22
1967267006	22
1967267007	22
1967267008	22
1967267009	22
1967267010	22
1967267012	20
1967267015	23
1967267016	21
1967267017	21
1967267019	23
1967267021	24
1967267024	21
1967267026	20
1967267031	20
1967267032	20
1967267050	22
1967267051	21
1967267052	23
1967267053	23
1967267054	23
1967267055	23
1978267000	90
1978267000	116
1978267000	139
2128183623	217
2141183000	87
2141183000	113
2141183001	87
2141183001	113
2141183002	87
2141183002	113
2141183003	87
2141183003	113
2141183004	87
2141183004	113
2141183005	87
2141183005	113
2141183006	87
2141183006	113
2265011000	136
2265011001	136

ИНДЕКС


Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
2265011002	136	2265045021	126	2265105003	128	2265221014	133	2265257001	131
2265022000	136	2265045022	126	2265105004	128	2265221015	133	2265257002	131
2265022001	136	2265065000	128	2265105005	128	2265221018	133	2265257003	131
2265022002	136	2265065001	128	2265105006	128	2265221019	133	2265257004	131
2265022003	136	2265065002	128	2265119000	127	2265221020	133	2265257005	131
2265022004	136	2265065003	128	2265119001	127	2265221021	133	2265257006	131
2265022005	136	2265065004	128	2265119002	127	2265221022	133	2265257007	131
2265022006	136	2265065005	128	2265119003	127	2265221023	133	2265257008	131
2265022007	136	2265065006	128	2265119004	127	2265221024	133	2265257009	131
2265022008	136	2265069000	134	2265119005	127	2265221025	133	2265257010	131
2265044000	125	2265069001	134	2265119006	127	2265221026	133	2265257011	131
2265044001	125	2265069002	134	2265119007	127	2265221027	133	2265257012	131
2265044002	125	2265069003	134	2265119008	127	2265221028	133	2265258000	134
2265044003	125	2265069004	134	2265119009	127	2265221030	133	2265258001	134
2265044004	125	2265069005	134	2265119010	127	2265221031	133	2265258002	134
2265044005	125	2265069006	134	2265119011	127	2265245000	128	2265258003	134
2265044006	125	2265069007	134	2265182001	138	2265245001	128	2265258004	134
2265044007	125	2265069008	134	2265182002	138	2265245002	128	2265258005	134
2265044008	125	2265069009	134	2265182003	138	2265245003	128	2265258006	134
2265044009	125	2265069010	134	2265182004	138	2265245004	128	2265258007	134
2265044010	125	2265069011	134	2265182005	138	2265245005	128	2265258008	134
2265044011	125	2265069012	134	2265182006	138	2265245006	128	2265258009	134
2265044012	125	2265069013	127	2265182007	138	2265245007	128	2265258010	134
2265044013	125	2265069014	127	2265182008	138	2265245008	128	2265258011	134
2265044014	125	2265069015	127	2265182009	138	2265245009	128	2265258012	128
2265044015	125	2265069016	127	2265182010	138	2265245010	128	2265258013	128
2265044016	125	2265069017	127	2265182011	138	2265245011	128	2265258014	128
2265044017	125	2265069018	127	2265182012	138	2265245013	129	2265258015	128
2265044018	125	2265069019	127	2265182013	138	2265245014	129	2265260000	132
2265045000	126	2265070001	134	2265182014	138	2265245015	129	2265260001	132
2265045001	126	2265070002	134	2265182015	138	2265245016	129	2265260002	132
2265045002	126	2265070003	134	2265182016	138	2265245017	129	2265260003	132
2265045003	126	2265070004	134	2265182017	138	2265245018	129	2265260004	132
2265045004	126	2265070005	134	2265182018	138	2265245019	129	2265260005	132
2265045005	126	2265070006	134	2265182019	138	2265245020	129	2265260006	132
2265045006	126	2265070007	134	2265182020	138	2265245021	129	2265260007	132
2265045007	126	2265070008	134	2265221000	133	2265245022	129	2265260008	132
2265045008	126	2265070009	134	2265221001	133	2265245023	129	2265260009	132
2265045009	126	2265070010	134	2265221002	133	2265250000	137	2265260010	132
2265045010	126	2265091000	137	2265221003	133	2265250001	137	2265260011	132
2265045011	126	2265091001	137	2265221004	133	2265250002	137	2265260012	132
2265045012	126	2265091002	137	2265221005	133	2265250003	137	2265260013	132
2265045013	126	2265091003	137	2265221006	133	2265250004	137	2265260014	132
2265045014	126	2265091004	137	2265221007	133	2265250005	137	2265260015	132
2265045015	126	2265091005	137	2265221008	133	2265250006	137	2265260016	132
2265045016	126	2265091006	137	2265221009	133	2265250007	137	2265260017	132
2265045017	126	2265091007	137	2265221010	133	2265250008	137	2265260018	132
2265045018	126	2265105000	128	2265221011	133	2265250009	137	2265260019	133
2265045019	126	2265105001	128	2265221012	133	2265250010	137	2265260020	133
2265045020	126	2265105002	128	2265221013	133	2265250011	137	2265260021	133

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
2265260022	133	2265286000	135	2265326007	130	2509044005	9	2509257003	10
2265260023	133	2265286001	135	2265326008	130	2509045000	9	2509257004	10
2265260024	133	2265286002	135	2265326009	130	2509045001	9	2509258000	13
2265260025	133	2265286003	135	2265326010	130	2509045002	9	2509258001	13
2265260026	133	2265286004	135	2265326011	130	2509045003	9	2509258002	13
2265260027	133	2265286005	136	2265328000	125	2509045004	9	2509258003	13
2265260028	133	2265286006	135	2265328001	125	2509045005	9	2509258004	13
2265260029	133	2265302000	129	2265328002	125	2509045006	9	2509258005	13
2265260030	133	2265302001	129	2265328003	125	2509045007	15	2509258006	13
2265260032	132	2265302002	129	2265328004	125	2509046000	13	2509258007	13
2265260033	132	2265302003	129	2265328005	125	2509046001	13	2509258008	13
2265260034	133	2265302004	129	2265328006	125	2509046002	13	2509260000	11
2265260035	132	2265302005	129	2265328007	125	2509046003	13	2509260001	11
2265260036	132	2265302006	129	2265328008	125	2509046004	13	2509260002	11
2265260037	132	2265302007	129	2265328009	125	2509046005	10	2509260003	11
2265260038	132	2265302008	129	2265328010	125	2509046006	10	2509260004	11
2265260039	132	2265302009	129	2265329000	126	2509046007	10	2509260005	11
2265260040	132	2265302010	129	2265329001	126	2509046008	10	2509260006	11
2265260041	132	2265302011	129	2265329002	126	2509046009	10	2509260007	11
2265260042	132	2265303000	130	2265329003	126	2509046010	10	2509260008	11
2265260043	132	2265303001	130	2265329004	126	2509069000	13	2509260009	11
2265260044	132	2265303002	130	2265329005	126	2509069001	13	2509260010	11
2265260045	132	2265303003	130	2265329006	126	2509069002	13	2509260011	11
2265260046	132	2265303004	130	2265329007	126	2509069003	13	2509260012	11
2265260047	132	2265303005	130	2265330000	129	2509069004	13	2509260013	11
2265260048	132	2265303006	130	2265330001	129	2509069005	13	2509260014	11
2265260049	132	2265303007	130	2265330002	129	2509069006	13	2509260015	11
2265260050	132	2265303008	130	2265330003	129	2509069007	13	2509260016	11
2265260051	132	2265303009	130	2265330004	129	2509070000	13	2509260017	11
2265260052	132	2265303010	130	2265330005	129	2509070001	13	2509260018	11
2265260053	132	2265303011	130	2265330006	129	2509070002	13	2509260019	11
2265260054	132	2265325000	130	2378621001	210	2509070003	13	2509260020	11
2265260055	132	2265325001	130	2509042000	9	2509070004	13	2509260021	11
2265260056	132	2265325002	130	2509042001	9	2509070005	13	2509260022	11
2265260057	132	2265325003	130	2509042002	9	2509071000	18	2509260023	11
2265260058	132	2265325004	130	2509042003	9	2509071001	18	2509260024	11
2265272000	127	2265325005	130	2509042004	9	2509071002	18	2509260025	11
2265272001	127	2265325006	130	2509042010	10	2509071003	18	2509260026	11
2265272002	127	2265325007	130	2509042011	10	2509071004	18	2509260027	11
2265272003	127	2265325008	130	2509042012	10	2509071005	18	2509261002	19
2265272004	127	2265325009	130	2509042013	10	2509071006	19	2509286000	18
2265272005	127	2265325010	130	2509042014	10	2509071007	19	2509286001	18
2265272006	127	2265325011	130	2509042015	10	2509250000	14	2509286002	18
2265272007	127	2265326000	130	2509042016	10	2509250001	14	2509286003	17
2265272008	127	2265326001	130	2509042017	10	2509250002	14	2509286004	17
2265272009	127	2265326002	130	2509044000	9	2509250003	14	2509286005	18
2265272010	127	2265326003	130	2509044001	9	2509250004	14	2509286006	17
2265272011	127	2265326004	130	2509044002	9	2509257000	10	2509286007	17
2265272012	127	2265326005	130	2509044003	9	2509257001	10	2509286008	18
2265272013	127	2265326006	130	2509044004	9	2509257002	10	2509286009	17

ИНДЕКС

Нов код	стр.	Нов код	стр.	Нов код	стр.
2509286010	17	2529333017	7	2566260021	12
2509286011	18	2529333018	7	2566260022	12
2509286012	18	2529333019	7	2566260023	12
2509302000	12	2529334000	7	2566260024	12
2509302001	12	2529334001	7	2566260025	12
2509302002	12	2529334002	7	2566260026	12
2509302003	12	2529334003	7	2566260027	12
2509302004	12	2529334004	7	2566302000	12
2509335000	15	2529334005	7	2566302001	12
2509335001	15	2529334006	7	2566302002	12
2509335002	15	2529334007	7	2566302003	12
2509335003	15	2529334008	7	2566302004	12
2509335004	15	2529334028	7		
2510042000	15	2566042000	9		
2510042001	15	2566042001	9		
2510042002	15	2566042002	9		
2510044000	15	2566042003	9		
2510044001	15	2566042004	9		
2510044002	15	2566046000	10		
2510045000	15	2566046001	10		
2510045001	15	2566046002	10		
2510045002	15	2566046003	10		
2510105000	16	2566046004	10		
2510105001	16	2566046005	10		
2510105002	16	2566257000	10		
2510105003	16	2566257001	10		
2510105004	16	2566257002	10		
2510105005	16	2566257003	10		
2510105006	16	2566257004	10		
2510105007	16	2566260000	12		
2510105008	16	2566260001	12		
2510105009	16	2566260002	12		
2510271000	15	2566260003	12		
2510271001	15	2566260004	12		
2510271002	16	2566260005	12		
2510271003	16	2566260006	12		
2510271004	16	2566260007	12		
2529198000	8	2566260008	12		
2529198001	8	2566260009	12		
2529198002	8	2566260010	12		
2529200000	8	2566260011	12		
2529200001	8	2566260012	12		
2529200002	8	2566260013	12		
2529333010	7	2566260014	12		
2529333011	7	2566260015	12		
2529333012	7	2566260016	12		
2529333013	7	2566260017	12		
2529333014	7	2566260018	12		
2529333015	7	2566260019	12		
2529333016	7	2566260020	12		



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel.+36 23 77 0062

tel.+36 70 408 8563

e-mail: info.bulgaria@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Цялостна многофункционална инсталационна система, състояща се от усъвършенствани, допълващи се технически решения за разпределение на тръби, отоплителни и охлаждателни инсталации, технологично и противопожарно оборудване.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Повърхностно отопление
и охлаждане, автоматизация**

**Инсталации
за футболни стадиони**

Табла и колектори

