KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации



Каталог

ИНОВАТИВНИ ВОДНИ И
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Install the **future**

BG 25/11

kan-therm.com

Цялостна многофункционална инсталационна система, състояща се от усъвършенствани, допълващи се технически решения за разпределение на тръби, отоплителни и охладителни инсталации, технологично и противопожарно оборудване.

СИСТЕМНО ЦВЕТНО КОДИРАНЕ					
ИМЕ НА СИТЕМИТЕ	ultraLINE	ultraPRESS	PP	Steel	Inox
ОБХВАТ НА ДИАМЕТЪРА [мм]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
ТИПОВЕ ИНСТАЛАЦИИ					
ПИТЕЙНА ВОДА	●	●	●		●
ОТОПЛЕНИЕ	●	●	●	●	●
ТЕХНОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ	○	○	○	○	○
СОЛАРНИ СИСТЕМИ				○	○
ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ	○	○	○	○	●
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ	○	○	○	○	○
ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ	○	○	○	○	○
ПРИРОДЕН ГАЗ И LPG					
СМАЗВАЩИ МАСЛА				○	○
ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ				○	○
БАЛНЕОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ			○		○
СПРИНКЛЕР ПОЖАРОГАСЕНЕ					
ХИДРАНТ ПОЖАРОГАСЕНЕ					
ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
СТЕННО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
ТАВАННО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ	●	●			
ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪНШНИ ПЛОЩИ	●	●			

В случай на нестандартно приложение, моля, проверете условията за използване на компонентите на KAN-therm с помощта на технически информационни материали или попитайте за становище техническия отдел на KAN. Моля, използвайте формата за запитване за възможността за използване на KAN-therm елементи за изпращане на основните работни параметри на инсталацията. Въз основа на постигнатите данни Техническият отдел ще оцени пригодността на дадената система за конкретна инсталация. Формата за запитване се намира на уебсайта.

Copper	Повърхностно отопление	Кутии, колектори	Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
12-108	12-25	–	15-54	22-108	22-108
●		●			○
●	●	●			
		○			
●	○	○			
○			○	○	○
○			○	○	○
			●		
○					
				●	●
				●	●
	●	●			
	●	●			
	●	●			
	●	●			

● стандартно поле на приложение
○ възможна употреба – консултииирайте се с Техническия отдел KAN

Съдържание

SYSTEM KAN-therm ultraLINE **5**
тръби и фитинги с плъзгаща втулка за системи за отопление и питейна вода

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS **25**
тръби и фитинги за системи за отопление и битова вода

SYSTEM KAN-therm PP **53**
тръби и фитинги за системи за отопление и битова вода

SYSTEM KAN-therm Steel **71**
тръби и фитинги от въглеродна стомана за отоплителни системи

SYSTEM KAN-therm Inox **97**
тръби и фитинги от неръждаема стомана за системи за отопление и битова вода

SYSTEM KAN-therm Copper **123**
медни фитинги за отопление и системи за питейна вода

Повърхностно отопление и охлаждане в системата KAN-therm **145**
решения за ниско температурни повърхностни отоплителни и охладителни системи

SYSTEM KAN-therm колектори, колекторни кутии и допълнителна арматура **191**

Индекс **218**

ОБЯСНЕНИЕ НА НОВАТА КОДОВА СИСТЕМА

Тръби	**29**	Преходи	**09**

Тип продукт, напр. тръба

[**1029 200023**]

Система, напр. ultraPRESS

Пример за идентификационен код, отпечатан върху фитингите на системата PP

ultraLINE	25	Повърхностно отопление и охлаждане в системата KAN-therm	18
ultraPRESS	10		
PP	12	Колекторни кути	14
Steel	15	Колектори	13
Inox	16	Фитинги с резба и доп. арматура	17
Copper	22	Инструменти	19
		Други	21

Тази търговска информация е задължителна, считано от 01. 11. 2025 г. Наличност на стоки по индивидуални уговорки.
Снимките, представящи предлаганите стоки, са само за справка. Действителните цвят и конструкция на детайлите на елементите могат да се различават от представените на снимките. С публикуването на новия каталог информацията, съдържаща се в по-ранната версия на каталога, ще бъде актуализирана.
KAN Sp. z o.o. си запазва правото по всяко време да допълва, променя или заменя търговската и техническа информация.
© Copyright KAN Всички права запазени. Текстът, графиките и графичния дизайн в публикациите на KAN са защитени с авторски права.

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm

ultraLINE

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ,
ЕДИН ИЗБОР

Install the **future**

BG 25/11

∅ 14–32 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Тръби 7
Преходи 9
Аксесоари 17
Инструменти 20

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Тръби

Тръба PERTAL² - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334028	50	600	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

PERTAL² тръба в червена изолация 6мм руло

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529333010	50	750	м
16×2,2		2529333011	50	750	м
20×2,8		2529333012	50	750	м
25×2,5		2529333013	50	450	м
32×3,0		2529333014	50	350	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

PERTAL² тръба в синя изолация 6мм руло

ГРУПА: U2



Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529333015	50	750	м
16×2,2		2529333016	50	750	м
20×2,8		2529333017	50	750	м
25×2,5		2529333018	50	450	м
32×3,0		2529333019	50	350	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

Тръба PERTAL² - прътИ

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

кангал | прътИ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тръба PEXC - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

Тръба PERT² - кангал

ГРУПА: U2

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | ново | налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Месингов женски преход

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509044000	10	150	бр.
16 Rp½"		2509044001	10	150	бр.
20 Rp½"		2509044002	10	150	бр.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	бр.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	бр.
32 Rp1"		2509044005	5	50	бр.

Месингов мъжки преход

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 R½"		2509045000	10	150	бр.
16 R½"		2509045001	10	150	бр.
20 R½"		2509045002	10	150	бр.
20 R¾"		2509045003	10	150	бр.
25 R¾"		2509045005	5	80	бр.
25 R1"		2509045004	5	70	бр.
32 R1"		2509045006	5	50	бр.

Месингова муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2509042000	10	160	бр.
16		2509042001	5	80	бр.
20		2509042002	5	80	бр.
25		2509042003	5	80	бр.
32		2509042004	5	60	бр.

PPSU муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14		2566042000	10	160	бр.
16		2566042001	10	160	бр.
20		2566042002	10	160	бр.
25		2566042003	5	80	бр.
32		2566042004	5	60	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова муфа намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 14		2509046006	10	160	бр.
20 / 14		2509046007	10	160	бр.
20 / 16		2509046008	10	160	бр.
25 / 16		2509046005	5	80	бр.
25 / 20		2509046009	5	80	бр.
32 / 25		2509046010	5	70	бр.

PPSU муфа намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 14		2566046002	10	160	бр.
20 / 14		2566046003	10	160	бр.
20 / 16		2566046004	10	160	бр.
25 / 16		2566046005	5	80	бр.
25 / 20		2566046000	5	80	бр.
32 / 25		2566046001	5	70	бр.

Месингова муфа ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	бр.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	бр.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	бр.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	бр.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	бр.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	бр.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	бр.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	бр.

Note:
В комплекта на муфите е включена ultraLINE PVDF втулка и Push месингов пръстен.

Месингов тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2509257000	10	100	бр.
16		2509257001	10	80	бр.
20		2509257002	10	80	бр.
25		2509257003	5	40	бр.
32		2509257004	2	20	бр.

PPSU тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2566257000	10	100	бр.
16		2566257001	10	80	бр.
20		2566257002	10	80	бр.
25		2566257003	5	40	бр.
32		2566257004	2	20	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов тройник намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 / 16 / 14		2509**260000**	10	80	бр.
16 / 14 / 14		2509**260001**	10	80	бр.
16 / 14 / 16		2509**260002**	10	80	бр.
16 / 16 / 14		2509**260003**	10	80	бр.
16 / 20 / 16		2509**260004**	10	80	бр.
20 / 14 / 14		2509**260005**	10	80	бр.
20 / 14 / 16		2509**260006**	10	80	бр.
20 / 14 / 20		2509**260007**	10	80	бр.
20 / 16 / 16		2509**260008**	10	80	бр.
20 / 16 / 20		2509**260009**	10	80	бр.
20 / 20 / 16		2509**260010**	10	80	бр.
20 / 25 / 20		2509**260011**	5	40	бр.
25 / 14 / 20		2509**260012**	5	40	бр.
25 / 14 / 25		2509**260013**	5	40	бр.
25 / 16 / 16		2509**260014**	5	40	бр.
25 / 16 / 20		2509**260015**	5	40	бр.
25 / 16 / 25		2509**260016**	5	40	бр.
25 / 20 / 16		2509**260026**	5	40	бр.
25 / 20 / 20		2509**260017**	5	40	бр.
25 / 20 / 25		2509**260018**	5	40	бр.
25 / 32 / 25		2509**260019**	2	20	бр.
32 / 16 / 25		2509**260020**	2	20	бр.
32 / 16 / 32		2509**260021**	2	20	бр.
32 / 20 / 25		2509**260022**	2	20	бр.
32 / 20 / 32		2509**260023**	2	20	бр.
32 / 25 / 20		2509**260027**	2	20	бр.
32 / 25 / 25		2509**260024**	2	20	бр.
32 / 25 / 32		2509**260025**	2	20	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PPSU тройник намалител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	бр.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	бр.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	бр.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	бр.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	бр.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	бр.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	бр.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	бр.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	бр.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	бр.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	бр.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	бр.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	бр.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	бр.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	бр.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	бр.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	бр.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	бр.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	бр.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	бр.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	бр.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	бр.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	бр.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	бр.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	бр.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	бр.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	бр.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	бр.

Месингово коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2509302000	10	180	бр.
16		2509302001	10	180	бр.
20		2509302002	10	120	бр.
25		2509302003	5	60	бр.
32		2509302004	5	30	бр.

PPSU коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2566302000	10	180	бр.
16		2566302001	10	120	бр.
20		2566302002	10	120	бр.
25		2566302003	5	60	бр.
32		2566302004	5	30	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова нипел муфа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 / 15		2509046000	20	160	бр.
16 / 15		2509046001	20	160	бр.
20 / 18		2509046002	10	120	бр.
25 / 22		2509046003	5	60	бр.
32 / 28		2509046004	5	60	бр.

Забележка:
Муфата може да се свързва с метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.

Месингов женски тройник

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509258000	5	60	бр.
16 Rp½"		2509258001	5	60	бр.
20 Rp½"		2509258002	5	50	бр.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	бр.
25 Rp½"		2509258004	2	30	бр.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	бр.
32 Rp½"		2509258007	2	20	бр.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	бр.
32 Rp1"		2509258006	2	20	бр.

Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509069000	10	120	бр.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	бр.
16 Rp½"		2509069002	10	120	бр.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	бр.
20 Rp½"		2509069006	10	100	бр.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	бр.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	бр.
32 Rp1"		2509069005	2	30	бр.

Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 R½"		2509070000	10	120	бр.
16 R½"		2509070001	10	120	бр.
20 R½"		2509070002	10	120	бр.
20 R¾"		2509070003	10	100	бр.
25 R¾"		2509070004	5	40	бр.
32 R1"		2509070005	2	30	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Адаптор евроконус за медни тръби Ø15

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		1709043005	15	150	бр.

Забележка:
Адапторът е съвместим с фитинги за преходи муфи с външна резба и комбинирани вентили за радиатори.

Адаптор евроконус с пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G½"		1709043003	20	300	бр.

Забележка:
Адапторът е съвместим с нипели и фитинги за преходи муфи.

Универсален адаптор евроконус за тръби Ø15

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		1709043010	15	150	бр.

Забележка:
Универсален съединенител за свързване на метални тръби (напр. медни, никелирани медни, KAN-therm Steel и тръби от системата Inox) с диаметър 15 мм. Конструкцията на адаптора позволява многократното му използване.

Компресионен пръстен за медни тръби Ø15

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G½"		1709043011	20	300	бр.

Забележка:
Компресионният фитинг е съвместим с корпуса на KAN фитингите (1709040000).

Никелиран корпус на мъжки/женски преход за тръби Ø15

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G½"		1709040000	20	200	бр.

Забележка:
Да се използва заедно с компресионен пръстен за медни тръби Ø15 мм (1709043011) при свързване на радиатори с вътрешна резба ½" с помощта на фитинги с никелирани медни тръби Ø15 мм.

Месингова тапа

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2509250000	10	350	бр.
16		2509250001	10	200	бр.
20		2509250002	10	150	бр.
25		2509250003	5	150	бр.
32		2509250004	5	60	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PVDF плъзгаща втулка

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2509335000	50	700	бр.
16		2509335001	50	500	бр.
20		2509335002	30	300	бр.
25		2509335003	20	200	бр.
32		2509335004	10	100	бр.

Съединител

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14		2510042000	10	120	бр.
16		2510042001	10	120	бр.
20		2510042002	10	120	бр.

Забележка:
Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.

Месингов женски преход с резба

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 Rp½"		2510044000	10	150	бр.
16 Rp½"		2510044001	10	150	бр.
20 Rp½"		2510044002	10	150	бр.

Забележка:
Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.

Месингов мъжки преход с резба

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 G½"		2510045000	10	150	бр.
16 G½"		2510045001	10	150	бр.
20 G½"		2510045002	10	150	бр.
N 25 G¾"		2509045007	5	80	бр.

Забележка:
Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с фитинг.
Резбите ½" са оборудвани с уплътнение с О-пръстен.
Преходи с резба ½" са пригодени за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката става чрез О-пръстен.

Месингов адаптор евроконус

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 G¾"		2510271000	10	120	бр.
16 G¾"		2510271001	10	120	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 G½"		2510105000	10	120	бр.
14 G¾"		2510105001	10	120	бр.
16 G½"		2510105002	10	120	бр.
16 G¾"		2510105003	10	120	бр.
20 G½"		2510105004	10	80	бр.
20 G¾"		2510105005	10	80	бр.
25 G1"		2510105006	5	60	бр.
25 G¾"		2510105007	5	60	бр.
32 G1"		2510105009	5	50	бр.
32 G1¼"		2510105008	5	40	бр.

Адаптор евроконус

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 G¾"		2510271002	10	150	бр.
16 G¾"		2510271003	10	150	бр.
20 G¾"		2510271004	10	150	бр.

Забележка:
Тръбите ultraLINE PERTAL² се нуждаят от калибриране и скосяване преди свързване с адаптора.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

Метална огъната монтажна планка за стенно коляно за суха замазка

ГРУПА: A



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 100, 150		1700210025	1	30	бр.

Обща дължина на планката 436 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници на стената със скоба, в бразди и гипсокартон.
Планката се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на стенните колена и тройници.

Огъната монтажна планка

ГРУПА: A



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
100		1700210027	1	30	бр.

Обща дължина на планката 383 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.
Плочата се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на колена и стенни тройници.

Двойна метална монтажна планка

ГРУПА: A

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		1700210014	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон.
Включени са винтове за монтиране на кранови връзки (6 бр.).

Месингово стенно женско коляно - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509286004	5	50	бр.
16 Rp½"		2509286007	5	50	бр.
20 Rp½"		2509286010	5	50	бр.

Забележка:
Височина без пластмасов ограничител:
Ограничителят е предназначен само за тест за теч.

Месингово стенно женско коляно - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			МЕ
14 Rp½"		2509286003	5	40	бр.
16 Rp½"		2509286006	5	40	бр.
20 Rp½"		2509286009	5	40	бр.

Забележка:
Височина без пластмасов ограничител:
Ограничителят е предназначен само за тест за теч.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингово стенно женско коляно - L = 54 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
25 Rp¾"		2509286012	2	30	бр.

Забележка:
Месинговото женско коляно за стена се продава без пластмасовия ограничител.



Месингово стенно женско коляно за гипсокартон - L = 78 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 Rp½"		2509286005	2	20	бр.
16 Rp½"		2509286008	2	20	бр.
20 Rp½"		2509286011	2	20	бр.

Месингово стенно женско коляно тип U - L = 41 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код			ME
14 Rp½"		2509286000	5	45	бр.
16 Rp½"		2509286001	5	45	бр.
20 Rp½"		2509286002	5	45	бр.

Забележка:
Височина без пластмасов ограничител:
Ограничителят е предназначен само за тест за теч.

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		ME
14		2509071000	50	бр.
16		2509071002	50	бр.
20		2509071004	40	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 750 мм ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		ME
14		2509071001	25	бр.
16		2509071003	25	бр.
20		2509071005	25	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		ME
14		2509071006	10	бр.
16		2509071007	10	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингов тройник с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: U1

Размер [мм]	*	Код		ME
16		2509261002	50	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка + глави ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-25		1967267031	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967113004 - разширяваща глава ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - разширяваща глава ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - разширяваща глава ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 16,
- 1967267005 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 20,
- 1967267006 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 25,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1967267021 - калибратор - 14-16-20,
- куфарче за инструменти.

Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка + глави ultraLINE PE 16-20 и AL 25 глави

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-25		1967267032	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967113001 - разширяваща глава ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - разширяваща глава ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - разширяваща глава ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 16,
- 1967267005 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 20,
- 1967267006 - комплект вилици за плъзгаща втулка - 25,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- куфарче за инструменти.

Комплект акумулаторни инструменти - разширител и инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32		1967267026	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267025 - акумулаторен инструмент за разширяване,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1933267029 - ножица за тръби 14-25,
- 1933267029 - ножица за тръби 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.

Комплект инструменти - разширител и акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32		1967267012	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1967267022 - акумулаторен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 3 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство за акумулаторни инструменти,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за разширител,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Зарядно устройство за акумулаторни инструменти

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
LGML1 ~230 В / 10,8В DC		1967267024	1	бр.

Батерия за акумулаторни инструменти

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
N RAML1225 Li-Ion 10,8В 2,5Ah		1967267051	1	бр.

Комплект ръчни инструменти - разширител и верижен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32		1967267016	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1938267085 - верижен инструмент за плъзгаща втулка,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.

Комплект ръчни инструменти - разширител и адаптор

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32	***	1967267017	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1967267015 - адаптор за радиални пресови инструменти,
- 1967267002 - разширител,
- 1941267096 - смазка за инструмент за разширяване,
- 1967267000 - тръборез 14-25,
- 1933267029 - тръборез 14-32,
- куфарче за инструменти.

Разширяващи глави и вилици трябва да се набавят отделно.

Разширител

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32	***	1967267001	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разширяваща глава PE

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14×2,0		1967113000	1	бр.
16×2,2		1967113001	1	бр.
20×2,8		1967113002	1	бр.

Разширяваща глава AL

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14×2,0		1967113003	1	бр.
16×2,2		1967113004	1	бр.
20×2,8		1967113005	1	бр.
25×2,5		1967113006	1	бр.
32×3,0		1967113007	1	бр.

Комплект вилици за плъзгаща втулка

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14×2,0		1967267003	1	бр.
16×2,2		1967267004	1	бр.
20×2,8		1967267005	1	бр.
25×2,5		1967267006	1	бр.
32×3,0		1967267007	1	бр.

Комплект двойни вилици за хидравличен инструмент за плъзгаща втулка

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14-16		1967267008	1	комп.
16-20		1967267009	1	комп.
25-32		1967267010	1	комп.

Забележка:
Двойните вилици дават възможност за преобразуване на хидравлични инструменти Push за бутане с крак за работа с елементи ultraLINE.
Комплектът включва дълга и къса вилка.

Фиксиращ щифт за двойни вилици

ГРУПА: K

	*	Код		ME
		1967267050	1	бр.

Забележка:
За преоборудване на хидравлични инструменти Push за бутане с крак използвайте един защитен щифт за двойни бутащи вилици.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Комплект двойни вилици за инструмент за кримпване на батерии Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код			ME
14-16		1967267052	1	12	бр.
16-20		1967267053	1	12	бр.
25-32		1967267054	1	12	бр.

Комплектът дава възможност за преобразуване на пресата за батерии Push за работа с ultraLINE елементи.
Комплектът включва дълга и къса вилка.

Заключващ щифт за Прес машина Push/ultraLINE

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код			ME
14-32		1967267055	1	150	бр.

Адаптор за пресови инструменти

ГРУПА: К

	*	Код		ME
	***	1967267015	1	бр.

Забележка:
Адапторът е съвместим с пресови инструменти REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).

Тръборез Virax PC 42

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-40		1933267029	1	бр.

Тръборез KAN-therm

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-25		1967267000	1	бр.

Нож за PE и AL тръби

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1967267019	1	бр.

Забележка:
Режещ сервизен елемент 1967267000.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Калибратор за тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14-16-20		1967267021	1	бр.

Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
14	*	1936267079	1	60	бр.
16		1936267081	1	60	бр.
20		1936267086	1	40	бр.
25-26		1936267088	1	25	бр.

Забележка:
Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm

ultraPRESS

ИНОВАТИВНА И УНИКАЛНА
- ЕДНА СИСТЕМА, ШЕСТ ФУНКЦИИ

Install the **future**

BG 25/11

∅ 16-63 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Тръби 27
Преходи 29
Аксесоари 43
Инструменти 44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Тръби

Тръба PERTAL - кангал

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

Тръба PERTAL - пръти

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
26×3,0		1029196110	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

Тръба PERTAL с 6 мм червена изолация - кангал

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029195010	50	750	м
N 16×2,0		1029196208	100	900	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
26×3,0		1029196111	50	350	м
32×3,0		1029196114	50	300	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

Тръба PERTAL с 9 мм червена изолация - кангал

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029195030	50	750	м
20×2,0		1029195031	50	750	м
26×3,0		1029195032	25	375	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Тръба PERTAL с 6 мм синя изолация - кангал

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029195011	50	750	м
N 16×2,0		1029196209	100	900	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
26×3,0		1029196024	50	350	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 1-5; 10 бара.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Месингов женски преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		1009044002	10	120	бр.
20 Rp½"		1009042120	10	120	бр.
20 Rp¾"		1009044003	10	80	бр.
25 Rp¾"		1009044024	5	50	бр.
25 Rp1"		1009044005	5	40	бр.
26 Rp¾"		1009044029	5	50	бр.
26 Rp1"		1009044006	5	40	бр.
32 Rp1"		1009044040	5	40	бр.
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	бр.
40 Rp1"		1009044051	2	20	бр.
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	бр.
40 Rp1½"		1009044009	2	20	бр.

Месингов мъжки преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 R½"		1009045005	10	150	бр.
20 R½"		1009045009	10	120	бр.
20 R¾"		1009042128	10	120	бр.
25 R½"		1009042132	5	50	бр.
25 R¾"		1009045014	5	50	бр.
25 R1"		1009045013	5	50	бр.
26 R½"		1009042134	5	50	бр.
26 R¾"		1009045043	5	50	бр.
26 R1"		1009045015	5	50	бр.
32 R1"		1009045017	5	40	бр.
32 R1¼"		1009045016	5	40	бр.
40 R1"		1009045061	2	20	бр.
40 R1¼"		1009045019	2	20	бр.
40 R1½"		1009045018	2	20	бр.
50 R1½"		1009045020	2	20	бр.
63 R2"		1009045003	1	10	бр.

PPSU женски преход

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	бр.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | ново | налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов преход компресионен

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 15		1009042077	10	150	бр.
20 / 22		1009042079	10	80	бр.
25 / 22		1009042082	5	50	бр.

Преход е подходящ за метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.

Месингово коляно компресионно

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 15	*	1009068018	10	120	бр.

Преход е подходящ за метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.

Месингова муфа ultraPRESS/Push

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	бр.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	бр.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	бр.

Месингова муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1009042042	10	150	бр.
20		1009042049	10	120	бр.
25		1009042055	5	70	бр.
32		1009042003	5	40	бр.
40		1009042004	2	20	бр.
50		1009042005	2	20	бр.
63		1009042022	1	5	бр.

PPSU муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1009042013	10	160	бр.
20		1009042015	10	150	бр.
25		1009042017	5	60	бр.
26		1009042039	5	60	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова муфа намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16		1009042105	10	120	бр.
25 / 16		1009042111	5	70	бр.
25 / 20		1009042117	5	70	бр.
32 / 16		1009046075	5	40	бр.
32 / 20		1009046072	5	40	бр.
32 / 25		1009046018	5	40	бр.
32 / 26		1009046046	5	40	бр.
40 / 20		1009046047	2	30	бр.
40 / 25		1009046052	2	30	бр.
40 / 26		1009046054	2	30	бр.
40 / 32		1009046048	2	20	бр.
50 / 32		1009046002	2	20	бр.
50 / 40		1009046004	2	20	бр.
63 / 40		1009046007	1	10	бр.
63 / 50		1009046008	1	10	бр.

PPSU муфа намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16		1009046026	10	120	бр.
25 / 16		1009046029	5	70	бр.
25 / 20		1009046032	5	70	бр.
26 / 16		1009046040	5	70	бр.
26 / 20		1009046045	5	70	бр.
26 / 25		1009042035	5	60	бр.

Месингов женски тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009258000	5	60	бр.
20 Rp½"		1009258001	5	50	бр.
20 Rp¾"		1009258011	5	50	бр.
25 Rp½"		1009258029	2	30	бр.
25 Rp¾"		1009258002	2	30	бр.
26 Rp½"		1009258034	2	30	бр.
26 Rp¾"		1009258036	2	30	бр.
32 Rp½"		1009257279	2	20	бр.
32 Rp¾"		1009257262	2	20	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов мъжки тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 R½"		1009259000	5	60	бр.
20 R½"		1009259027	5	50	бр.
20 R¾"		1009259001	5	50	бр.
25 R¾"		1009259037	2	30	бр.
25 R1"		1009259002	2	30	бр.
26 R¾"		1009259043	2	30	бр.
26 R1"		1009259040	2	30	бр.
32 R1"		1009259046	2	20	бр.
40 R1"		1009259003	1	10	бр.
50 G1"	**	1009259006	1	12	бр.
63 G1"	**	1009259010	1	5	бр.

Месингов тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1009257129	10	80	бр.
20		1009257144	5	50	бр.
25		1009257152	2	30	бр.
32		1009257305	2	20	бр.

PPSU тройник

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1009257007	10	80	бр.
20		1009257009	5	50	бр.
25		1009257010	2	30	бр.
26		1009257016	2	30	бр.
32		1009257020	2	20	бр.
40		1009257023	1	10	бр.
50		1009257027	1	6	бр.
63		1009257029	1	3	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов тройник намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	бр.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	бр.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	бр.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	бр.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	бр.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	бр.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	бр.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	бр.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	бр.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	бр.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	бр.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	бр.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	бр.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	бр.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	бр.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	бр.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	бр.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	бр.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	бр.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	бр.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	бр.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	бр.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	бр.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	бр.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	бр.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	бр.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	бр.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	бр.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	бр.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	бр.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PPSU тройник намалител

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	бр.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	бр.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	бр.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	бр.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	бр.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	бр.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	бр.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	бр.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	бр.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	бр.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	бр.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	бр.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	бр.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	бр.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	бр.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	бр.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	бр.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	бр.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	бр.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	бр.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	бр.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	бр.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	бр.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	бр.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	бр.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	бр.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	бр.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	бр.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	бр.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	бр.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	бр.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	бр.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	бр.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	бр.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	бр.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	бр.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	бр.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	бр.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	бр.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преминаващ тройник от никелиран месинг

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009257043	1	4	бр.
20		1009257045	1	4	бр.

Забележка:
Пресов месингов преминаващ тройник - никелирана версия.
Размери на кутията от стиропор:
височина (H) = 150 мм,
дължина (L) = 190 мм,
ширина (W) = 40 мм.

Преминаващ тройник от никелиран месинг

ГРУПА: F



Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	бр.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	бр.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	бр.

Забележка:
Пресов месингов преминаващ тройник - никелирана версия.
Размери на кутията от стиропор:
височина (H) = 150 мм.
дължина (L) = 190 мм.
ширина (W) = 40 мм.

Месингово коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009068054	10	120	бр.
20		1009068060	10	80	бр.
25		1009068066	5	40	бр.
32		1009068112	2	30	бр.

PPSU коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1009068007	10	120	бр.
20		1009068010	10	80	бр.
25		1009068030	5	40	бр.
26		1009068034	5	40	бр.
32		1009068020	2	30	бр.
40		1009068011	2	20	бр.
50		1009068048	2	10	бр.
63		1009068050	1	4	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		1009069005	10	120	бр.
20 Rp½"		1009069008	10	100	бр.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	бр.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	бр.
25 Rp1"		1009069016	5	30	бр.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	бр.
26 Rp1"		1009069020	5	30	бр.
32 Rp1"		1009069022	2	30	бр.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	бр.

Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 R½"		1009068000	10	120	бр.
20 R½"		1009070010	10	100	бр.
20 R¾"		1009070013	10	100	бр.
25 R¾"		1009070005	5	40	бр.
25 R1"		1009070022	5	40	бр.
26 R¾"		1009070026	5	40	бр.
26 R1"		1009070016	5	40	бр.
32 R1"		1009070018	2	30	бр.
40 R1¼"		1009070029	2	20	бр.

PPSU коляно 45°

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
32		1009068003	2	30	бр.
40		1009068028	2	20	бр.
50		1009068040	1	10	бр.
63		1009068041	1	4	бр.



Месингов стенен женски тройник тип U за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		1009285101	5	25	бр.
20 Rp½"		1009285102	5	25	бр.

Размер B = 20,5 мм. Размер C = 50 мм.
Забележка:
Пластмасовата тапа е предназначена само за тестиве за теч на инсталацията.

Акустичен предпазител за стенен тройник тип U

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16-20		1009183004	5	25	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PPSU стенно женско коляно - L = 40 мм

ГРУПА: F



Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285005	5	50	бр.
20 Rp½"		1009285013	5	50	бр.

Размер B = 24 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава в комплект с гайка M8 и пластмасова тапа.
Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.
За уплътняване на резби в PPSU фитинги не трябва да се използват агресивни химикали.
Използвайте само кълчища с добавка на уплътнителни пасти. Да не се използва в гипсокартон.

PPSU стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009286021	5	50	бр.

Размер B = 24 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава в комплект с гайка M8 и пластмасова тапа.
Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.
За уплътняване на резби в PPSU фитинги не трябва да се използват агресивни химикали.
Използвайте само кълчища с добавка на уплътнителни пасти. Да не се използва в гипсокартон.

Месингово стенно женско/мъжко коляно коляно за директно фиксиране за гипсокартон - L = 78 мм

ГРУПА: F



Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285029	2	20	бр.

Размер B = 57 мм.

Месингово стенно женско/мъжко коляно коляно за директно фиксиране за гипсокартон - L = 78 мм

ГРУПА: F



Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	бр.

Размер B = 57 мм.

Месингово стенно женско коляно - L = 52,5 мм

ГРУПА: F



Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1009285009	5	40	бр.
20 Rp½"		1009285001	5	40	бр.

Размер B = 31,5 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.
Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.
Може да се използва в гипсокартон с метални планки.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Месингов ъглов женски стенен тройник - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		**1009285017**	5	40	бр.
20 Rp½"		**1009285040**	5	40	бр.

Размер B = 20 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.
Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.
Може да се използва в гипсокартон с метални планки.



Месингов ъглов женски стенен тройник за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		**1009285077**	5	50	бр.
20 Rp½"		**1009285082**	5	40	бр.

Размер B = 20 мм.
Забележка:
Ъгловият стенен тройник се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.
Тапа е предназначен само за тест за течове на инсталацията.
Може да се използва в гипсокартон с метални планки.

Месингово стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		**1009285059**	5	50	бр.
20 Rp½"		**1009285062**	5	50	бр.

Размер B = 20 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава в комплект с пластмасова тапа.
Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.



Месингово стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 54 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
20 Rp¾"		**1009285032**	5	50	бр.
25 Rp¾"	***	**1009285050**	2	30	бр.
26 Rp¾"		**1009285053**	2	30	бр.

Размер B = 30 мм.
Забележка:
Стенното коляно се продава без пластмасова тапа.

Акустичен предпазител за стенно коляно

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16-20		**1009183002**	5	25	бр.

Забележка:
Използвайте само с колена и тройници със скоба:
- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов женски прав стенен тройник - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
20 Rp½"		**1009285056**	5	50	бр.



Размер B = 20 мм.
Забележка:
Стенният тройник Press се продава в комплект с монтажен болт и пластмасова тапа.
Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.
Може да се използва в гипсокартон с метални планки.

Месингов прав стенен женски тройник за директно фиксиране - L = 41 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
20 Rp½"		**1009285057**	5	40	бр.



Размер B = 20 мм.
Забележка:
Стенният прав тройник Press се продава в комплект с пластмасова тапа.
Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.

Месингов женски тройник за гипсокартон - L = 62 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		**1009258012**	2	20	бр.
20 Rp½"		**1009258018**	2	20	бр.



Забележка:
B = 53 мм, C = 24 мм.

Месингов женски тройник намалител за гипсокартон - L = 62 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
20 / 16 Rp½"		**1009258017**	2	20	бр.



Забележка:
B = 53 мм.
C = 24 мм.

Комплект месингово стенно женско коляно на монтажна планка - L = 44 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		**1009285000**	1	10	бр.



Дължина на планката = 210 мм.
Забележка:
Стенните колена се продават в комплект с монтажен болт, пластмасова тапа и метална платка с преминаващ.
Пластмасовата тапа е предназначена само за тест за течове на инсталацията.
Възможност за използване в гипсокартон.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова нипел муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 / 12	*	1009042063	20	160	бр.
16 / 15		1009042061	20	160	бр.
20 / 22		1009042064	10	120	бр.
20 / 18		1009042214	10	120	бр.
25 / 22		1009042065	5	60	бр.
25 / 28		1009042139	5	60	бр.
26 / 22		1009042141	5	60	бр.
26 / 28		1009042143	5	60	бр.
32 / 28		1009042202	5	40	бр.

Забележка:
Муфата може да се свързва с метални пресови системи като KAN-therm Steel, KAN-therm Inox или KAN-therm Copper.

Месингов тройник с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009257115	40	бр.
20		1009261004	30	бр.

Забележка:
При свързване на радиатори чрез прав тройник, използвайте комплект от два тройника.
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009068001	40	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009071006	40	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингово коляно с медна тръба Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009071009	25	бр.

Забележка:
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингово двойно коляно с медна тръба Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009068002	15	бр.

Забележка:
RA = 50 мм.
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингово двойно коляно с медна тръба Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1009071014	10	бр.

Забележка:
RA = 50 мм.
Вариантите на свързващите фитинги с никелирани тръби с всички видове уреди са описани в "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Месингов женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1009105000	10	120	бр.
16 G¾"		1009105002	10	120	бр.
20 G¾"		1009105006	10	80	бр.
20 G1"		1009105004	5	60	бр.
25 G¾"		1009105011	5	60	бр.
25 G1"		1009105009	5	60	бр.
25 G1¼"		1009105008	5	50	бр.
26 G¾"		1009105016	5	60	бр.
26 G1"		1009105014	5	60	бр.
26 G1¼"		1009105013	5	50	бр.
32 G1"		1009105021	5	50	бр.
32 G1¼"		1009105019	5	40	бр.
32 G1½"		1009105018	5	40	бр.
40 G1½"		1009271000	2	30	бр.
40 G2"		1009271002	2	30	бр.

Забележка:
Не използвайте за съединения с нипели за колектор.



Месингов женски адаптор евроконус

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G¾"		1009271013	10	120	бр.
32 G1"		1009271009	5	50	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова тапа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1009250001	10	200	бр.
20		1009250002	10	140	бр.
25		1009250003	5	100	бр.
26		1009250004	5	100	бр.
32		1009250005	5	50	бр.

PPSU женски универсален адаптор евроконус

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G¾"		1010271005	10	150	бр.

Забележка:
Адапторът е подходящ за тръбите на системата KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT и PERTAL.

Месингов женски адаптор евроконус универсален

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1010271001	10	160	бр.
16 G¾"		1010271002	10	150	бр.
20 G¾"		1010271008	10	120	бр.

Забележка:
Адапторите са съвместими с фитинги за преходи връзки, колектори през нипели за колектори.
Адаптерът може да се използва с тръби PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.

Месингово женско входно съединение за тръби PERTAL

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1010040003	10	160	бр.
16 G¾"		1010040006	10	120	бр.
20 G¾"		1010040011	10	120	бр.
20 G1"	***	1010040008	5	80	бр.
25 G1"		1010040013	10	80	бр.
26 G1"	***	1010040015	5	80	бр.

Забележка:
Гореуказаните елементи се предлагат като никелирани при специална заявка (срок на доставка - 4 седмици).

Месингов мъжки преход с резба за тръби PERTAL

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2 G½"		1010045000	10	150	бр.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	бр.

Забележка:
Този фитинг е пригоден за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката в колектора се извършва посредством уплътнение О-пръстен.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

Единична пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

	*	Код			МЕ
		1700210011	10	160	бр.

Забележка:
Обща дължина 59 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон

Двойна пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50		1700210008	10	120	бр.
80		1700210010	10	100	бр.
150		1700210006	10	70	бр.

Планка 50 мм - обща дължина 84 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 80 мм - обща дължина 114 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 150 мм - обща дължина 184 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон.

Двойна метална монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		1700210014	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон.
Включени са винтове за монтиране на кранови връзки (6 бр.).

Двойна метална огъната монтажна планка

ГРУПА: А



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50, 80, 150		1700210002	10	20	бр.
50		1700210013	10	80	бр.

Планка 50, 80, 150 мм - обща дължина 290 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.
Планка 50 мм - обща дължина 190 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени, в стенни канали и гипсокартон.

Метална огъната монтажна планка за стенно коляно за суха замазка

ГРУПА: А



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 100, 150		1700210025	1	30	бр.

Обща дължина на планката 436 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници на стената със скоба, в бразди и гипсокартон.
Планката се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на стенните колена и тройници.

Огъната монтажна планка

ГРУПА: А



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
100		1700210027	1	30	бр.

Обща дължина на планката 383 мм, ширина 60 мм, огъната част 42 мм.
Плочата се продава с комплект винтове (6 бр.) за закрепване на колена и стенни тройници.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32		1936267054	1	бр.

Нож за тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-32		1936267059	1	бр.

Ролков тръборез за тръби PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-63		1936267056	1	бр.

Режещо колело за ролков тръборез за тръби PERTAL REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-63		1941267039	1	бр.

Калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1936267026	1	бр.
20		1936267028	1	бр.
25 / 26		1936267030	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Универсален калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	бр.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	бр.
50 / 63	*	1936267046	1	бр.

Комплект инструменти - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini + челюсти с "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-32		1936055010	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267273 - челюсти U16 - 1 бр.,
- 1936267274 - челюсти U20 - 1 бр.,
- 1936267275 - челюсти U25 - 1 бр.,
- 1936267277 - челюсти U32 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

Комплект инструменти - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini + челюсти с "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-32		1936055012	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936055015 - челюсти TH16 - 1 бр.,
- 1936055016 - челюсти TH20 - 1 бр.,
- 1936055014 - челюсти TH26 - 1 бр.,
- 1936055017 - челюсти TH32 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 1 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче.

Пресови челюсти SBM KAN-therm Mini "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1936055015	1	бр.
20		1936055016	1	бр.
26		1936055014	1	бр.
32		1936055017	1	бр.

KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-40		1936267239	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава в куфарче.

KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-40		1936267238	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
10,8-36 В		1936267267	1	бр.

Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.

Пресови челюсти KAN-therm "U" профил

ГРУПА: К

	Размер [мм]	*	Код		ME
N	16		1936267257	1	бр.
N	20		1936267258	1	бр.
N	25		1936267259	1	бр.
N	32		1936267260	1	бр.
N	40		1936267261	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Пресови челюсти KAN-therm "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1936267241	1	бр.
20		1936267242	1	бр.
25		1936267271	1	бр.
26		1936267243	1	бр.
32		1936267244	1	бр.
40		1936267272	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Пресови челюсти KAN-therm "C" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
26		1936267245	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресов инструмент REMS Eco-Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-26		1936267174	1	бр.

Забележка:
Ръчният пресов инструмент е предназначен за свързване на тръби с диаметър Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.

Пресови челюсти REMS "U" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14	*	1936267220	1	бр.
16		1936267122	1	бр.
20		1936267125	1	бр.
25		1936267127	1	бр.
26		1936267130	1	бр.
32		1936267137	1	бр.
40		1936267139	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).

Пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14	*	1948267107	1	бр.
16	*	1948267109	1	бр.
17		1948267111	1	бр.
20	*	1948267114	1	бр.
25	*	1948267116	1	бр.
26	*	1936267101	1	бр.
32	*	1936267103	1	бр.
40	*	1936267105	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).

Пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
50	*	1936267134	1	бр.
63	*	1936267136	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Куфарче за инструмент Eco-Press

ГРУПА: К

	*	Код		ME
	*	1941267135	1	бр.

Комплект инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-26		1936267217	1	комп.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Всеки комплект включва:
- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267130 - челюсти U26 за пресов инструмент,
- 1936267054 - тръборез за тръби PERTAL,
- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - куфарче за ръчен отделен пресов инструмент.

Комплект инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-25		1938267158	1	комп.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Всеки комплект включва:
- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267127 - челюсти U25 за пресов инструмент,
- 1936267054 - тръборез за тръби PERTAL,
- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - куфарче за ръчен отделен пресов инструмент.

Комплект инструменти LIGHT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-20		1936267218	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче (1941267135).
Всеки комплект включва:
- 1936267174 - ръчен пресов инструмент, отделен, за Press преходи с пресована втулка,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент,
- 1936267026 - калибратор за тръби PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калибратор за тръби PERTAL Ø20.

Комплектът обхваща диаметри 16-20 мм.

Куфарче за допълнителни инструменти

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1941267129	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Комплект допълнителни инструменти

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-63		1936267216	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1936267044 - калибратор за тръби PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 бр.,
- 1936267039 - калибратор за тръби PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 бр.,
- 1936267046 - калибратор за тръби PERTAL Ø50, Ø63 - 1 бр.,
- 1936267056 - тръборез за тръби PERTAL Ø16-63 - 1 бр.,
- 1936267054 - ножици за тръби PERTAL Ø14-32 - 1 бр.,
- 1941267129 - куфарче - 1 бр.

Комплект пресови челюсти REMS "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
50-63		1936267215	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1936267134 - челюсти TH50 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267136 - челюсти TH63 за пресов инструмент - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Комплект пресови инструменти REMS Power-Press SE "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-40		1936267167	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1936267160 - електрически пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267122 - челюсти U16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267125 - челюсти U20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267127 - челюсти U25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267137 - челюсти U32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267139 - челюсти U40 за пресов инструмент - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-63		1936267219	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-63		1936267160	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-63		1936267152	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Комплект инструменти - пресов инструмент Novopress ACO103 BT + челюсти "U" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-32		1936055004	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент ACO103 - 1 бр.,
- 1936267113 - челюсти U16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267114 - челюсти U20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267115 - челюсти U25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267116 - челюсти U32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.

Комплект инструменти - пресов инструмент Novopress ACO103 BT + челюсти "TH" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-32	*	1936055005	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент ACO103 - 1 бр.,
- 1936267108 - челюсти TH16 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267109 - челюсти TH20 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936121003 - челюсти TH25 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1936267111 - челюсти TH32 за пресов инструмент - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.

Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-63		1948267210	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.

Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
14-63		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

Пресови челюсти Novopress PB2 "U" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14	*	1936267231	1	бр.
16		1936267232	1	бр.
20		1936267233	1	бр.
25		1936267234	1	бр.
32		1936267235	1	бр.
40		1936267236	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти Novopress PB2 "TH" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14	*	1936267222	1	бр.
16		1936267223	1	бр.
20		1936267224	1	бр.
25		1936267225	1	бр.
26		1936267226	1	бр.
32		1936267227	1	бр.
40		1936267228	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

Профилна втулка Novopress "TH"

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
50		1936267229	1	бр.
63		1936267230	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
Използвайте с адаптор ZB203.

ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
50-63		1948267000	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
ulraPRESS: 50-63 мм.
Steel и Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.

Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1936267081	1	60	бр.
20		1936267086	1	40	бр.
25-26		1936267088	1	25	бр.

Забележка:
Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.

Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1936267075	1	10	бр.
20		1936267077	1	10	бр.
25-26		1936267071	1	10	бр.

Забележка:
Вътрешната пружина работи с тръби PERTAL.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Комбиниран гаечен ключ за адаптори евроконус G¾"

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
30	*	**1938267035**	1	15	бр.

Забележка:
Гаечният ключ е предназначен за адаптори евроконус G¾".

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации



KAN-therm PP

ВИСОКО КАЧЕСТВО
НА РАЗУМНА ЦЕНА

Install the **future**

BG 25/11

∅ 16-110 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm PP

Тръби 55
Преходи 57
Аксесоари 67
Инструменти 68

SYSTEM KAN-therm PP

Тръби

Тръба PPRCT SDR7.4 PN20 - прути

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код			ME
20×2,8		1229348001	4	160	м
25×3,5		1229348002	4	100	м
32×4,4		1229348003	4	60	м
40×5,5		1229348004	4	40	м
50×6,9		1229348005	4	28	м
63×8,6		1229348006	4	16	м
75×10,3		1229348007	4	12	м
90×12,3		1229348008	4	8	м
110×15,1		1229348000	4	4	м

Забележка:
Клас на приложение 1: 10 бара.
Клас на приложение 2: 10 бара.
Клас на приложение 4: 10 бара.
Клас на приложение 5: 8 бара.

Тръба PPR SDR7.4 PN16 - прути

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код			ME
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

Забележка:
Клас на приложение 1; 8 бара.
Клас на приложение 2; 6 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.

Тръба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - прути

ГРУПА: M

Размер [мм]	*	Код			ME
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

Забележка:
Клас на приложение 1; 8 бара.
Клас на приложение 2; 6 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тръба PPR SDR6 PN20 - прътИ

ГРУПА: L

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15,0		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

Забележка:
Клас на приложение 1; 10 бара.
Клас на приложение 2; 8 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.

Тръба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - прътИ

ГРУПА: M

Размер [мм]	*	Код			ME
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15,0		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

Забележка:
Клас на приложение 1; 10 бара.
Клас на приложение 2; 8 бара.
Клас на приложение 4; 10 бара.
Клас на приложение 5; 6 бара.

кангал прътИ тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Седлови фитинг PP/Push

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	бр.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	бр.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	бр.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	бр.

Забележка:
Даден е външният диаметър на PP тръбата, към която е заварено седлото, както и диаметърът на съединителната тръба.

Женски седлови фитинг

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
40 Rp½"		1209238022	20	160	бр.
50 Rp½"		1209238023	20	160	бр.
63 Rp½"		1209230007	20	160	бр.
75 Rp½"		1209230009	20	160	бр.
90 Rp½"		1209230011	20	160	бр.
110 Rp½"		1209230003	20	160	бр.

Забележка:
Даден е външният диаметър на PP тръбата, към която е заварено седлото, както и диаметърът и типът на резбата.

Компенсатор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1209036000	20	бр.
20		1209036002	20	бр.
25		1209036003	15	бр.
32		1209036004	10	бр.

Забележка:
Диаметър на контура Ø150, дължина 370 мм.

Прехвърляща дъга

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1209269000	200	бр.
20		1209269001	200	бр.
25		1209269002	130	бр.
32		1209269003	75	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Муфа

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209245001	80	1360	бр.
20		1209245002	100	700	бр.
25		1209245003	50	550	бр.
32		1209245004	40	280	бр.
40		1209245005	30	180	бр.
50		1209245006	-	110	бр.
63		1209245007	-	60	бр.
75		1209245008	-	45	бр.
90		1209245009	-	24	бр.
110		1209245000	-	16	бр.

Муфа редуктивна

ГРУПА: N

	Размер [мм]	*	Код			ME
N	25 / 20		1209220021	50	550	бр.
N	32 / 25		1209220022	40	280	бр.

Нипелен редуктор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 / 16		1209220004	100	1200	бр.
25 / 16		1209220005	50	1100	бр.
25 / 20		1209220006	100	900	бр.
32 / 20		1209220007	80	640	бр.
32 / 25		1209220008	80	560	бр.
40 / 20		1209220009	50	400	бр.
40 / 25		1209220010	50	350	бр.
40 / 32		1209220011	50	300	бр.
50 / 32		1209220000	30	180	бр.
50 / 40		1209220012	30	150	бр.
63 / 32		1209220013	-	100	бр.
63 / 40		1209220014	-	100	бр.
63 / 50		1209220015	-	100	бр.
75 / 50		1209220016	-	80	бр.
75 / 63		1209220017	-	50	бр.
90 / 50		1209220018	-	48	бр.
90 / 63		1209220019	-	45	бр.
90 / 75		1209220020	-	45	бр.
110 / 63		1209220001	-	27	бр.
110 / 75		1209220002	-	27	бр.
110 / 90		1209220003	-	27	бр.

Забележка:
Нипелните редуктори са предназначени за директно заваряване в гнездото на фитинга от страната на пО-големия диаметър. ПО-малкият диаметър е предназначен за директно свързване към тръбата.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женски преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1209050002	20	200	бр.
20 Rp½"		1209050003	20	180	бр.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	бр.
25 Rp½"		1209050005	20	160	бр.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	бр.
25 Rp1"		1209245020	-	100	бр.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	бр.
32 Rp1"		1209050007	-	100	бр.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	бр.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	бр.
63 Rp2"		1209050012	-	18	бр.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	бр.
90 Rp3"		1209050014	-	8	бр.

Забележка:
Елементите с резба 1" и пО-голяма имат многоъгълник за гаечен ключ.

Мъжки преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R½"		1209051003	20	160	бр.
20 R½"		1209051004	20	140	бр.
20 R¾"		1209051005	30	120	бр.
25 R½"		1209051006	20	140	бр.
25 R¾"		1209051007	20	120	бр.
25 R1"		1209245018	-	80	бр.
32 R¾"		1209051009	-	80	бр.
32 R1"		1209051008	-	80	бр.
32 R1¼"		1209245019	-	50	бр.
40 R1¼"		1209051010	-	50	бр.
50 R1½"		1209051012	-	36	бр.
63 R2"		1209051013	-	18	бр.
75 R2½"		1209051014	-	10	бр.
90 R3"		1209051015	-	6	бр.

Забележка:
Елементите с резба 1" и пО-голяма имат многоъгълник за гаечен ключ.

Коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209068010	50	900	бр.
20		1209068011	100	500	бр.
25		1209068012	50	350	бр.
32		1209068013	20	200	бр.
40		1209068014	20	100	бр.
50		1209068015	-	60	бр.
63		1209068016	-	32	бр.
75		1209068017	-	20	бр.
90		1209068018	-	12	бр.
110		1209068009	-	8	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно нипел 90° ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209068022	50	1000	бр.
20		1209068023	100	600	бр.
25		1209068024	50	400	бр.
32		1209068025	50	200	бр.

Коляно 45° ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209068000	50	950	бр.
20		1209068001	100	700	бр.
25		1209068002	50	400	бр.
32		1209068003	40	200	бр.
40		1209068004	20	140	бр.
50		1209068005	-	80	бр.
63		1209068006	-	40	бр.
75		1209068007	-	25	бр.
90		1209068008	-	14	бр.
110		1209068028	-	10	бр.

Коляно нипел 45° ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209068019	50	1050	бр.
20		1209068020	100	700	бр.
25		1209068021	50	450	бр.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 45 мм ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 Rp½"		1209069007	20	140	бр.

Забележка:
B = 29 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 47 мм ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		1209069006	20	140	бр.

Забележка:
B = 35 мм.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 57 мм

ГРУПА: N



Размер [мм]	*	Код			МЕ
25 Rp½"		1209069008	20	120	бр.

Забележка:
B = 36 мм.

Стенни колена фиксирани L=148,5мм

ГРУПА: N



Размер [мм]	*	Код			МЕ
20 Rp½"		1209285000	1	30	бр.
25 Rp½"		1209285001	1	30	бр.

Забележка:
1209285000: A = 45,5 мм.
1209258001: A = 50,7 мм.

Женско коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 Rp½"		1209069000	20	180	бр.
20 Rp½"		1209069001	20	140	бр.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	бр.
25 Rp½"		1209069003	30	120	бр.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	бр.
25 Rp1"		1209069010	-	50	бр.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	бр.
32 Rp1"		1209069009	-	50	бр.

Забележка:
Фитингът има многоъгълник за гаечен ключ.

Мъжко коляно 90°

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16 R½"		1209070000	20	140	бр.
20 R½"		1209070001	30	90	бр.
20 R¾"		1209070002	30	90	бр.
25 R½"		1209070003	20	120	бр.
25 R¾"		1209070004	30	90	бр.
25 R1"		1209070007	30	60	бр.
32 R¾"		1209070005	30	60	бр.
32 R1"		1209070006	-	50	бр.

Забележка:
Фитингите с резба 1" и пО-голяма имат многоъгълник за гаечен ключ.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209257001	40	640	бр.
20		1209257002	80	400	бр.
25		1209257003	20	240	бр.
32		1209257004	20	140	бр.
40		1209257005	15	75	бр.
50		1209257006	-	50	бр.
63		1209257007	-	24	бр.
75		1209257008	-	15	бр.
90		1209257009	-	10	бр.
110		1209257000	-	6	бр.

Тройник намалител

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	бр.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	бр.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	бр.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	бр.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	бр.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	бр.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	бр.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	бр.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	бр.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	бр.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	бр.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	бр.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	бр.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	бр.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	бр.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	бр.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	бр.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	бр.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	бр.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	бр.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	бр.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	бр.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	бр.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	бр.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	бр.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	бр.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	бр.

кангал прътъ тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник със страничен изход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20		1209257010	40	360	бр.

Кръст

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209057000	80	480	бр.
20		1209057001	40	320	бр.

Женски тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16 Rp½"		1209258000	20	140	бр.
20 Rp½"		1209258002	20	120	бр.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	бр.
25 Rp½"		1209258004	20	180	бр.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	бр.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	бр.
32 Rp1"		1209258007	15	60	бр.

Забележка:
Елементът с резба 1" има многоъгълник за гаечен ключ.

Мъжки тройник

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 R½"		1209259000	20	120	бр.
25 R½"		1209259005	30	90	бр.
25 R¾"		1209259006	30	90	бр.
32 R¾"		1209259003	20	120	бр.
32 R1"		1209259004	20	120	бр.

Холендрова връзка 20/20

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 G¾"		1209065001	20	200	бр.

Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G¾"		1209105000	50	300	бр.
20 G¾"		1209105001	50	400	бр.
25 G1"		1209105002	20	100	бр.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женски холендров преход към евроконус

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 G½"		1209271006	20	200	бр.
20 G¾"		1209271007	20	200	бр.
25 G¾"		1209271008	20	200	бр.

Женски холендров преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20 G½"		1209271010	20	200	бр.
25 G¾"		1209271011	20	100	бр.
32 G1"		1209271012	20	80	бр.

Мъжки холендров преход

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1209271000	20	200	бр.
20 G½"		1209271001	20	200	бр.
20 G¾"		1209271002	20	200	бр.
25 G¾"		1209271004	20	100	бр.
25 G1"		1209271003	20	100	бр.
32 G1"		1209272000	20	80	бр.

Фланец адаптор

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
40		1209091016	1	40	бр.
50		1209091017	1	30	бр.
63		1209091018	1	20	бр.
75		1209091019	1	15	бр.
90		1209091020	1	10	бр.
110		1209091015	1	6	бр.

Забележка:
Фланецът адаптор се доставя с EPDM уплътнение.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Стоманен фланец PN16

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код		ME
40 DN32		1209091002	1	бр.
50 DN40		1209091003	1	бр.
63 DN50		1209091004	1	бр.
75 DN65		1209091005	1	бр.
90 DN80		1209091006	1	бр.
110 DN100		1209091001	1	бр.

Код	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Капа

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1209025001	100	1000	бр.
20		1209025002	200	1000	бр.
25		1209025003	100	700	бр.
32		1209025004	50	500	бр.
40		1209025005	50	250	бр.
50		1209025006	-	170	бр.
63		1209025007	-	80	бр.
75		1209025008	-	50	бр.
90		1209025009	-	30	бр.
110		1209025000	-	20	бр.

Сферичен кран

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20		1209278001	10	90	бр.
25		1209278002	10	50	бр.
32		1209278014	5	25	бр.
40		1209278003	5	15	бр.
50		1209278004	2	10	бр.
63		1209278005	2	8	бр.
75		1209278006	1	5	бр.

Шибърен кран

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20		1209280000	1	30	бр.
25		1209280001	1	30	бр.
32		1209280002	1	30	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Скрит шибърен кран с глава

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20		**1209280006**	1	30	бр.
25		**1209280007**	1	30	бр.
32		**1209280008**	1	30	бр.

Забележка:
Крановете се доставят в комплект с две пластмасови скоби за маркиране на гореща (червена) или студена (синя) вода.

Скрит шибърен кран с маскировка

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			ME
20		**1209280003**	1	30	бр.
25		**1209280004**	1	30	бр.
32		**1209280005**	1	30	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

Скоба за тръба

ГРУПА: N

Размер [мм]	*	Код			МЕ
16		1209107030	20	1000	бр.
20		1209107031	20	800	бр.
25		1209107032	20	700	бр.
32		1209107033	20	440	бр.
40		1209107034	20	300	бр.
50		1209107035	20	240	бр.
63		1209107036	20	120	бр.
75		1209107037	10	100	бр.
90		1209107038	10	60	бр.

Забележка:
Използвайте само като плъзгащи се точки.

Скоба за единични тръби с гумена вложка

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081025	100	бр.
20-23		1700081028	100	бр.
25-28		1700081029	100	бр.
32-36		1700081030	50	бр.
40-44		1700081031	50	бр.
47-52		1700081032	50	бр.
57-63		1700081034	50	бр.
74-78		1700081035	25	бр.
85-91		1700081036	25	бр.
108-112		1700081023	25	бр.

Забележка:
Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).

Скоба за двойни тръби с гумена вложка

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		МЕ
15-18		1700081019	50	бр.
20-23		1700081020	50	бр.
25-28		1700081021	50	бр.
32-36		1700081022	50	бр.

Забележка:
Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).

Монтажна планка

ГРУПА: N



Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
150		1209210000	30	150	бр.

Монтажна планка 150 мм - обща дължина на планката 215 мм, ширина 64 мм, дълбочина 6 мм.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Скрепер за stabiAL тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
110		1933267039	1	бр.

Тръборез Virax PC 42

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
16-40		1933267029	1	бр.

Ролков тръборез за PP тръби REMS RAS P

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
50-90		1933267032	1	бр.

Стационарно устройство за заваряване

ГРУПА: К

Диапазон [мм], мощност [Вт]	*	Код		ME
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	бр.

Всеки комплект включва:
- устройство за заваряване PZ-125,
- заваръчен апарат 1600 Вт,
- 1933345003 - Челюсти PZ-125 за тръби 63 мм,
- 1933345002 - Челюсти PZ-125 за тръби 75 мм,
- 1933345001 - Челюсти PZ-125 за тръби 90 мм,
- 1933345000 - Челюсти PZ-125 за тръби 110 мм,
- куфарче.

Забележка:
Комплектът не включва нагревателни гнезда!

Комплект за заваряване KAN-therm

ГРУПА: К

Диапазон [мм], мощност [Вт]	*	Код		ME
16-50, 800 Вт		1933267078	1	бр.
63-110, 1600 Вт		1933267079	1	бр.

Всеки комплект включва:
- електрически заваръчен апарат 800 Вт или 1600 Вт,
- стойка за заваръчната машина,
- болт за закрепване на нагревателни вложки,
- кутия,
- комплект нагревателни вложки 16-50 мм или 63-110 мм.

Забележка:
Комплектът не включва нагревателни вложки за седлови фитинги!

Заваръчен апарат RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
63-125		1933267081	1	бр.

Забележка: Инструментът се продава в комплект с калъф.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Заваръчен апарат SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
63-125		1933267082	1	бр.

Забележка: Инструментът се продава в комплект с калъф.

Болт за нагревателни гнезда - сервизна част

ГРУПА: K

	*	Код		ME
	*	1933267037	1	бр.

Нагревателни гнезда за седлови фитинги

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
40	**	1933267004	1	бр.
50	**	1933267005	1	бр.
63	**	1933267006	1	бр.
75	**	1933267007	1	бр.
90	**	1933267008	1	бр.
110	**	1933267002	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва женско и мъжко гнездо и монтажен болт (Allen).
Нагревателните гнезда за седловите фитинги не са включени в нагревателните комплекти (1933267078, 1933267079).

Свредло за монтаж на седлови фитинги

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
25		1933267038	1	бр.

Нагревателни гнезда

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1933267011	1	бр.
20		1933267013	1	бр.
25		1933267015	1	бр.
32		1933267017	1	бр.
40		1933267019	1	бр.
50		1933267021	1	бр.
63		1933267023	1	бр.
75		1933267025	1	бр.
90		1933267027	1	бр.
110		1933267009	1	бр.

Забележка:
Нагревателните накрайници са предназначени за електрозаваръчни машини.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

ЗАБЕЛЕЖКИ

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm Steel

ТРАДИЦИОНЕН МАТЕРИАЛ
В МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ

Install the **future**

BG 25/11

∅ 12-108 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm Steel

Тръби 73
Преходи 74
Аксесоари 87
Инструменти 89

SYSTEM KAN-therm Steel

Тръби

Тръба от въглеродна стомана - прътИ

ГРУПА: J

Размер [мм]	*	Код			ME
12×1,2	*	**1530207027**	6	624	м
15×1,2		**1530207028**	6	1290	м
18×1,2		**1530207029**	6	1524	м
22×1,5		**1530207030**	6	1290	м
28×1,5		**1530207031**	6	624	м
35×1,5		**1530207032**	6	402	м
42×1,5		**1530207033**	6	402	м
54×1,5		**1530207034**	6	402	м
66,7×1,5		**1530207036**	6	228	м
76,1×2,0		**1530207037**	6	234	м
88,9×2,0		**1530207038**	6	114	м
108×2,0		**1530207026**	6	114	м

Забележка:
Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, обхвата на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:
- 12-54 мм до 25 бара (инструменти Novopress с челюсти и втулки с HP профил) - само при инсталации, пълни с вода.
- 12-108 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с M профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектанти и изпълнители".

кангал прътИ тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Мъжки преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"	*	1509045002	10	200	бр.
15 R⅜"		1509045005	10	200	бр.
15 R½"		1509045003	10	200	бр.
18 R½"		1509045006	10	160	бр.
18 R¾"		1509045007	10	100	бр.
22 R½"		1509045019	10	70	бр.
22 R¾"		1509045009	10	100	бр.
22 R1"		1509257031	10	60	бр.
28 R¾"		1509042021	10	60	бр.
28 R1"		1509045010	10	60	бр.
35 R1"		1509045020	10	40	бр.
35 R1¼"		1509045012	5	40	бр.
42 R1½"		1509045013	4	24	бр.
54 R2"		1509045014	4	12	бр.
66,7 R2½"		1509042022	2	8	бр.
76,1 R2½"		1509045016	2	26	бр.
88,9 R3"		1509045017	2	20	бр.

Муфа Steel/Groove

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
28 / 33,7		1509044019	10	30	бр.
35 / 42,4		1509044023	10	30	бр.
42 / 48,3		1509042024	5	20	бр.
54 / 60,3		1509042025	5	15	бр.
76,1		1509042026	2	2	бр.
88,9		1509042027	2	2	бр.
108 / 114		1509042023	2	2	бр.

Женски плъзгащ преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
22 Rp½"		1509080013	10	60	бр.
22 Rp¾"	***	1509044020	10	60	бр.
28 Rp½"		1509044021	10	40	бр.
28 Rp¾"		1509044022	10	40	бр.

Женски холендров преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1509050000	2	50	бр.
18 Rp½"		1509050004	2	60	бр.
22 Rp¾"		1509050001	2	40	бр.
28 Rp1"		1509050002	2	30	бр.
35 Rp1¼"		1509050007	2	16	бр.
42 Rp1½"		1509050008	2	12	бр.
54 Rp2"		1509050003	2	4	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Мъжки холендров преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 R½"		1509272000	2	50	бр.
18 R½"		1509272006	2	60	бр.
22 R¾"		1509272001	2	40	бр.
28 R1"		1509272002	2	30	бр.
35 R1¼"		1509272003	2	16	бр.
42 R1½"		1509272004	2	12	бр.
54 R2"		1509272005	2	4	бр.

Женски адаптор евроконус

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		1509271000	10	100	бр.
18 G¾"		1509271001	10	100	бр.

Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"	*	1509106000	10	120	бр.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	бр.
22 G1"	*	1509106002	10	60	бр.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	бр.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	бр.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	бр.
54 G2⅜"	*	1509106006	4	8	бр.

Женски преход

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	бр.
15 Rp½"		1509044003	10	130	бр.
18 Rp½"		1509044005	10	120	бр.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	бр.
22 Rp½"		1509044008	10	100	бр.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	бр.
22 Rp1"		1509044007	10	40	бр.
28 Rp½"		1509044015	10	60	бр.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	бр.
28 Rp1"		1509044011	10	60	бр.
35 Rp½"		1509042002	10	40	бр.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	бр.
35 Rp1"		1509044000	10	40	бр.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	бр.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	бр.
54 Rp2"		1509044013	4	12	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женски преход с гладък край

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp⅜"	*	1509076002	10	150	бр.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	бр.
15 Rp½"		1509076003	10	150	бр.
18 Rp½"		1509076004	10	150	бр.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	бр.
22 Rp½"		1509076006	10	70	бр.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	бр.

Права муфа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12		1509245002	10	70	бр.
15		1509245003	10	140	бр.
18		1509245004	10	140	бр.
22		1509245006	10	80	бр.
28		1509245007	10	60	бр.
35		1509245008	5	40	бр.
42		1509245009	4	24	бр.
54		1509245010	4	16	бр.
66,7		1509245000	2	4	бр.
76,1		1509245011	4	24	бр.
88,9		1509245012	4	16	бр.
108		1509245001	2	10	бр.

Муфа намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
22 / 15		1509052000	10	140	бр.

Плъзгаща муфа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509080001	10	140	бр.
15		1509080003	10	140	бр.
18		1509080004	10	100	бр.
22		1509080005	10	60	бр.
28		1509080006	5	40	бр.
35		1509080007	5	20	бр.
42		1509080008	4	16	бр.
54		1509080009	2	8	бр.
66,7		1509080014	2	4	бр.
76,1		1509080011	2	16	бр.
88,9		1509080012	2	8	бр.
108		1509080000	2	6	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509068005	10	150	бр.
15		1509068037	10	150	бр.
18		1509068038	10	90	бр.
22		1509068039	10	60	бр.
28		1509068040	5	30	бр.
35		1509068041	5	20	бр.
42		1509068042	2	8	бр.
54		1509068043	2	8	бр.
66,7		1509068049	1	2	бр.
76,1		1509068045	2	10	бр.
88,9		1509068047	-	2	бр.
108		1509068036	2	4	бр.

Коляно нипел 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509068052	10	150	бр.
15		1509068053	10	120	бр.
18		1509068054	10	80	бр.
22		1509068055	10	60	бр.
28		1509068056	5	30	бр.
35		1509068058	5	20	бр.
42		1509068059	2	8	бр.
54		1509068060	2	6	бр.
66,7		1509068066	1	2	бр.
76,1		1509068062	2	10	бр.
88,9		1509068064	2	4	бр.
108		1509068050	2	4	бр.

Коляно 45°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509068006	10	150	бр.
18		1509068007	10	120	бр.
22		1509068008	10	70	бр.
28		1509068009	10	40	бр.
35		1509068010	5	25	бр.
42		1509068011	4	16	бр.
54		1509068012	2	8	бр.
66,7		1509068018	1	2	бр.
76,1		1509068014	2	16	бр.
88,9		1509068016	2	8	бр.
108		1509068004	2	6	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509068023	10	150	бр.
18		1509068024	10	120	бр.
22		1509068025	10	60	бр.
28		1509068026	10	40	бр.
35		1509068027	5	25	бр.
42		1509068028	4	16	бр.
54		1509068029	2	8	бр.
66,7		1509068019	1	2	бр.
76,1		1509068031	2	14	бр.
88,9		1509068033	2	12	бр.
108		1509068021	2	6	бр.

Тройник

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509257009	10	100	бр.
15		1509257010	10	80	бр.
18		1509257011	10	40	бр.
22		1509257012	10	40	бр.
28		1509257013	5	25	бр.
35		1509257014	5	15	бр.
42		1509257015	4	8	бр.
54		1509257016	2	6	бр.
66,7		1509257025	1	2	бр.
76,1		1509257018	2	8	бр.
88,9		1509257019	2	6	бр.
108		1509257008	1	2	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	бр.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	бр.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	бр.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	бр.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	бр.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	бр.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	бр.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	бр.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	бр.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	бр.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	бр.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	бр.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	бр.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	бр.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	бр.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	бр.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	бр.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	бр.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	бр.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	бр.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	бр.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	бр.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	бр.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	бр.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	бр.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	бр.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	бр.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	бр.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	бр.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	бр.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	бр.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	бр.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	бр.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	бр.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	бр.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	бр.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	бр.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	бр.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	бр.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	бр.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	бр.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	бр.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	бр.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	бр.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	бр.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	бр.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	бр.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	бр.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	бр.

Преминаващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509057002	5	40	бр.

Намаляващ преминаващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
18 / 15		1509057004	5	40	бр.
22 / 15		1509057005	10	30	бр.
22 / 18		1509057006	10	30	бр.
28 / 15		1509057007	5	15	бр.
28 / 18		1509057008	5	15	бр.
28 / 22		1509057009	5	20	бр.

Кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
35	*	1509057025	2	8	бр.
42	*	1509057027	2	8	бр.
54	*	1509057029	2	4	бр.

Намаляващ кръст

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
35 / 28	*	1509057024	2	14	бр.
42 / 28	*	1509057026	2	8	бр.
54 / 28	*	1509057028	2	4	бр.

Кръстосана двойка единична

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		ME
15		1509257003	10	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Намаляваща кръстосана двойка единична

ГРУПА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код		ME
18 / 12	*	1509257000	10	бр.
18 / 15		1509257004	10	бр.
22 / 12	*	1509257005	10	бр.
22 / 15		1509257006	10	бр.
28 / 12	*	1509257002	10	бр.
28 / 15		1509257007	8	бр.

Кръстосана двойка двойна

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		ME
12	*	1509057013	8	бр.
15		1509057017	8	бр.

Намаляваща кръстосана двойка двойна

ГРУПА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код			ME
15 / 12	*	1509057015	-	8	бр.
18 / 12	*	1509057000	-	8	бр.
18 / 15		1509057019	-	8	бр.
22 / 15		1509057021	-	6	бр.
28 / 12	*	1509057001	-	8	бр.
28 / 15		1509057022	-	6	бр.
35 / 15		1509057023	1	3	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Редукция М/Ж

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 / 12	*	1509221019	10	200	бр.
18 / 12	*	1509221020	10	200	бр.
18 / 15		1509221021	10	200	бр.
22 / 12	*	1509221022	10	150	бр.
22 / 15		1509221023	10	140	бр.
22 / 18		1509221024	10	120	бр.
28 / 15		1509221025	10	70	бр.
28 / 18		1509221026	10	100	бр.
28 / 22		1509221027	10	80	бр.
35 / 22		1509221028	5	50	бр.
35 / 28		1509221029	5	60	бр.
42 / 22		1509221039	4	24	бр.
42 / 28		1509221040	4	24	бр.
42 / 35		1509221030	4	24	бр.
54 / 18		1509221031	4	16	бр.
54 / 22		1509221032	4	16	бр.
54 / 28		1509221033	4	16	бр.
54 / 35		1509221041	4	16	бр.
54 / 42		1509221034	4	16	бр.
66,7 / 28		1509221010	2	4	бр.
66,7 / 35		1509221011	2	4	бр.
66,7 / 42		1509221012	2	4	бр.
66,7 / 54		1509221013	2	4	бр.
76,1 / 42		1509221035	4	32	бр.
76,1 / 54		1509221036	4	40	бр.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	бр.
88,9 / 54		1509221037	4	32	бр.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	бр.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	бр.
108 / 66,7		1509221015	2	4	бр.
108 / 76,1		1509221017	2	10	бр.
108 / 88,9		1509221018	2	10	бр.

Женско коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp⅜"		1509069005	10	150	бр.
15 Rp½"		1509069004	10	100	бр.
18 Rp½"		1509069006	10	60	бр.
22 Rp½"		1509068000	10	50	бр.
22 Rp¾"		1509068001	10	50	бр.
28 Rp½"		1509069007	5	30	бр.
28 Rp¾"		1509069008	5	30	бр.
28 Rp1"		1509069009	5	30	бр.
35 Rp½"		1509069010	5	10	бр.
35 Rp¾"		1509069011	5	10	бр.
35 Rp1"		1509068002	5	30	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женско коляно 90°, късо

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	бр.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	бр.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	бр.

Мъжко коляно 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"	*	1509070000	10	150	бр.
15 R⅜"		1509070003	10	150	бр.
15 R½"		1509070002	10	100	бр.
18 R½"		1509070004	10	60	бр.
22 R¾"		1509070005	10	50	бр.
28 R1"		1509070006	5	30	бр.
35 R1¼"		1509070007	5	10	бр.
42 R1½"		1509070008	2	12	бр.
54 R2"		1509070009	2	8	бр.

Мъжко коляно 90°, късо

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"	*	1509070010	10	100	бр.
15 R⅜"		1509070013	10	100	бр.
15 R½"		1509070012	10	80	бр.
18 R½"		1509070014	10	80	бр.
22 R¾"		1509070015	10	60	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женски тройник

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1509258004	10	70	бр.
18 Rp½"		1509258005	10	50	бр.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	бр.
22 Rp½"		1509258008	10	50	бр.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	бр.
28 Rp½"		1509258009	5	30	бр.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	бр.
28 Rp1"		1509257021	5	30	бр.
35 Rp½"		1509258011	5	20	бр.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	бр.
35 Rp1"		1509257022	5	20	бр.
42 Rp½"		1509258014	4	16	бр.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	бр.
42 Rp1"		1509257023	4	12	бр.
54 Rp½"		1509258016	2	8	бр.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	бр.
54 Rp1"		1509258000	2	8	бр.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	бр.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	бр.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	бр.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	бр.

Прехвърляща дъга

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509178000	10	80	бр.
15		1509022005	10	70	бр.
18		1509022006	10	60	бр.
22		1509022007	10	40	бр.
28		1509022008	5	20	бр.

Извивка 90°

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509011000	10	80	бр.
15		1509011002	10	70	бр.
18		1509011003	10	50	бр.
22		1509011004	10	30	бр.
28		1509011005	5	20	бр.
35		1509011007	2	8	бр.
42		1509011008	2	4	бр.
54		1509011009	2	10	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Капа

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509250002	20	80	бр.
18		1509250003	20	300	бр.
22		1509250004	10	150	бр.
28		1509250005	10	130	бр.
35		1509250006	5	75	бр.
42		1509250007	4	48	бр.
54		1509250008	4	32	бр.
66,7		1509250025	1	4	бр.
76,1		1509250010	2	24	бр.
88,9		1509250012	2	8	бр.
108		1509250001	2	4	бр.

Сферичен кран

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509278000	1	25	бр.
18		1509278001	1	25	бр.
22		1509278002	1	15	бр.
28		1509278003	1	10	бр.
35		1509278004	1	10	бр.
42		1509278005	1	7	бр.
54		1509278006	1	5	бр.

Сфера от месинг CW617N.
Максимално работно налягане 16 бара.
5 години гаранция.

Сферичен кран с холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		1509278007	1	25	бр.
18 G¾"		1509278008	1	25	бр.
22 G¾"		1509278009	1	15	бр.
28 G1¼"		1509278010	1	10	бр.
35 G1½"		1509278011	1	10	бр.
42 G1¾"		1509278012	1	7	бр.
54 G2¼"		1509278013	1	5	бр.

Сфера от месинг CW617N.
Максимално работно налягане 16 бара.
5 години гаранция.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Фланец PN16

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
35 DN32		**1509091000**	1	6	бр.
42 DN40		**1509091001**	1	4	бр.
54 DN50		**1509091002**	1	2	бр.
66,7 DN65		**1509091005**	1	2	бр.
76,1 DN65		**1509091003**	1	4	бр.
88,9 DN80		**1509091004**	1	2	бр.
108 DN100		**1509091010**	1	2	бр.

Забележка:
Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

Пластмасова тапа за транспортиране на тръбите

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		ME
15		2141183000	2000	бр.
18		2141183001	2000	бр.
22		2141183002	2000	бр.
28		2141183003	2000	бр.
35		2141183004	2000	бр.
42		2141183005	1000	бр.
54		2141183006	500	бр.

О-пръстен LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509182021	20	1000	бр.
15		1509182022	20	600	бр.
18		1509182023	20	500	бр.
22		1509182024	20	500	бр.
28		1509182025	20	400	бр.
35		1509182026	20	400	бр.
42		1509182027	20	300	бр.
54		1509182028	20	300	бр.

Забележка:
LBP EPDM О-пръстени могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.

О-пръстен LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509182030	20	600	бр.
18		1509182029	20	500	бр.
22		1509182031	20	500	бр.
28		1509182032	20	400	бр.
35		1509182033	20	400	бр.
42		1509182034	20	300	бр.
54		1509182035	20	300	бр.

Забележка:
О-пръстените LBP FPM/Viton могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

О-пръстен EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I



Размер [мм]	*	Код			ME
66,7		1609182007	5	100	бр.
76,1		1609182023	5	100	бр.
88,9		1609182024	5	100	бр.
108		1609182025	5	50	бр.

Забележка:
O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



О-пръстен FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
66,7		**1609182015**	5	100	бр.
76,1		**1609182020**	5	100	бр.
88,9		**1609182021**	5	100	бр.
108		**1609182022**	5	50	бр.

Забележка:
O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

Плоско уплътнение FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15-18		**1509237000**	20	500	бр.
22		**1509237001**	20	500	бр.
28		**1509237002**	20	400	бр.
35		**1509237003**	20	400	бр.
42		**1509237004**	20	300	бр.
54		**1509237005**	20	300	бр.

Забележка:
Уплътнение за преходи и холендъри на системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.

Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.

Ролков тръборез REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-28		1900267003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Ролков тръборез REMS RAS S

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1900267001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Режещо колело за ролков тръборез REMS RAS

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1900267002	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1900267003, 1900267001.

Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
N 12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.

Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Електрически инструмент за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
54-168,3		1948267034	1	бр.

Забележка:
Комплектът не включва режещо колело.

Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-168,3		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.

Водеща ролкова вложка за машина за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
54-108		1900267000	1	бр.

Забележка:
Водещата ролка може да работи с машина за рязане на тръби, код: 1948267034.

Тръбна опора за машина за рязане REMS Cento

ГРУПА: K

	*	Код		ME
		1948267029	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби REMS REG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267015	1	бр.

Комплект инструменти - уред за отстраняване на грапавини и ролков тръборез

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54	*	1948267023	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1948267025 - ролков тръборез за стоманени тръби 12-54 мм,
- 1948267015 - скосяваща фаска 12-54 мм,
- 1941267129 - куфарче.

Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267239	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава в куфарче.

KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267238	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.

Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
10,8-36 В		1936267267	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: K

Версия	*	Код		ME
18 B / 4 Ah		1936267266	1	бр.

Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:
Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Пресови челюсти REMS "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Комплект пресови челюсти REMS "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42-54		1948267130	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1948267067 - челюсти M42 - 1 бр.,
- 1948267069 - челюсти M54 - 1 бр.,
- куфарче.

Челюстите в чантата може да се използват с Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC инструменти.

Комплект инструменти REMS - електрически пресов инструмент Power-Press SE и челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-35		1948267033	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1936267160 - електрическа преса REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - челюсти M15 - 1 бр.,
- 1948267052 - челюсти M18 - 1 бр.,
- 1948267056 - челюсти M22 - 1 бр.,
- 1948267061 - челюсти M28 - 1 бр.,
- 1948267065 - челюсти M35 - 1 бр.,
- куфарче

Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент ACO103 BT + челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.

Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

Пресови челюсти Novopress PB2 "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

Втулка Snap On Novopress "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108		1948267038	1	бр.

Забележка:
Използвайте челюсти за диаметри 42 и 54 мм с адаптор ZB203 за ACO203XL.
Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Втулка HP Snap On за Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
35	*	1948267124	1	бр.
42	*	1948267126	1	бр.
54	*	1948267128	1	бр.

Забележка:
Челюсти за диаметри 35-54 мм с пресов инструмент ECO301 използвайте с адаптор ZB303.
Челюсти за диаметри 35-54 мм с ACO203XL и инструмент за кримпване EFP203 използвайте с адаптор ZB203.
Не използвайте 54 мм челюст с пресовия инструмент ACO203XL и EPF203 за осъществяване на връзки с тръби с диаметър 54 мм на системата KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521).

ZB203 адаптор Novopress ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
35-54		1948267000	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
ulraPRESS: 50-63 мм.
Steel и Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.

Адаптор Novopress ZB221 ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

Адаптор Novopress ZB222 ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
108		1948267007	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

Акумулаторен пресов инструмент Novopress ACO403 ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
76,1-108		1948267209	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Втулка HP Novopress "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
76,1	*	**1948267100**	1	бр.
88,9	*	**1948267102**	1	бр.
108	*	**1948267098**	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства ACO401 and ACO403.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm Inox

БЛАГОРОДЕН МАТЕРИАЛ,
МЕГА ВЪЗМОЖНОСТИ

Install the **future**

BG 25/11

∅ 12-168,3 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm Inox

Тръби 99
Преходи 100
Аксесоари 113
Инструменти 115

SYSTEM KAN-therm Inox

Тръби

Тръба от неръждаема стомана 1.4404 (AISI 316L) - прътИ ГРУПА: H

Размер [мм]	*	Код			ME
12×1,0	***	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	366	м
28×1,2		1629194004	6	222	м
35×1,5		1629194005	6	222	м
42×1,5		1629194006	6	114	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м

Забележка:
Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, диапазона на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:
- 12-168,3 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с M профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектанти и изпълнители".

Тръба от неръждаема стомана 1.4521 (AISI 444) - прътИ ГРУПА: H

Размер [мм]	*	Код			ME
15×1,0		1629194021	6	762	м
18×1,0		1629194023	6	396	м
22×1,2		1629194025	6	366	м
28×1,2		1629194027	6	222	м
35×1,5		1629194029	6	222	м
42×1,5		1629194031	6	114	м
54×1,5		1629194033	6	114	м
76,1×2,0		1629194066	6	144	м
88,9×2,0		1629194067	6	96	м
108×2,0		1629194068	6	78	м

Забележка:
Работното налягане зависи от вида на транспортираната среда, диапазона на диаметъра и инструментите, използвани за свързване:
- 15-108 мм до 16 бара (инструменти с челюсти с M профил). Не е приложимо за системи със сгъстен въздух - за условията на работа вижте "Ръководство за проектанти и изпълнители".

кангал | прътИ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Преходи

Женски преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp⅜"	***	1609042026	10	50	бр.
12 Rp½"	***	1609042025	10	50	бр.
15 Rp½"		1609042000	10	130	бр.
15 Rp¾"		1609042001	10	90	бр.
18 Rp½"		1609042002	10	120	бр.
18 Rp¾"		1609042003	10	80	бр.
22 Rp½"		1609042005	10	100	бр.
22 Rp¾"		1609042006	10	100	бр.
22 Rp1"		1609042004	10	60	бр.
28 Rp½"		1609042027	10	40	бр.
28 Rp¾"		1609042009	10	40	бр.
28 Rp1"		1609042007	10	60	бр.
28 Rp1¼"		1609042008	10	30	бр.
35 Rp1"		1609042012	10	20	бр.
35 Rp1¼"		1609042011	10	30	бр.
35 Rp1½"		1609042010	10	20	бр.
42 Rp1¼"		1609042014	4	12	бр.
42 Rp1½"		1609042013	4	24	бр.
54 Rp1½"		1609042015	1	12	бр.
54 Rp2"		1609042016	4	12	бр.

Мъжки преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"	***	1609045042	10	50	бр.
12 R½"	***	1609045041	10	50	бр.
15 R½"		1609045004	10	200	бр.
15 R¾"		1609045005	10	80	бр.
18 R½"		1609045006	10	160	бр.
18 R¾"		1609045007	10	100	бр.
22 R½"		1609045009	10	70	бр.
22 R¾"		1609045010	10	100	бр.
22 R1"		1609045008	10	60	бр.
28 R¾"		1609045013	10	50	бр.
28 R1"		1609045012	10	60	бр.
28 R1¼"		1609045011	10	30	бр.
35 R1"		1609045015	10	40	бр.
35 R1¼"		1609045016	5	40	бр.
35 R1½"		1609045014	10	20	бр.
42 R1¼"		1609045018	4	12	бр.
42 R1½"		1609045017	4	24	бр.
54 R1½"		1609045019	4	16	бр.
54 R2"		1609045020	4	12	бр.
76,1 R2½"		1609045002	2	20	бр.
88,9 R3"		1609045003	2	20	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Муфа Inox/Groove

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28 / 33,7		1609042030	10	30	бр.
35 / 42,4		1609042031	10	30	бр.
42 / 48,3		1609042032	5	20	бр.
54 / 60,3		1609042033	5	15	бр.
76,1		1609042034	1	30	бр.
88,9		1609042035	2	30	бр.
108 / 114		1609042028	1	10	бр.

Женски плъзгащ преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp½"		1609042037	10	60	бр.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	бр.
28 Rp½"		1609042039	10	40	бр.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	бр.

Женски холендров преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		1609271000	2	60	бр.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	бр.
18 Rp½"		1609271002	2	40	бр.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	бр.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	бр.
22 Rp1"		1609271004	2	30	бр.
28 Rp1"		1609271011	2	26	бр.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	бр.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	бр.
54 Rp2"		1609271009	2	4	бр.

Мъжки холендров преход

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 R½"		1609272000	2	50	бр.
15 R¾"		1609272011	2	60	бр.
18 R½"		1609272012	2	60	бр.
18 R¾"		1609272003	2	60	бр.
22 R½"		1609272005	2	40	бр.
22 R¾"		1609272013	2	40	бр.
22 R1"		1609272004	2	30	бр.
28 R1"		1609272014	2	30	бр.
35 R1¼"		1609272015	2	16	бр.
42 R1½"		1609272009	2	12	бр.
54 R2"		1609272016	2	4	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Холендрова връзка

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609271021	2	50	бр.
18		1609271022	2	60	бр.
22		1609271023	2	40	бр.
28		1609271024	2	30	бр.
35		1609271025	1	16	бр.
42		1609271026	2	12	бр.
54		1609271027	2	4	бр.

Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		1609271014	10	120	бр.
18 G¾"		1609271015	10	100	бр.
22 G1"		1609271016	10	60	бр.
28 G1¼"		1609271017	10	40	бр.
35 G1½"		1609271018	4	32	бр.
42 G1¾"		1609271019	4	12	бр.
54 G2⅜"		1609271020	4	8	бр.

Права муфа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
12	***	1609245002	10	70	бр.
15		1609245003	10	140	бр.
18		1609245004	10	140	бр.
22		1609245012	10	80	бр.
28		1609245013	10	60	бр.
35		1609245014	5	40	бр.
42		1609245015	4	24	бр.
54		1609245016	4	16	бр.
76,1		1609245010	4	24	бр.
88,9		1609245011	4	12	бр.
108		1609245000	2	10	бр.
139,7	**	1609245017	-	1	бр.
168,3	**	1609245018	1	1	бр.

Плъзгаща муфа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609080001	10	140	бр.
18		1609080002	10	100	бр.
22		1609080003	10	60	бр.
28		1609080004	10	40	бр.
35		1609080005	5	20	бр.
42		1609080010	4	16	бр.
54		1609080007	2	8	бр.
76,1		1609080008	2	6	бр.
88,9		1609080009	2	10	бр.
108		1609080000	2	4	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
12	***	1609068149	10	70	бр.
15		1609068150	10	150	бр.
18		1609068151	10	90	бр.
22		1609068152	10	60	бр.
28		1609068115	5	30	бр.
35		1609068153	5	20	бр.
42		1609068154	2	8	бр.
54		1609068155	2	8	бр.
76,1		1609068125	2	10	бр.
88,9		1609068128	2	8	бр.
108		1609068107	2	4	бр.
139,7	**	1609068156	1	1	бр.
168,3	**	1609068157	1	1	бр.

Коляно с гладък край 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609068143	10	120	бр.
18		1609068144	10	60	бр.
22		1609068133	5	60	бр.
28		1609068145	5	30	бр.
35		1609068146	5	10	бр.
42		1609068147	2	8	бр.
54		1609068148	2	6	бр.
76,1		1609068139	2	10	бр.
88,9		1609068141	1	8	бр.
108		1609068130	2	4	бр.
139,7	*	1609068194	-	1	бр.
168,3	*	1609068195	-	1	бр.

Коляно 45°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609068079	10	150	бр.
18		1609068080	10	120	бр.
22		1609068051	10	70	бр.
28		1609068052	10	40	бр.
35		1609068081	5	25	бр.
42		1609068082	2	16	бр.
54		1609068083	2	8	бр.
76,1		1609068057	-	2	бр.
88,9		1609068059	2	8	бр.
108		1609068048	2	6	бр.
139,7	**	1609068084	-	1	бр.
168,3	**	1609068085	1	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609068073	10	150	бр.
18		1609068074	10	120	бр.
22		1609068075	10	60	бр.
28		1609068076	10	40	бр.
35		1609068066	5	25	бр.
42		1609068077	4	16	бр.
54		1609068078	2	8	бр.
76,1		1609068070	2	12	бр.
88,9		1609068072	2	-	бр.
108		1609068061	2	4	бр.
139,7	*	1609068192	-	1	бр.
168,3	*	1609068193	-	1	бр.

Тройник

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
12	***	1609257045	10	60	бр.
15		1609257002	20	100	бр.
18		1609257046	10	40	бр.
22		1609257005	10	40	бр.
28		1609257047	5	25	бр.
35		1609257048	5	15	бр.
42		1609257049	4	8	бр.
54		1609257050	2	6	бр.
76,1		1609257010	2	8	бр.
88,9		1609257011	2	6	бр.
108		1609257000	2	2	бр.
139,7	**	1609257001	1	-	бр.
168,3	**	1609257003	1	-	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	бр.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	бр.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	бр.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	бр.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	бр.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	бр.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	бр.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	бр.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	бр.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	бр.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	бр.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	бр.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	бр.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	бр.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	бр.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	бр.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	бр.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	бр.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	бр.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	бр.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	бр.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	бр.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	бр.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	бр.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	бр.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	бр.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	бр.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	бр.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	бр.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	бр.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	бр.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	бр.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	бр.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	бр.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	бр.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	бр.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	бр.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	бр.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	бр.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	бр.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Редукция М/Ж

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 / 12	***	1609220000	10	200	бр.
18 / 15		1609221003	10	200	бр.
22 / 15		1609221023	10	140	бр.
22 / 18		1609221024	10	120	бр.
28 / 15		1609221025	10	70	бр.
28 / 18		1609221007	10	100	бр.
28 / 22		1609221026	10	80	бр.
35 / 15		1609221027	5	50	бр.
35 / 18		1609221028	5	50	бр.
35 / 22		1609221029	5	50	бр.
35 / 28		1609221030	5	60	бр.
42 / 15		1609221031	5	30	бр.
42 / 18		1609221032	5	30	бр.
42 / 22		1609221033	4	24	бр.
42 / 28		1609221034	4	24	бр.
42 / 35		1609221035	4	24	бр.
54 / 15		1609221036	4	16	бр.
54 / 18		1609221037	4	16	бр.
54 / 22		1609221015	4	16	бр.
54 / 28		1609221016	4	16	бр.
54 / 35		1609221038	4	16	бр.
54 / 42		1609221039	4	16	бр.
76,1 / 42		1609221019	4	12	бр.
76,1 / 54		1609221020	4	32	бр.
88,9 / 54		1609221021	4	24	бр.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	бр.
108 / 54		1609221000	2	2	бр.
108 / 76,1		1609221001	2	2	бр.
108 / 88,9		1609221002	2	10	бр.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	бр.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	бр.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	бр.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	бр.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	бр.

Женско коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1609068000	10	80	бр.
18 Rp½"		1609068001	10	90	бр.
22 Rp½"		1609068003	10	50	бр.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	бр.
28 Rp½"		1609068009	5	30	бр.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	бр.
28 Rp1"		1609068008	10	30	бр.
35 Rp½"		1609068011	5	10	бр.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	бр.
35 Rp1"		1609068010	5	10	бр.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женско коляно 90° с гладък край

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1609068013	10	40	бр.

Мъжко коляно 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 R½"		1609070000	10	80	бр.
18 R½"		1609070002	10	80	бр.
22 R¾"		1609070004	10	60	бр.
28 R1"		1609070005	10	30	бр.
35 R1¼"		1609070006	5	20	бр.
42 R1½"		1609070009	2	16	бр.
54 R2"		1609070010	2	8	бр.

Женски тройник

ГРУПА: G

	Размер [мм]	*	Код			ME
	15 Rp½"		1609257014	10	70	бр.
	18 Rp½"		1609257015	10	50	бр.
	18 Rp¾"		1609257016	10	50	бр.
	22 Rp½"		1609257017	10	40	бр.
	22 Rp¾"		1609257018	10	40	бр.
	28 Rp½"		1609257038	5	30	бр.
	28 Rp¾"		1609257039	10	30	бр.
	28 Rp1"		1609257019	5	30	бр.
	35 Rp½"		1609257040	5	20	бр.
	35 Rp¾"		1609257041	5	20	бр.
	35 Rp1"		1609257022	5	20	бр.
	42 Rp½"		1609257027	4	16	бр.
	42 Rp¾"		1609257042	4	12	бр.
	42 Rp1"		1609257026	4	12	бр.
	54 Rp½"		1609257031	2	8	бр.
	54 Rp¾"		1609257044	2	8	бр.
	54 Rp1"		1609257030	2	8	бр.
	54 Rp2"		1609257043	2	6	бр.
	76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	бр.
	76,1 Rp2"		1609257034	2	10	бр.
	88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	бр.
	88,9 Rp2"		1609257036	2	-	бр.
	108 Rp¾"		1609257013	2	6	бр.
	108 Rp2"		1609257012	2	6	бр.
N	139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	бр.
N	139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 41 мм ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1609285009	10	90	бр.

Забележка:
B = 28 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 44 мм ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
18 Rp½"		1609285002	10	80	бр.

Забележка:
B = 28 мм.



Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 52 мм ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
22 Rp¾"		1609285003	10	50	бр.

Забележка:
B = 33 мм.

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 63 мм ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		1609285004	20	40	бр.
18 Rp½"		1609285007	20	40	бр.

Забележка:
Размер B = 28 мм.

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 64 мм ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
22 Rp¾"		1609285008	10	40	бр.

Забележка:
Размер B = 33 мм.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксиален компенсатор пресован

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609037002	10	60	бр.
18		1609037004	10	60	бр.
22		1609037005	5	30	бр.
28		1609037007	5	20	бр.
35		1609037008	4	16	бр.
42		1609037010	2	6	бр.
54		1609037011	1	4	бр.

Забележка:
Гаранцията се предоставя за 1000 цикъла на работа, когато се използва по предназначение.
Аксиалният компенсатор е подходящ само за поемане на аксиални движения на тръбопровода.

Аксиален компенсатор мъжки

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
76,1		1609037013	2	8	бр.
88,9		1609037014	2	4	бр.
108		1609037000	2	6	бр.

Забележка:
Гаранцията се предоставя за 1000 цикъла на работа, когато се използва по предназначение.
Аксиалният компенсатор е подходящ само за поемане на аксиални движения на тръбопровода.

Прехвърляща дъга

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		1609178000	10	80	бр.
18		1609178001	10	50	бр.
22		1609178002	10	50	бр.
28		1609178003	10	20	бр.

Извивка 15°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28		1609011002	10	40	бр.
35		1609011003	5	15	бр.
42		1609011004	2	20	бр.
54		1609011005	1	6	бр.

Извивка 30°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
28		1609011009	10	40	бр.
35		1609011008	4	12	бр.
42		1609011010	2	20	бр.
54		1609011011	1	8	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Извивка 60°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
28		1609011014	5	30	бр.
35		1609011015	4	12	бр.
42		1609011016	5	20	бр.
54		1609011017	2	6	бр.

Извивка 90°

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609011018	10	70	бр.
18		1609011019	10	50	бр.
22		1609011025	2	4	бр.
28		1609011026	5	20	бр.
35		1609011027	1	8	бр.
42		1609011028	2	4	бр.
54		1609011029	2	10	бр.

Капа

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1609250002	20	80	бр.
18		1609250004	20	300	бр.
22		1609250006	10	150	бр.
28		1609250020	10	130	бр.
35		1609250010	5	75	бр.
42		1609250012	4	48	бр.
54		1609250021	1	24	бр.
76,1		1609250016	2	4	бр.
88,9		1609250018	2	4	бр.
108		1609250000	2	4	бр.

Сферичен кран

ГРУПА: G

	Размер [мм]	*	Код			ME
N	15		1609278000	1	25	бр.
N	18		1609278001	1	25	бр.
N	22		1609278002	1	15	бр.
N	28		1609278003	1	10	бр.
N	35		1609278004	1	10	бр.
N	42		1609278005	1	7	бр.
N	54		1609278006	1	5	бр.

Сферата е изработена от неръждаема стомана 1.4401.
Максимално работно налягане 16 бара.
Гаранция 5 години.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Сферичен кран с женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		1609278007	1	25	бр.
18 G¾"		1609278008	1	25	бр.
22 G¾"		1609278009	1	15	бр.
28 G1¼"		1609278010	1	10	бр.
35 G1½"		1609278011	1	10	бр.
42 G1¾"		1609278012	1	7	бр.
54 G2¼"		1609278013	1	5	бр.

Сферата е изработена от неръждаема стомана 1.4401.
Максимално работно налягане 16 бара.
Гаранция 5 години.

Фланец адаптор

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 1⅛"		1609090001	20	100	бр.
15 1½"		1609090000	20	100	бр.
18 1¼"		1609090011	20	100	бр.
18 1½"		1609090010	20	100	бр.
22 1¼"		1609090005	20	100	бр.
22 1½"		1609090004	20	80	бр.
28 1½"		1609090006	20	80	бр.
35 2"		1609090007	10	30	бр.
42 2¼"		1609090008	10	30	бр.
54 2¾"		1609090012	5	20	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



Фланец PN16

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код			ME
15 DN15		**1609091004**	1	15	бр.
18 DN15		**1609091005**	1	15	бр.
22 DN20		**1609091006**	1	12	бр.
28 DN25		**1609091007**	1	12	бр.
35 DN32		**1609091001**	1	6	бр.
42 DN40		**1609091008**	1	4	бр.
54 DN50		**1609091009**	1	2	бр.
76,1 DN65		**1609091002**	1	2	бр.
88,9 DN80		**1609091003**	1	2	бр.
108 DN100		**1609091000**	1	2	бр.

Забележка:
Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Фланец PN16

ГРУПА: G

Размер [мм]	*	Код		ME
139,7 DN125	**	**1609091010**	1	бр.
168,3 DN150	**	**1609091011**	1	бр.

Забележка:
Набавете плоското уплътнение сами.

Код	Размер	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

Пластмасова тапа за транспортиране на тръбите

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код		ME
15		2141183000	2000	бр.
18		2141183001	2000	бр.
22		2141183002	2000	бр.
28		2141183003	2000	бр.
35		2141183004	2000	бр.
42		2141183005	1000	бр.
54		2141183006	500	бр.

О-пръстен LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
12	*	1509182021	20	1000	бр.
15		1509182022	20	600	бр.
18		1509182023	20	500	бр.
22		1509182024	20	500	бр.
28		1509182025	20	400	бр.
35		1509182026	20	400	бр.
42		1509182027	20	300	бр.
54		1509182028	20	300	бр.

Забележка:
LBP EPDM О-пръстени могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.

О-пръстен LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15		1509182030	20	600	бр.
18		1509182029	20	500	бр.
22		1509182031	20	500	бр.
28		1509182032	20	400	бр.
35		1509182033	20	400	бр.
42		1509182034	20	300	бр.
54		1509182035	20	300	бр.

Забележка:
О-пръстените LBP FPM/Viton могат да се използват в системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

О-пръстен EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I



Размер [мм]	*	Код			ME
76,1		1609182023	5	100	бр.
88,9		1609182024	5	100	бр.
108		1609182025	5	50	бр.
139,7		1609182016	-	1	бр.
168,3		1609182017	-	1	бр.

Забележка:
O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата



О-пръстен FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
76,1		**1609182020**	5	100	бр.
88,9		**1609182021**	5	100	бр.
108		**1609182022**	5	50	бр.
139,7	**	**1609182018**	-	1	бр.
168,3	**	**1609182019**	-	1	бр.

Забележка:
O-Ring 76,1-108 могат да се използват в системите KAN-therm Steel и Inox.
O-Ring 66,7 се използва само за фитинги KAN-therm Steel.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

Плоско уплътнение FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Размер [мм]	*	Код			ME
15-18		**1509237000**	20	500	бр.
22		**1509237001**	20	500	бр.
28		**1509237002**	20	400	бр.
35		**1509237003**	20	400	бр.
42		**1509237004**	20	300	бр.
54		**1509237005**	20	300	бр.

Забележка:
Уплътнение за преходи и холендъри на системи KAN-therm Steel и Inox.
Да не се използва в инсталации за топла вода.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.

Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.

Ролков тръборез REMS RAS Mini S

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-28		1900267003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Ролков тръборез REMS RAS S

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1900267001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Режещо колело за ролков тръборез REMS RAS

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1900267002	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1900267003, 1900267001.

Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
N 12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.

Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Електрически инструмент за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
54-168,3		1948267034	1	бр.

Забележка:
Комплектът не включва режещо колело.

Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-168,3		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.

Водеща ролкова вложка за машина за рязане на тръби REMS DueCento

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
54-108		1900267000	1	бр.

Забележка:
Водещата ролка може да работи с машина за рязане на тръби, код: 1948267034.

Тръбна опора за машина за рязане REMS Cento

ГРУПА: K

	*	Код		ME
		1948267029	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби REMS REG

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267015	1	бр.

Комплект инструменти - уред за отстраняване на грапавини и ролков тръборез

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54	*	1948267023	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1948267025 - ролков тръборез за стоманени тръби 12-54 мм,
- 1948267015 - скосяваща фаска 12-54 мм,
- 1941267129 - куфарче.

Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267239	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава в куфарче.

KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267238	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.

Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
10,8-36 В		1936267267	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: K

Версия	*	Код		ME
18 B / 4 Ah		1936267266	1	бр.

Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:
Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Пресови челюсти REMS "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Комплект пресови челюсти REMS "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42-54		1948267130	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1948267067 - челюсти M42 - 1 бр.,
- 1948267069 - челюсти M54 - 1 бр.,
- куфарче.

Челюстите в чантата може да се използват с Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC инструменти.

Комплект инструменти REMS - електрически пресов инструмент Power-Press SE и челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-35		1948267033	1	комп.

Всеки комплект включва:
- 1936267160 - електрическа преса REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - челюсти M15 - 1 бр.,
- 1948267052 - челюсти M18 - 1 бр.,
- 1948267056 - челюсти M22 - 1 бр.,
- 1948267061 - челюсти M28 - 1 бр.,
- 1948267065 - челюсти M35 - 1 бр.,
- куфарче.

Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент ACO103 BT + челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.

Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

Пресови челюсти Novopress PB2 "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

Втулка Snap On Novopress "M" профил

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108		1948267038	1	бр.

Забележка:
Използвайте челюсти за диаметри 42 и 54 мм с адаптор ZB203 за ACO203XL.
Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Втулка HP Snap On за Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
35	*	1948267124	1	бр.
42	*	1948267126	1	бр.
54	*	1948267128	1	бр.

Забележка:
Челюсти за диаметри 35-54 мм с пресов инструмент ECO301 използвайте с адаптор ZB303.
Челюсти за диаметри 35-54 мм с ACO203XL и инструмент за кримпване EFP203 използвайте с адаптор ZB203.
Не използвайте 54 мм челюст с пресовия инструмент ACO203XL и EPF203 за осъществяване на връзки с тръби с диаметър 54 мм на системата KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521).

ZB203 адаптор Novopress ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
35-54		1948267000	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
ulraPRESS: 50-63 мм.
Steel и Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.

Адаптор Novopress ZB221 ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

Адаптор Novopress ZB222 ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
108		1948267007	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

Акумулаторен пресов инструмент Novopress ACO403 ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
76,1-168,3		1948267209	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Втулка HP Novopress "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
76,1	*	**1948267100**	1	бр.
88,9	*	**1948267102**	1	бр.
108	*	**1948267098**	1	бр.
139,7		**1948267071**	1	бр.
168,3		**1948267072**	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства ACO401 and ACO403.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | ново | налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm
Copper

МОДЕРЕН ПОДХОД
КЪМ КЛАСИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ

Install the **future**

BG 25/11

∅ 12-108 мм

Съдържание

SYSTEM KAN-therm Copper

Преходи 125
Аксесоари 138
Инструменти 139

SYSTEM KAN-therm Copper

Преходи

Женски преход

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp⅜"		2265044000	5	250	бр.
12 Rp½"		2265044001	5	150	бр.
15 Rp⅜"		2265044002	5	175	бр.
15 Rp½"		2265044003	10	150	бр.
15 Rp¾"		2265044004	5	100	бр.
18 Rp½"		2265044005	5	100	бр.
18 Rp¾"		2265044006	5	100	бр.
22 Rp½"		2265044007	5	100	бр.
22 Rp¾"		2265044008	5	75	бр.
22 Rp1"		2265044009	5	75	бр.
28 Rp¾"		2265044010	5	50	бр.
28 Rp1"		2265044011	5	50	бр.
28 Rp1¼"		2265044012	5	50	бр.
35 Rp¾"		2265044018	5	50	бр.
35 Rp1"		2265044013	5	40	бр.
35 Rp1¼"		2265044014	5	25	бр.
42 Rp1¼"		2265044015	1	15	бр.
42 Rp1½"		2265044016	1	15	бр.
54 Rp2"		2265044017	1	8	бр.

Женски преход с гладък край

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15 Rp½"		2265328000	10	150	бр.
18 Rp½"		2265328001	10	150	бр.
18 Rp¾"		2265328002	10	100	бр.
22 Rp½"		2265328003	10	100	бр.
22 Rp¾"		2265328004	10	100	бр.
28 Rp¾"		2265328005	5	75	бр.
28 Rp1"		2265328006	5	50	бр.
35 Rp1"		2265328007	5	50	бр.
35 Rp1¼"		2265328008	1	15	бр.
42 Rp1½"		2265328009	1	15	бр.
54 Rp2"		2265328010	1	10	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Мъжки преход

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"		**2265045000**	5	250	бр.
12 R½"		**2265045001**	5	200	бр.
15 R⅜"		**2265045002**	5	150	бр.
15 R½"		**2265045003**	10	100	бр.
15 R¾"		**2265045004**	5	100	бр.
18 R½"		**2265045005**	5	100	бр.
18 R¾"		**2265045006**	5	100	бр.
22 R½"		**2265045007**	5	100	бр.
22 R¾"		**2265045008**	10	100	бр.
22 R1"		**2265045009**	5	75	бр.
28 R¾"		**2265045010**	5	75	бр.
28 R1"		**2265045011**	5	50	бр.
28 R1¼"		**2265045012**	5	50	бр.
35 R1"		**2265045013**	5	50	бр.
35 R1¼"		**2265045014**	5	50	бр.
42 R1¼"		**2265045015**	1	20	бр.
42 R1½"		**2265045016**	1	15	бр.
54 R2"		**2265045017**	1	10	бр.
66,7 R2½"		**2265045018**	1	1	бр.
76,1 R2½"		**2265045019**	1	1	бр.
76,1 R3"		**2265045020**	1	1	бр.
88,9 R3"		**2265045021**	1	1	бр.
108 R4"		**2265045022**	1	1	бр.

Мъжки преход с гладък край

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15 R½"		**2265329000**	5	150	бр.
18 R½"		**2265329001**	5	125	бр.
18 R¾"		**2265329002**	5	100	бр.
22 R½"		**2265329003**	5	100	бр.
22 R¾"		**2265329004**	5	100	бр.
28 R1"		**2265329005**	5	50	бр.
35 R1¼"		**2265329006**	1	40	бр.
42 R1½"		**2265329007**	1	20	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женски холендров преход

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp½"		2265119000	5	100	бр.
15 Rp½"		2265119001	5	75	бр.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	бр.
18 Rp½"		2265119003	5	75	бр.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	бр.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	бр.
22 Rp1"		2265119006	5	50	бр.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	бр.
28 Rp1"		2265119007	5	40	бр.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	бр.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	бр.
54 Rp2"		2265119010	1	5	бр.

Мъжки холндров преход

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R⅜"		2265272000	5	100	бр.
12 R½"		2265272001	5	75	бр.
15 R½"		2265272002	5	50	бр.
15 R¾"		2265272003	5	50	бр.
18 R½"		2265272004	5	50	бр.
18 R¾"		2265272005	5	50	бр.
22 R½"		2265272006	5	50	бр.
22 R¾"		2265272007	5	50	бр.
22 R1"		2265272008	5	50	бр.
28 R¾"		2265272013	5	40	бр.
28 R1"		2265272009	5	25	бр.
35 R1¼"		2265272010	5	25	бр.
42 R1½"		2265272011	1	10	бр.
54 R2"		2265272012	1	5	бр.

Женски преход 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp½"		2265069013	5	50	бр.
15 Rp½"		2265069014	5	50	бр.
18 Rp½"		2265069015	5	50	бр.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	бр.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	бр.
22 Rp1"		2265069018	5	25	бр.
28 Rp1"		2265069019	5	20	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Холендрова връзка

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15		2265065000	5	75	бр.
18		2265065001	5	75	бр.
22		2265065002	5	50	бр.
28		2265065003	5	25	бр.
35		2265065004	5	20	бр.
42		2265065005	1	10	бр.
54		2265065006	1	5	бр.

Женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15 G¾"		2265105000	5	100	бр.
18 G¾"		2265105001	5	100	бр.
22 G1"		2265105002	5	75	бр.
28 G1¼"		2265105003	5	50	бр.
35 G1½"		2265105004	5	40	бр.
42 G1¾"		2265105005	5	15	бр.
54 G2⅜"		2265105006	1	1	бр.

Женски преход MULTIPORT

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	бр.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	бр.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	бр.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	бр.

Муфа

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265245000	10	150	бр.
15		2265245001	10	200	бр.
18		2265245002	10	150	бр.
22		2265245003	10	100	бр.
28		2265245004	5	50	бр.
35		2265245005	5	25	бр.
42		2265245006	1	10	бр.
54		2265245007	1	10	бр.
66,7		2265245008	1	1	бр.
76,1		2265245009	1	1	бр.
88,9		2265245010	1	1	бр.
108		2265245011	1	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Муфа намалител

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 / 12		2265330000	10	150	бр.
22 / 15		2265330001	10	100	бр.
28 / 15		2265330006	10	80	бр.
28 / 22		2265330002	10	80	бр.
35 / 28		2265330003	5	15	бр.
42 / 35		2265330004	1	20	бр.
54 / 42		2265330005	1	10	бр.

Плъзгаща муфа

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15		2265245013	5	75	бр.
18		2265245014	5	75	бр.
22		2265245015	5	50	бр.
28		2265245016	5	40	бр.
35		2265245017	5	25	бр.
42		2265245018	1	10	бр.
54		2265245019	1	10	бр.
66,7		2265245023	1	1	бр.
76,1		2265245020	1	1	бр.
88,9		2265245021	1	1	бр.
108		2265245022	1	1	бр.

Коляно 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265302000	10	200	бр.
15		2265302001	10	150	бр.
18		2265302002	10	100	бр.
22		2265302003	10	50	бр.
28		2265302004	5	40	бр.
35		2265302005	5	25	бр.
42		2265302006	1	10	бр.
54		2265302007	1	8	бр.
66,7		2265302008	1	1	бр.
76,1		2265302009	1	1	бр.
88,9		2265302010	1	1	бр.
108		2265302011	1	1	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Коляно с гладък край 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265326000	10	200	бр.
15		2265326001	10	150	бр.
18		2265326002	10	100	бр.
22		2265326003	10	50	бр.
28		2265326004	5	40	бр.
35		2265326005	5	20	бр.
42		2265326006	1	10	бр.
54		2265326007	1	8	бр.
66,7		2265326008	1	1	бр.
76,1		2265326009	1	1	бр.
88,9		2265326010	1	1	бр.
108		2265326011	1	1	бр.

Коляно 45°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265303000	10	250	бр.
15		2265303001	10	200	бр.
18		2265303002	10	150	бр.
22		2265303003	10	100	бр.
28		2265303004	5	50	бр.
35		2265303005	5	25	бр.
42		2265303006	1	10	бр.
54		2265303007	1	5	бр.
66,7		2265303008	1	1	бр.
76,1		2265303009	1	1	бр.
88,9		2265303010	1	1	бр.
108		2265303011	1	1	бр.

Коляно с гладък край 45°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265325000	10	250	бр.
15		2265325001	10	200	бр.
18		2265325002	10	150	бр.
22		2265325003	10	100	бр.
28		2265325004	5	50	бр.
35		2265325005	5	25	бр.
42		2265325006	1	10	бр.
54		2265325007	1	5	бр.
66,7		2265325008	1	1	бр.
76,1		2265325009	1	1	бр.
88,9		2265325010	1	1	бр.
108		2265325011	1	1	бр.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12		2265257001	10	150	бр.
15		2265257002	10	100	бр.
18		2265257003	10	50	бр.
22		2265257004	10	50	бр.
28		2265257005	5	25	бр.
35		2265257006	5	15	бр.
42		2265257007	1	10	бр.
54		2265257008	1	4	бр.
66,7		2265257009	1	1	бр.
76,1		2265257010	1	1	бр.
88,9		2265257011	1	1	бр.
108		2265257012	1	1	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	бр.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	бр.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	бр.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	бр.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	бр.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	бр.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	бр.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	бр.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	бр.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	бр.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	бр.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	бр.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	бр.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	бр.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	бр.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	бр.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	бр.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	бр.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	бр.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	бр.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	бр.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	бр.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	бр.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	бр.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	бр.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	бр.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	бр.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	бр.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	бр.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	бр.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	бр.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	бр.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	бр.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	бр.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	бр.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	бр.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	бр.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	бр.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	бр.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	бр.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	бр.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	бр.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	бр.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	бр.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник намалител

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	бр.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	бр.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	бр.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	бр.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	бр.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	бр.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	бр.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	бр.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	бр.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	бр.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	бр.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	бр.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	бр.

Редуктор с гладък край

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15 / 12		2265221000	10	200	бр.
18 / 12		2265221001	10	200	бр.
18 / 15		2265221002	10	100	бр.
22 / 15		2265221003	10	100	бр.
22 / 18		2265221004	10	100	бр.
28 / 15		2265221005	10	100	бр.
28 / 18		2265221006	5	75	бр.
28 / 22		2265221007	10	100	бр.
35 / 22		2265221008	5	50	бр.
35 / 28		2265221009	5	40	бр.
42 / 22		2265221010	1	20	бр.
42 / 28		2265221011	1	20	бр.
42 / 35		2265221012	1	10	бр.
54 / 28		2265221013	1	10	бр.
54 / 35		2265221014	1	15	бр.
54 / 42		2265221015	1	10	бр.
66,7 / 42		2265221018	1	1	бр.
66,7 / 54		2265221019	1	1	бр.
76,1 / 35		2265221020	1	1	бр.
76,1 / 42		2265221021	1	1	бр.
76,1 / 54		2265221022	1	1	бр.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	бр.
88,9 / 42		2265221024	1	1	бр.
88,9 / 54		2265221025	1	1	бр.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	бр.
108 / 42		2265221027	1	1	бр.
108 / 54		2265221028	1	1	бр.
108 / 76,1		2265221030	1	1	бр.
108 / 88,9		2265221031	1	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Женско коляно 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp⅜"		2265069000	5	150	бр.
12 Rp½"		2265069001	5	100	бр.
15 Rp⅜"		2265069002	5	100	бр.
15 Rp½"		2265069003	10	100	бр.
15 Rp¾"		2265069012	10	100	бр.
18 Rp½"		2265069004	5	75	бр.
18 Rp¾"		2265069005	5	75	бр.
22 Rp½"		2265069006	5	75	бр.
22 Rp¾"		2265069007	5	50	бр.
28 Rp1"		2265069008	5	40	бр.
35 Rp1¼"		2265069009	5	20	бр.
42 Rp1½"		2265069010	1	10	бр.
54 Rp2"		2265069011	1	8	бр.

Мъжко коляно 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 R½"		2265070001	5	150	бр.
15 R⅜"		2265070002	5	100	бр.
15 R½"		2265070003	10	50	бр.
18 R½"		2265070004	5	25	бр.
18 R¾"		2265070005	5	75	бр.
22 R¾"		2265070006	5	25	бр.
28 R1"		2265070007	5	25	бр.
35 R1¼"		2265070008	5	20	бр.
42 R1½"		2265070009	1	15	бр.
54 R2"		2265070010	1	10	бр.

Женски тройник

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp½"		2265258000	5	75	бр.
15 Rp½"		2265258001	5	50	бр.
18 Rp½"		2265258002	5	50	бр.
22 Rp½"		2265258003	5	50	бр.
22 Rp¾"		2265258004	5	40	бр.
28 Rp½"		2265258005	5	20	бр.
28 Rp¾"		2265258006	5	25	бр.
35 Rp½"		2265258007	5	15	бр.
42 Rp½"		2265258008	1	15	бр.
54 Rp½"		2265258009	1	5	бр.
76,1 Rp½"		2265258010	1	1	бр.
108 Rp½"		2265258011	1	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 35 мм

ГРУПА: P



Размер [мм]	*	Код			МЕ
12 Rp½"		2265286000	5	50	бр.
15 Rp½"		2265286001	10	80	бр.

Забележка:
2265286000: Размер B = 25 мм.
2265286001: Размер B = 20 мм.

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 39 мм

ГРУПА: P



Размер [мм]	*	Код			МЕ
18 Rp½"		2265286002	5	50	бр.

Забележка:
Размер B = 24 мм.

Стенно женско коляно за директно фиксиране - L = 45 мм

ГРУПА: P



Размер [мм]	*	Код			МЕ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	бр.

Забележка:
Размер B = 27 мм.

Стенно женско коляно - L = 56 мм

ГРУПА: P



Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		2265286004	5	40	бр.

Забележка:
Размер B = 48 мм.

Огъната монтажна планка със стенни женски колена - L = 153 мм

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 Rp½"		2265286006	5	10	бр.

Забележка:
Размер A = 39 мм.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Метална огъната монтажна планка със стенни женски колена - L = 120 мм

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12 Rp⅜"		2265286005	5	10	бр.

Забележка:
Размер A = 45 мм.

Прехвърляща дъга ж/ж

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15		2265022000	5	75	бр.
18		2265022001	10	40	бр.
22		2265022002	5	30	бр.

Прехвърляща дъга м/ж

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15		2265022003	5	50	бр.
18		2265022004	5	50	бр.
22		2265022005	5	20	бр.

Прехвърляща дъга м/м

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15		2265022006	10	50	бр.
18		2265022007	10	50	бр.
22		2265022008	10	40	бр.

Извивка 90°

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
15		2265011000	20	80	бр.
22		2265011001	10	30	бр.
28		2265011002	10	20	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Капа

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265250009	10	350	бр.
15		2265250000	10	250	бр.
18		2265250001	10	200	бр.
22		2265250002	10	150	бр.
28		2265250003	5	75	бр.
35		2265250004	2	40	бр.
42		2265250005	1	20	бр.
54		2265250006	1	15	бр.
66,7		2265250010	1	1	бр.
76,1		2265250007	1	1	бр.
88,9		2265250011	1	1	бр.
108		2265250008	1	1	бр.

Фланец PN16

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
66,7 DN65		2265091000	1	1	бр.
76,1 DN65		2265091004	1	1	бр.
76,1 DN80		2265091001	1	1	бр.
88,9 DN80		2265091002	1	1	бр.
108 DN100		2265091003	1	1	бр.

Код	Размер	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8



Фланец с гладък край PN16

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
66,7 DN65		2265091005	1	1	бр.
76,1 DN80		2265091006	1	1	бр.
108 DN100		2265091007	1	1	бр.

Код	Размер	l1	l2	k2	D2	d2–2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



кангал прътъ тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари

О-пръстен EPDM Copper

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265182005	20	1000	бр.
15		2265182006	20	600	бр.
18		2265182007	20	500	бр.
22		2265182008	20	500	бр.
28		2265182009	20	400	бр.
35		2265182010	20	400	бр.
42		2265182011	20	300	бр.
54		2265182012	20	-	бр.
66,7		2265182004	5	-	бр.
76,1		2265182001	5	-	бр.
88,9		2265182002	5	-	бр.
108		2265182003	5	-	бр.

О-пръстен FPM Copper

ГРУПА: P

Размер [мм]	*	Код			ME
12		2265182013	20	1000	бр.
15		2265182014	20	600	бр.
18		2265182015	20	500	бр.
22		2265182016	20	500	бр.
28		2265182017	20	400	бр.
35		2265182018	20	400	бр.
42		2265182019	20	300	бр.
54		2265182020	20	300	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Инструменти

Ролков тръборез REMS RAS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267025	1	бр.
35-108		1948267027	1	бр.

Режещо колело за ролков тръборез REMS St

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1941267037	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948267025, 1948267027.

Безжичен тръборез REMS Akku-Nano

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1948183003	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Режещо колело за ролков тръборез REMS Nano

ГРУПА: К

	Диапазон [мм]	*	Код		ME
N	12-35		1978267000	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183003.

Електрически инструмент за рязане на тръби REMS Cento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-108		1948183001	1	бр.

Забележка:
Комплектът включва режещо колело.

Режещо колело за машина за рязане на тръби REMS Cento/ DueCento

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
22-108		1941267041	1	бр.

Предназначени за тръборези, кодове 1948183001, 1948267034.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Уред за отстраняване на грапавини на метални тръби Rothenberger

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1905267012	1	бр.

Комплект инструменти - KAN-therm Mini акумулаторен инструмент за пресоване + челюсти "M" профил

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28		1936055009	1	бр.

Всеки комплект включва:
- 1936055008 - акумулаторен пресов инструмент KAN-therm Mini - 1 бр.,
- 1936267278 - челюсти SBM M15 - 1 бр.,
- 1936267279 - челюсти SBM M18 - 1 бр.,
- 1936267280 - челюсти SBM M22 - 1 бр.,
- 1936267282 - челюсти SBM M28 - 1 бр.,
- 1967267051 - батерия RAML1225 Li-Ion 10,8 В 2,5 Ah - 2 бр.,
- 1967267024 - зарядно устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 бр.,
- куфарче - 1 бр.

KAN-therm AC 3000 електрически пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-35		1936267239	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава в куфарче.

KAN-therm DC 4000 акумулаторен пресов инструмент

ГРУПА: К

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-35		1936267238	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.

Зарядното устройство за акумулаторен пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
10,8-36 В		1936267267	1	бр.

Батерия за пресов инструмент KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версия	*	Код		ME
18 В / 4 Ah		1936267266	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти KAN-therm "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
15		1936267249	1	бр.
18		1936267250	1	бр.
22		1936267251	1	бр.
28		1936267252	1	бр.
35		1936267253	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm "M" профил челюст

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1936267283	1	бр.
54		1936267284	1	бр.

Забележка:
Използвайте профилни челюсти KAN-therm "M" с адаптер KAN-therm ZBS1 за пресови инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Адаптер ZBS1 за KAN-therm "M" профилни челюсти

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42 - 54		1936267285	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптер ZBS1 KAN-therm за пресовите инструменти KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press ACC

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267219	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Електрически пресов инструмент REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267160	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

Акумулаторен пресов инструмент REMS Akku Press

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1936267152	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с батерия, зарядно устройство и куфарче.
Комплектът не включва челюсти.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти REMS "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267046	1	бр.
15		1948267048	1	бр.
18		1948267052	1	бр.
22		1948267056	1	бр.
28		1948267061	1	бр.
35		1948267065	1	бр.
42		1948267067	1	бр.
54		1948267069	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Комплект инструменти Novopress - акумулаторен пресов инструмент ACO103 BT + челюсти "M" профил

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
15-28	*	1948055008	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторна преса - 1 бр.,
- 1948267093 - челюсти M15 за преса - 1 бр.,
- 1948267095 - челюсти M18 за преса - 1 бр.,
- 1942121002 - челюсти M22 за преса - 1 бр.,
- 1948267097 - челюсти M28 за преса - 1 бр.,
- 1938267047 - зарядно устройство - 1 бр.,
- 1938267002 - батерия 2 Ah - 2 бр.,
- куфарче.

Електрически пресов инструмент Novopress EFP203

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-54		1948267210	1	бр.

Забележка:
Пресовият инструмент се продава с пластмасово куфарче.

Пресов инструмент ACO203XL BT

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
12-108		1948267181	1	бр.

Всеки комплект включва:
- акумулаторен пресов инструмент - 1 бр.,
- батерия 18 В/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 бр.,
- зарядно устройство - 1 бр.,
- смазка - 1 бр.,
- пластмасово куфарче.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пресови челюсти Novopress PB2 "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
12		1948267134	1	бр.
15		1948267135	1	бр.
18		1948267137	1	бр.
22		1948267139	1	бр.
28		1948267141	1	бр.
35		1948267143	1	бр.

Забележка:
Челюстите работят със задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.

Втулка Snap On Novopress "M" профил

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
42		1948267119	1	бр.
54		1948267121	1	бр.
66,7	*	1948267089	1	бр.
76,1		1948267145	1	бр.
88,9		1948267044	1	бр.
108×1,5		1905267017	1	бр.
108×2,0		1948267038	1	бр.

Забележка:
Използвайте челюсти за диаметри 66,7, 76,1 и 88,9 мм с адаптор ZB221 за ACO203XL.
Използвайте челюсти с диаметър 66,7 мм с адаптор ZB323 за ECO301.
Използвайте челюсти с диаметър 108 мм с адаптор ZB221 и ZB222 за ACO203XL.
Използвайте челюсти 108×1,5 (1905267017) за медни тръби 108×1,5 мм.
Използвайте челюсти 108×2,0 (1948267038) за медни тръби 108×2,0 мм.

ZB203 адаптор Novopress

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
42-54		1948267000	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващи устройства EFP203 и ACO203XL.
ulraPRESS: 50-63 мм.
Steel и Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.

Адаптор Novopress ZB221

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
66,7-108		1948267005	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Адаптор Novopress ZB222

ГРУПА: K

Диапазон [мм]	*	Код		ME
108		1948267007	1	бр.

Забележка:
Адаптер за задвижващо устройство ACO203XL.
За диаметър 108 мм се използва адаптор ZB221 за първия кримп, а адаптер ZB222 за втория кримп.

кангал прътн тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm

Повърхностно отопление и охлаждане

КОМФОРТ И ИКОНОМИЯ

Install the **future**

BG 25/11

Съдържание

Повърхностно отопление и охлаждане в системата **KAN-therm**

Стенно/таванно отопление и охлаждане **147**

Подово/стенно отопление и охлаждане **149**

Tacker - система за монтаж на тръби **153**

Rail - система за монтаж на тръби **155**

Profil - система за монтаж на тръби **156**

TBS - система за монтаж на тръби **157**

NET - система за монтаж на тръби **158**

Аксесоари за подово отопление **160**

Разпределители и аксесоари за разпредели **163**

Шкафове на подово отопление **180**

Basic+ - компоненти за автоматизация **182**

Контролери, допълнителни аксесоари и инструменти **186**

Повърхностно отопление и охлаждане в системата KAN-therm

Стенно/таванно отопление и охлаждане

Стенен нагревателен панел с тръба PB 8×1

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		ME
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	бр.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	бр.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	бр.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	бр.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	бр.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	бр.

Забележка:
Процентните стойности показват използваеми отоплителни площи.



Покриващ панел

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		ME
2000×625	**	1800188007	1	бр.

Набразден панел

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		ME
2000×625	**	1800188003	1	бр.

Полиуретаново лепило

ГРУПА: A

Вместимост	*	Код		ME
310 мл		1800183002	1	бр.

Пилотна извивка за тръба - 8×1

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
8×1		1800011000	100	3000	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пилотна извивка за тръба - 8×1

ГРУПА: A

Размер тръби [мм]	*	Код		ME
8×1		1800209031	2	м

PB тръба с EVOH слой - кангал

ГРУПА: C

Размер [мм]	*	Код			ME
8×1,0		1829197016	600	8400	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.

Месингов тройник Press/Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16×8×16		1809257000	5	60	бр.

Месингова муфа Press/Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16×8		1809042001	20	200	бр.

Месингов никелиран адаптор евроконус Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	бр.

Месингова муфа Click

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
8×1		1809042000	20	200	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Подово/стенно отопление и охлаждане

Тръба bluePERT

ГРУПА: C

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м
12×2,0		1829198153	200	4000	м
14×2,0		1829198182	600	3000	м
16×2,0		1829198175	200	3000	м
16×2,0		1829198183	600	2400	м
17×2,0		1829198186	200	3000	м
17×2,0		1829198185	600	2400	м
18×2,0		1829198176	200	3000	м
18×2,0		1829198164	600	2400	м
20×2,0		1829198178	200	1800	м
20×2,0		1829198179	300	2100	м
20×2,0		1829198180	600	1800	м
25×2,5	**	1829198181	220	880	м

Забележка:
Клас на приложение 4; 6 бара.

Тръба bluePERTAL

ГРУПА: C

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1829198200	200	3000	м
16×2,0		1829198201	600	2400	м

Забележка:
клас на приложение 4; 6 бара.

Тръба PEXC - кангал

ГРУПА: C

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
16×2,0		1829200009	200	3000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м

Забележка:
Диаметър 12×2,0 - 18×2,5 мм клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.
Диаметър 20×2,0 мм клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 8 бара.

Тръба PERT - кангал

ГРУПА: C

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0	***	1129198094	200	4000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
16×2,0	***	1029198001	200	3000	м
18×2,0	***	1129198096	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м

Забележка:
Други диаметри клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тръба PERTAL - кангал

ГРУПА: B

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м

Забележка:
Клас на приложение (съгласно ISO 10508) 4; 10 бара.

Месингов женски адаптор евроконус за PEXC и PERT тръби

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	бр.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	бр.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	бр.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	бр.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	бр.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	бр.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	бр.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	бр.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	бр.

Забележка:
Адапторът дава възможност за свързване на PEXC и PERT тръби с колектори (оборудвани с нипели), нипели и фитинги за съединяване.

Компресионен пръстен

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
12		1110226001	100	1000	бр.
14		1110226002	10	500	бр.
16		1110226000	10	600	бр.
18		1110226004	10	500	бр.
20		1110226006	100	1000	бр.
25		1110226003	50	500	бр.

Забележка:
Използвайте за всички месингови резбови преходи (преходи, адаптори), с изключение на пластмасови резбови преходи.

Месингово женско входно съединение за тръби PERTAL

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1010040003	10	160	бр.
16 G¾"		1010040006	10	120	бр.
20 G¾"		1010040011	10	120	бр.
20 G1"	***	1010040008	5	80	бр.
25 G1"		1010040013	10	80	бр.
26 G1"	***	1010040015	5	80	бр.

Забележка:
Гореуказаните елементи се предлагат като никелирани при специална заявка (срок на доставка - 4 седмици).

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PPSU женски универсален адаптор евроконус

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G¾"		1010271005	10	150	бр.

Забележка:
Адапторът е подходящ за тръбите на системата KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT и PERTAL.

Месингов женски адаптор евроконус универсален

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
16 G½"		1010271001	10	160	бр.
16 G¾"		1010271002	10	150	бр.
17 G¾"		1810271001	10	150	бр.
20 G¾"		1010271008	10	120	бр.

Забележка:
Адапторите са съвместими с фитинги за преходи връзки, колектори през нипели за колектори.
Адаптерът може да се използва с тръби PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.

Месингов мъжки преход с резба за тръби PERTAL

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2 G½"		1010045000	10	150	бр.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	бр.

Забележка:
Този фитинг е пригоден за директно завинтване в шината на колектора - уплътняването на връзката в колектора се извършва посредством уплътнение О-пръстен.

Месингов преход с резба за PEXC и PERT тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0		1110042003	10	120	бр.
14×2,0		1110042005	10	120	бр.
16×2,0		1110042006	10	150	бр.
18×2,0		1110042008	10	120	бр.
20×2,0	*	1110245000	10	120	бр.
25×3,5		1110042012	4	60	бр.

Забележка:
Преход се използва при ремонти (тръби, повредени от пробиване и т.н.) и за свързване на дълги тръбни участъци.

Месингова муфа

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0		1109042008	50	700	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

PPSU муфа

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0		**1109042002**	10	160	бр.
18×2,0		**1109042004**	10	160	бр.
25×3,5		**1109042007**	5	80	бр.

Месингов пръстен

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			ME
12×2,0		**1109226003**	50	700	бр.
14×2,0		**1109226004**	50	700	бр.
18×2,0 / 18×2,5		**1109226006**	50	500	бр.
25×3,5		**1109226009**	20	200	бр.

Забележка:
Използва се за PEXC или PERT тръби с EVOH слой.
При сглобяване на Push преходи, използвайте инструменти с подходящи вложки.
Поставете месинговия пръстен със скосения ръб към фитинга, който трябва да свържете.

PPSU муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
16×2,0		**1009042013**	10	160	бр.
20×2,0		**1009042015**	10	150	бр.
25×2,5		**1009042017**	5	60	бр.

Забележка:
Инструменти за монтаж на преходи можете да намерите в секцията Система KAN-therm ultraPRESS.

Месингова муфа

ГРУПА: F

Размер [мм]	*	Код			ME
14×2,0	*	**1009042024**	10	160	бр.
17×2,0		**1009042028**	10	200	бр.

Забележка:
Инструменти за монтаж на преходи можете да намерите в секцията Система KAN-therm ultraPRESS.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Tacker - система за монтаж на тръби

Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 5 м² лист с метализирано фолио

ГРУПА: A1

Размер	*	Код		ME
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	бр.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	бр.

Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 5 м² лист с ламинирано фолио

ГРУПА: A1

Размер	*	Код		ME
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	бр.
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	м²

Плоскост от пенополистирол EPS100 038 (PS20) 10 м² лист с метализирано фолио

ГРУПА: A1

Размер	*	Код		ME
20 мм (1×10 м)		1818211627	10	м²
30 мм (1×10 м)		1818211626	10	м²

Плоскост от пенополистирол EPS100 083 (PS20) лист с ламинирано фолио

ГРУПА: A1

Размер	*	Код		ME
30 мм (1×10 м)		1818211628	10	м²

Метализирано фолио за системата KAN-therm Tacker

ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
130 µm (50 × 1,03 м)		1800183000	50	м

Самозалепваща се лента с лого на KAN-therm

ГРУПА: A

Размер [m]	*	Код		ME
60		1800183013	1	бр.

Скоби U42 за tacker монтаж (50 бр. блок)

ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
14-18 (42 мм) 1000 бр.		1800191001	1	опак.
14-18 (42 мм) 300 бр.		1800191010	1	опак.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Скоби U42 за tacker монтаж (30 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код		ME
20 (42 мм) 300 бр.		1800191006	1	опак.

U42 скоби за такер (25бр. Опак.)

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
14-18 (42 мм) 300 бр.		1800191031	1	30	опак.

Скоби U42 за ръчен монтаж

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
14-18 (42 мм) 100 бр.		1800191000	1	30	опак.
14-18 (42 мм) 200 бр.		1800191002	1	15	опак.

Скоби U55 за tacker монтаж (25 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код		ME
14-18 (55 мм) 500 бр.		1800191021	1	опак.

U55 скоби за таке (25 бр. блок)

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
14-18 (55 мм) 300 бр.		1800191032	1	12	опак.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Rail - система за монтаж на тръби

Монтажна релса за тръби

ГРУПА: A

Размер тръби [мм]	*	Код		ME
16		1800209027	32	м
18		1800209028	32	м
20		1800209011	32	м

Забележка:
Монтажните релси дават възможност за полагане на тръби с разстояние от 5 см.
Размери на релсата [височина x дължина]:
1800209027 - 25 мм x 2 м.
1800209028 - 25 мм x 2 м.
1800209011 - 25 мм x 2 м.

Монтажна релса за тръби

ГРУПА: A

Размер тръби [мм]	*	Код		ME
12-17		1800209000	100	м
16-17		1800209001	100	м
14-22		1800209009	100	м
N 25		1800209026	100	м

Забележка:
Релси 1800209000 и 1800209009 позволяват полагане на тръби с разстояние от 10 см.
Релси 1800209001 и 1800209026 позволяват полагане на тръби с разстояние от 5 см.
Размери на релсата [височина x дължина (брой свързани секции x дължина на секцията)]:
1800209000 - 23 мм × 1 м (5 × 0,2 м).
1800209001 - 24 мм × 1 м (2 × 0,5 м).
1800209009 - 29 мм × 1 м (2 × 0,5 м).
1800209026 - 32 мм × 1 м (2 × 0,5 м).

Монтажна релса за тръби

ГРУПА: A

Размер тръби [мм]	*	Код		ME
N 16-20		1800209032	120	м

Забележка:
Релси 1800209032 позволяват полагане на тръби с разстояние от 5 см.
Размери на релсата [височина x дължина (брой свързани секции x дължина на секцията)]:
1800209032 - 27,5 мм × 2 м (4 × 0,5 м).

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Profil - система за монтаж на тръби



Profil1 пенополистирол EPS T-26 dB (звукопоглъщащ) плоскост с PS фолио - 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		ME
16-18 / 30-2 мм (0,8 × 1,4 м)		**1818211661**	6,72	м²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 51 мм. Размерът включва промяната в дебелината, причинена от натоварването.



Profil2 пенополистирол EP150 040 (PS30) плоскост 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		ME
16-18 / 11 мм (0,8 × 1,4 м)		**1818211662**	15,68	м²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 32 мм.



Profil3 профилирано PS фолио 1,12 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		ME
16-18 / 1 мм (0,8 × 1,4 м)		**1818211663**	15,68	м²

Общата дебелина на фолиото с профилната част е 20 мм.

Profil4 пенополистирол EPS200 плоскост 0,72 м² лист

ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		ME
16-18 / 22 мм (1,2 × 0,6 м)		**1818211646**	8,64	м²

Общата дебелина на плоскостта с профилната част е 43 мм.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

TBS - система за монтаж на тръби

TBS пенополистирол EPS150 036 (PS30) плоскост 0,5 м² лист ГРУПА: A1

Размер тръби [мм] / Размер плоскости	*	Код		ME
16 / 25 мм (0,5 × 1,0 м)		**1818211645**	10	м²

Забележка:
Позволява да се монтират тръби с диаметър 16 мм.

TBS метален профил ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		**1800213000**	50	бр.

Забележка:
Профилът е изработен от поцинкована стомана. Профилът е подходящ само за тръби 16 мм.

TBS пенополистирол EPS200 036 (PS30) плоскост 0,5 м² лист ГРУПА: A1

Размер	*	Код		ME
25 мм (0,5 × 1,0 м)	*	**1818211649**	12	м²

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

NET - система за монтаж на тръби



Мрежа от стоманена тел NET

ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м²	*	1800183054	2,52	м²

Забележка:
Мрежата е изработена от стоманена тел с дебелина 3 мм. Размер на окото - 150×150 мм.

Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: A

Диаметър на проводника / Размер тръби [мм]	*	Код			ME
3 / 16-18		1800107001	100	1000	бр.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	бр.

Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: A

Диаметър на проводника / Размер тръби [мм]	*	Код			ME
4 / 14-17 - син		1800107019	-	400	бр.
5 / 14-17 - червен		1800107020	-	400	бр.
6 / 14-17 - зелен		1800107021	-	400	бр.
8 / 14-17 - черни		1800107022	-	400	бр.

Такер инструмент за скоби за закрепване на тръби в NET

ГРУПА: K

Размер [мм]	*	Код		ME
14-17		1950267039	1	бр.

Скоба за закрепване на тръби върху NET

ГРУПА: A

	*	Код		ME
	*	1800107018	1000	бр.

Закрепваща лента за свързване на NET

ГРУПА: A

	*	Код		ME
	*	1800183008	1000	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Щифт а закрепване на фолио - L = 94 мм

ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код			МЕ
8		1800183003	100	1000	бр.

кангал прътъ тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари за подово отопление

Гофрирана защитна тръба червена

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
12-14 (23)		1700049067	100	м
16-18 (25)		1700049063	50	м
20 (28)		1700049069	50	м
25-26 (35)		1700049065	50	м
32 (43)		1700049071	50	м
40 (50)		1700049073	25	м

Забележка: Процентните стойности показват използваеми отоплителни площи.

Гофрирана защитна тръба синя

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
12-14 (23)		1700049068	100	м
16-18 (25)		1700049064	50	м
20 (28)		1700049070	50	м
25-26 (35)		1700049066	50	м
32 (43)		1700049072	50	м
40 (50)		1700049074	25	м

Забележка: Процентните стойности показват използваеми отоплителни площи.

Добавка за бетон BETOKAN

ГРУПА: А

Вместимост	*	Код		ME
5л		1800014003	1	опак.
10л		1800014001	1	опак.

Забележка:
Използвайте за подово отопление за подобряване на здравината на бетона.

Добавка за бетон BETOKAN Plus

ГРУПА: А

Вместимост	*	Код		ME
10л		1800014005	1	опак.

Забележка:
Използвайте за подово отопление за подобряване на здравината на бетона.
Позволява да се намали дебелината на замазката до 4,5 см над изолацията.



Стъклофибърна мрежа за подово укрепване

ГРУПА: А

Размер	*	Код		ME
1×50 м		1800183044	50	м²

Забележка:
Мрежата, използвана с BETOKAN или BETOKAN Plus, увеличава гъвкавостта на замазката и осигурява отлична защита срещу създаване на евентуални пукнатини или отмествания (поддържайте подовата повърхност равна).
Размер на окото 13×13 мм.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Антифриз за монтаж

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
-20 °C - 20л	*	1800002002	1	опак.
-25 °C - 20л	*	1800002003	1	опак.
-35 °C - 20л	*	1800002004	1	опак.

Забележка:
Използвайте за инсталации за централно отопление, климатична инсталации, охлаждане и соларни климатична инсталации.

Лента за ръбове с перфорация

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
8×150		1818255002	25	150	м

Забележка:
Използвайте за изолиране на плочи за подово отопление от стени.

Лента за ръбове с перфорация и фолио

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
8×150		1818255003	25	150	м

Забележка:
Използвайте за изолиране на плочи за подово отопление от стени.

Профил на дилатационната фуга с крачета

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
10×150		1800255000	25	150	м

Забележка:
Използвайте за изготвяне на разширителни фуги за плочи за подово отопление. Тръбите, преминаващи през разширителната фуга, трябва да бъдат положени в гофрирана тръба.

Компенсатор - PE пяна

ГРУПА: А

	*	Код			ME
		1800183007	2	200	м

Компенсатор - шина

ГРУПА: А

	*	Код			ME
		1800209029	2	50	м

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Компенсатор - гофрирана тръба

ГРУПА: A

Размер [m]	*	Код			ME
0,4 - 10 бр.		**1700183010**	1	60	опак.

PE фолио

ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
0,2 мм (2,0 × 50 м)		**1818183000**	100	$м^2$

Забележка:
Използвайте като монтажно покритие преди полагането на плочи за суха замазка.
Използвайте като влагоустойчива изолация на плоча за подово отопление и охлаждане.
Използвайте влагоустойчива изолация под мрежата NET.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределители и аксесоари за разпредели

Разпределител InoxFlow с контролни вентили (серия UVN) ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	бр.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	бр.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	бр.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	бр.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	бр.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	бр.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	бр.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	бр.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	бр.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	бр.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	бр.

Забележка:
Коляното може да се използва с G¾" еврокон адаптери и G¾" конектори.
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Захранващо коляно - горна линия.
Отвеждащо коляно - долна линия.
Линиите имат вътрешна резба G1".

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | S | F | P

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow с дебитомери (серия UFN) ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	бр.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	бр.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	бр.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	бр.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	бр.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	бр.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	бр.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	бр.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	бр.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	бр.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разходомера 0-2,5 l/min.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1"

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | S | F | P

R или U — B,N,S,V или F — T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и контролни вентили (серия UVS)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (325×140×84)		1316160033	1	бр.
3 (325×190×84)		1316160034	1	бр.
4 (325×240×84)		1316160035	1	бр.
5 (325×290×84)		1316160036	1	бр.
6 (325×340×84)		1316160037	1	бр.
7 (325×390×84)		1316160038	1	бр.
8 (325×440×84)		1316160039	1	бр.
9 (325×490×84)		1316160040	1	бр.
10 (325×540×84)		1316160041	1	бр.
11 (325×590×84)		1316160042	1	бр.
12 (325×640×84)		1316160043	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1"

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | S | F | P

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и контролни вентили (серия UVST)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (336×190×84)		1316157128	1	бр.
3 (336×240×84)		1316157129	1	бр.
4 (336×290×84)		1316157130	1	бр.
5 (336×340×84)		1316157131	1	бр.
6 (336×390×84)		1316157132	1	бр.
7 (336×440×84)		1316157133	1	бр.
8 (336×490×84)		1316157134	1	бр.
9 (336×540×84)		1316157135	1	бр.
10 (336×590×84)		1316157136	1	бр.
11 (336×640×84)		1316157137	1	бр.
12 (336×690×84)		1316157138	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1".
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | S | F | P

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFS)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (352×140×84)		1316157066	1	бр.
3 (352×190×84)		1316157067	1	бр.
4 (352×240×84)		1316157068	1	бр.
5 (352×290×84)		1316157069	1	бр.
6 (352×340×84)		1316157070	1	бр.
7 (352×390×84)		1316157071	1	бр.
8 (352×440×84)		1316157072	1	бр.
9 (352×490×84)		1316157073	1	бр.
10 (352×540×84)		1316157074	1	бр.
11 (352×590×84)		1316157075	1	бр.
12 (352×640×84)		1316157076	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разходомера 0 - 2,5 l/min.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1".

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или U | B,N,S,V или F | T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFST)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (362×190×84)		1316157077	1	бр.
3 (362×240×84)		1316157078	1	бр.
4 (362×290×84)		1316157079	1	бр.
5 (362×340×84)		1316157080	1	бр.
6 (362×390×84)		1316157081	1	бр.
7 (362×440×84)		1316157082	1	бр.
8 (362×490×84)		1316157083	1	бр.
9 (362×540×84)		1316157084	1	бр.
10 (362×590×84)		1316157085	1	бр.
11 (362×640×84)		1316157086	1	бр.
12 (362×690×84)		1316157087	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разходомера 0-2,5 l/min.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1".
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | **S** | **F** | **P**

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със сервомоторни клапани и дебитомери (серия UFST MAX)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (362×190×84)		1316157139	1	бр.
3 (362×240×84)		1316157140	1	бр.
4 (362×290×84)		1316157141	1	бр.
5 (362×340×84)		1316157142	1	бр.
6 (362×390×84)		1316157143	1	бр.
7 (362×440×84)		1316157144	1	бр.
8 (362×490×84)		1316157145	1	бр.
9 (362×540×84)		1316157146	1	бр.
10 (362×590×84)		1316157147	1	бр.
11 (362×640×84)		1316157148	1	бр.
12 (362×690×84)		1316157149	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори евроконус G¾" и преходи G¾".
Изходите за отделни кръгове са с разстояние 50 мм.
Диапазон на регулиране на разходомера 0-5,0 л/мин.
Използвайте сервомотори с адаптор M30×1,5.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите са с вътрешна резба G1".
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Месингов мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1" / G½"		1300220002	10	120	бр.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	бр.

Забележка:
Редукторът има вградено уплътнение с O-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.

Никелиран мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1" / G½"		1300220008	10	120	бр.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	бр.

Забележка:
Редукторът има вградено уплътнение с O-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за вода.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1"		1300025002	10	150	бр.

Забележка:
Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.

Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G¾"		1300250021	20	300	бр.
G1"		1300025005	10	120	бр.

Забележка:
Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за питейна вода.

Комплект прав холендров кран SET-P

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1"		1300183006	1	20	комп.

Забележка:
Комплект вентили 1" с уплътнение, работещи с KAN-therm InoxFlow и месингови колектори без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва отстрани.

Комплект ъглов вентил SET-K

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1"		1300183007	1	20	комп.

Забележка:
Комплект клапан 1" със преход, подходящ за разпределители KAN-therm без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва откъм пода.

Месингово копче на разпределителя

ГРУПА: E

Размер [мм]	*	Код			ME
M28×1,5		1300183001	20	200	бр.
M30×1,5		1300183002	20	200	бр.

Забележка:
Използвайте копчето на термостатичните вентили, за да спрете потока през нагревателните контури:
M28×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A.
M30×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A, на термостатичен вентил на входа на смесителния блок и на сервомоторните клапани на разпределители InoxFlow.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Никелирано копче на разпределителя

ГРУПА: E

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M30×1,5		1300183051	20	200	бр.

Забележка:
Използвайте копчето на термостатичните вентили, за да спрете потока през нагревателните контури:
M28×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A.
M30×1,5 - в разпределители серия 73A, 77A, на термостатичен вентил на входа на смесителния блок и на сервомоторните клапани на разпределители InoxFlow.

Месингов удължител елемент с разходомер - L = 50 мм

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079049	1	20	бр.

Забележка:
Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един кръг.
Диапазон на регулиране на разходомера 0-2,5 l/min.

Месингов удължител с контролен клапан - L = 50 мм

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079002	1	20	бр.

Забележка:
Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един контур.

Месингов удължител със сервомоторна клапа - L = 50 мм

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300079048	1	20	бр.

Забележка:
Използвайте елемента с нипел 1" за удължаване на разпределителя с един кръг.
Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5.

Мъжки нипел с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174028	10	100	бр.

Забележка:
Използвайте за свързване на разпределители с удължители.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Мъжки никелиран нипел с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174042	10	100	бр.

Забележка:
Да не се използва за питейна вода. Използвайте за свързване на разпределители с удължители.

Тройник с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	бр.

Забележка:
Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.

Никелиран тройник с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	бр.

Забележка:
Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.
Да не се използва за питейна вода.

Месингова мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1709250004	20	300	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен. Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.

Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300250020	20	300	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен. Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen. Да не се използва за питейна вода.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257002	1	20	бр.

Никелиран тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300257004	10	80	бр.

Забележка:
Да не се използва за питейна вода.

Ръчен обезвъздушител

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300005007	1	100	бр.

Пластмасов обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300005003	25	100	бр.

Метален обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: Е

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300277000	25	100	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		1300005000	1	25	бр.

Забележка:
Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.
За уплътняване използвайте кълчища.

Никелиран обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		1300005006	1	100	бр.

Забележка:
Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.
За уплътняване използвайте кълчища.

Циферблатен термометър - червен

ГРУПА: E

Версия	*	Код		ME
100 °C	*	1300264001	1	бр.

Циферблатен термометър - син

ГРУПА: E

Версия	*	Код		ME
100 °C	*	1300264002	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със смесителен блок (серия USVP) ГРУПА: E



Размер (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	бр.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	бр.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	бр.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	бр.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	бр.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	бр.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	бр.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	бр.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5 на горната греда.
Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.
*При следните параметри: диаметър на контура 16×2 мм, дължина на контура до 100 м, разстояние между тръбите 15 см, температура на подаване/връщане 40/30°C.
Не използвайте с източници на топлина с ниски параметри.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или U | B,N,S,V или F | T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Разпределител InoxFlow със смесителен блок (серия USFP) ГРУПА: E



Размер (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (329×478×105)		1316157088	1	бр.
3 (329×528×105)		1316157089	1	бр.
4 (329×578×105)		1316157090	1	бр.
5 (329×628×105)		1316157091	1	бр.
6 (329×678×105)		1316157092	1	бр.
7 (329×728×105)		1316157093	1	бр.
8 (329×778×105)		1316157094	1	бр.
9 (329×828×105)		1316157095	1	бр.
10 (329×878×105)		1316157096	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптори за сервомотори M30×1,5 на горната греда.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или U | B,N,S,V или F | T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Група електронни помпи

ГРУПА: E

	*	Код		ME
		1346103000	1	бр.

Забележка:
Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.
*При следните параметри:
- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.

Не използвайте с източници на топлина с ниски параметри.

Помпена група с трипътен смесителен вентил - Kvs = 1,6

ГРУПА: E

Версия	*	Код		ME
35-60 °C		1300103001	1	бр.
20-43 °C		1300103003	1	бр.

Забележка:
Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 7,5 kW*.
*При следните параметри:
- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.

Помпена група с трипътен смесителен вентил - Kvs = 2,5

ГРУПА: E

Версия	*	Код		ME
20-43 °C		1346103005	1	бр.

Забележка:
Използвайте разпределителя с вграден смесителен блок в инсталации с максимално топлинно натоварване до 15 kW*.
*При следните параметри:
- диаметър на контура 16×2 мм,
- дължина на контура до 100 м,
- разстояние между тръбите 15 см,
- температура на подаване/връщане 40/30 °C.

Колекторна група 1” с дебитомери на обратната тръба и с вентили за сервомори (серия 75A)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2(330×100×80)		1346157011	1	бр.
3(330×150×80)		1346157012	1	бр.
4(330×200×80)		1346157013	1	бр.
5(330×250×80)		1346157014	1	бр.
6(330×300×80)		1346157015	1	бр.
7(330×350×80)		1346157016	1	бр.
8(330×400×80)		1346157017	1	бр.
9(330×450×80)		1346157018	1	бр.
10(330×500×80)		1346157019	1	бр.
11(330×550×80)		1346157020	1	бр.
12(330×600×80)		1346157021	1	бр.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Полимерен Колектор 1 ½" × ¾"

ГРУПА: E

Брой контури	*	Код		ME
2	**	1328155000	1	бр.
3	**	1328155001	1	бр.
4	**	1328155002	1	бр.
5	**	1328155003	1	бр.
6	**	1328155004	1	бр.
7	**	1328155005	1	бр.
8	**	1328155006	1	бр.
9	**	1328155007	1	бр.
10	**	1328155008	1	бр.
11	**	1328155009	1	бр.
12	**	1328155010	1	бр.
13	**	1328155011	1	бр.
14	**	1328155012	1	бр.
15	**	1328155013	1	бр.
16	**	1328155014	1	бр.

Забележка:
Колекторът е оборудван с разходомер за 4-20 л/мин.

Основен комплект за полимерен колектор 1½" × ¾"

ГРУПА: E

	*	Код		ME
		1300079050	1	бр.

Всеки комплект включва:
- пластмасов тапи - 2 бр.;
- месингово присъединяване G1 ½" - 2 бр.;
- корпус с вентилация и термометър - 2 бр.;
- скоба - 2 бр.

Възвратен модул за полимерен колектор 1½" × ¾"

ГРУПА: E

	*	Код		ME
	**	1300079052	1	бр.

Термостатичен възвратен модул за полимерен колектор 1½" × ¾"

ГРУПА: E

	*	Код		ME
	**	1300079053	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптер за задвижване M30×1,5.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Захранващ модул за полимерен колектор 1½" × ¾" с разходомер

ГРУПА: E

Диапазон [l/min]	*	Код		ME
4-20	**	1300079051	1	бр.

Полимерен Колектор 1 ½" × 1"

ГРУПА: E

Брой контури	*	Код		ME
2	**	1328155015	1	бр.
3	**	1328155016	1	бр.
4	**	1328155017	1	бр.
5	**	1328155018	1	бр.
6	**	1328155019	1	бр.
7	**	1328155020	1	бр.
8	**	1328155021	1	бр.
9	**	1328155022	1	бр.
10	**	1328155023	1	бр.
11	**	1328155024	1	бр.
12	**	1328155025	1	бр.
13	**	1328155026	1	бр.
14	**	1328155027	1	бр.
15	**	1328155028	1	бр.
16	**	1328155029	1	бр.

Забележка:
Колекторът е оборудван с разходомер за 4-20 л/мин.

Основен комплект за полимерен колектор 1½" × 1"

ГРУПА: E

	*	Код		ME
	**	1300079054	1	бр.

Всеки комплект включва:
- пластмасов тапи - 2 бр.;
- месингово присъединяване G1 ½" - 2 бр.;
- корпус с вентилация и термометър - 2 бр.;
- скоба - 4 бр.;
- шайба - 8 бр.

Захранващ модул за полимерен колектор 1½" × 1" с разходомер

ГРУПА: E

Диапазон [l/min]	*	Код		ME
7-32	**	1300079055	1	бр.
4-20	**	1300079056	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Възвратен модул за полимерен колектор 1½" × 1" ГРУПА: E

	*	Код		ME
	**	1300079057	1	бр.

Термостатичен възвратен модул за полимерен колектор 1½" × 1" ГРУПА: E

	*	Код		ME
	**	1300079058	1	бр.

Забележка:
Използвайте адаптер за задвижване M30×1,5.

Прав термостатичен вентил - M30×1,5 ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
Rp½"		1700277001	1	бр.

Забележка:
Използва се като обслужващ елемент за разпределители серии 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm.
С помощта на адаптор M30×1,5, електрически сервомотор и стаен термостат може да се използва за регулиране на температурата на цяла зона.

Прав възвратен холендров кран с предварителна настройка ГРУПА: A

Размер	*	Код		ME
Rp½"		1700277000	1	бр.

Забележка:
Използва се като обслужващ елемент за разпределители серия 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm.
Позволява хидравлично регулиране на повърхностни отоплителни инсталации - настройка на подаваната температура от отоплителните контури.

Термостатична глава с подложка ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		ME
M30×1,5		1802108006	1	бр.

Забележка:
Елементът е предназначен за разпределители серия 73E и 77E, както и за помпени групи KAN-therm - функционира като защита срещу превишаване на температурата в инсталация за повърхностно отопление.

Термостатична глава с подложка за разпределители InoxFlow ГРУПА: A

Размер [мм]	*	Код		ME
N M30×1,5		1802108008	1	бр.

Забележка:
Елементът е предназначен за разпределители серия USVP и USFP, както и за помпени групи KAN-therm - функционира като защита срещу превишаване на температурата в инсталация за повърхностно отопление.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Шкафове на подово отопление

Колекторна кутия за вграждане Slim+ ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	бр.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	бр.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	бр.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	бр.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	бр.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	бр.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.
KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатен вентил.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Колекторна кутия за външен монтаж SWN-OP ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
710×580×140		1446180000	1	20	бр.
710×780×140		1446180001	1	14	бр.
710×930×140		1446180002	1	11	бр.

Забележка:
В полето "Размер" се посочват:
Външният размер на корпуса на шкафа.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.
KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатен вентил.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Колекторна кутия за вграждане SWP-OP

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	бр.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	бр.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	бр.

Забележка:
В полето "Размер" се посочват:
Външният размер на корпуса на шкафа.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.
KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатен вентил.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Basic+ - компоненти за автоматизация

Стаен терморегулатор Basic+ със скрита настройка (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802265131	1	бр.
24 В		1802265132	1	бр.

Забележка:
Температурният сензор изисква 3 проводна инсталация.

Аналогов термостат Basic+ (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802265024	1	бр.
24 В		1802265025	1	бр.

Забележка:
Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Необходима е поне 3 -проводна инсталация.

Аналогов термостат Basic+ (отопление/охлаждане)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802265032	1	бр.
24 В		1802265033	1	бр.

Забележка:
Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Необходима е поне 3 -проводна (отопление) или 4 -проводна (охлаждане) инсталация.

Термостат Basic+ с LCD Standard (отопление)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802265020	1	бр.
24 В		1802265021	1	бр.

Забележка:
Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Необходима е поне 3 -проводна инсталация.

Термостат Basic+ с LCD Control (отопление/охлаждане)

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802012004	1	бр.
24 В		1802012005	1	бр.

Забележка:
Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Необходима е поне 3 -проводна (отопление) или 4 -проводна (охлаждане) инсталация.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Сензор за термостат LCD Control Basic+ с кабел

ГРУПА: A

	*	Код		ME
		1802012006	1	бр.

Биметален стаен термостат

ГРУПА: A

Напрежение	*	Код			ME
230 В		1802265022	1	25	бр.
230 В / 24 В		1802265023	1	25	бр.

Забележка:
Термостатът работи със сервомотори със следните кодове: 1802003004 и 1802003006 чрез клемните блокове със следните кодове: 1802212015, 1802212016, 1802212013 и 1802212014.
Термостат 1802265022 - 3-проводен.
Термостат 1802265023 - 2-проводен.

Седмично програмируем стаен термостат

ГРУПА: A

	*	Код		ME
	***	1802265128	1	бр.

Забележка:
Контролерът има захранване от батерия. Необходима е поне 2 -проводна инсталация.

Седмичен контролер със подов сензор за температура

ГРУПА: A

	*	Код			ME
		1802265038	1	20	бр.

Забележка:
Вграден монтаж. Необходима е поне 3-проводна инсталация.

Клемен блок Basic+ (отопление/охлаждане) - 6 зони

ГРУПА: A

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802212015	1	бр.
24 В		1802212016	1	бр.

Клемен блок Basic+ (отопление/охлаждане) - 10 зони

ГРУПА: A

Напрежение	*	Код		ME
230 В		1802212013	1	бр.
24 В		1802212014	1	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Захранващ адаптор за клемен блок Basic+

ГРУПА: А

Напрежение	*	Код		ME
230 В / 24 В		1802265040	1	бр.

Сервомотор 230 В

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
NC	***	1802003004	1	бр.
NO	***	1802003003	1	бр.

Забележка:
Не е включен адаптор.
NC (нормално затворен) - без захранване затворен.
NO (нормално отворен) - без захранване отворен.

Сервомотор 230 В с адаптор М30×1,5

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
NC	***	1802212036	1	бр.

Забележка:
Сервомоторът има адаптор М30×1,5.
NC (нормално затворен) - без захранване затворен.

Сервомотор 24 В

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
NC	***	1802003006	1	бр.
NO	***	1802003005	1	бр.

Забележка:
Не е включен адаптор.
NC (нормално затворен) - без захранване затворен.
NO (нормално отворен) - без захранване отворен.

Сервомотор 24 В с адаптор М30×1,5

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
NC	***	1327098159	1	бр.

Забележка:
Сервомоторът има адаптор М30×1,5.
NC (нормално затворен) - без захранване затворен.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Адаптор за сервомотор

ГРУПА: А

Версия	*	Код			МЕ
M30×1,5	***	**1802003001**	20	300	бр.

Забележка:
Адаптор M30×1,5 може да се използва на сервомоторни клапани в разпределители InoxFlow и термостатични вентили в помпени групи 1346103000. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Контролери, допълнителни аксесоари и инструменти

Адаптор за сервомотор Smart

ГРУПА: A

Версия	*	Код			ME
M28×1,5		**1802003002**	20	160	бр.

Забележка:
Адаптор M28×1,5 се използва за вентили, монтирани в месингови разпределители серии 71A, 73A, 77E, 75A, 77A и 77E на система KAN-therm със сервомотори на горната греда. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Адаптор за сервомотор

ГРУПА: A

Версия	*	Код			ME
M30×1,5	***	**1802003001**	20	300	бр.

Забележка:
Адаптор M30×1,5 може да се използва на сервомоторни клапани в разпределители InoxFlow и термостатични вентили в помпени групи 1346103000. Адапторът работи със сервомотори SMART със следните кодове: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Подово отопление с вентил, термостатична глава и обезвъздушител

ГРУПА: A

	*	Код		ME
	***	**1802183000**	1	бр.

Забележка:
Комплектът е оборудван с ръчен обезвъздушител. Термостатичната глава измерва температурата на въздуха в помещението.

Ограничител на температура при връщане и стаен контролер Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: A

	*	Код		ME
N		**1802265130**	1	бр.

Контролер за обледеняване

ГРУПА: A

	*	Код		ME
	*	**1802047003**	1	бр.

Забележка:
Контролерът изисква сензор за сняг и лед, както и сензор за температура и влажност.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Сензор за сняг и лед с 15 м кабел

ГРУПА: А

	*	Код		ME
	*	1802047000	1	бр.

Забележка:
Сензорът за сняг и лед работи с контролер за обледеняване за отопление на открити площи, код 1802047003.

Сензор за температура и влажност

ГРУПА: А

	*	Код		ME
		1802047001	1	бр.

Забележка:
Сензорът за температура и влажност работи с контролер за обледеняване за отопление на открити площи, код 1802047003.

Tacker инструмент за скоби

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1950267002	1	бр.

Забележка:
Сензорът Tacker работи със стандартни скоби на лента, къси и дълги скоби (U42 и U55).

Пластмасов инструмент Tacker за скоби

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1950254001	1	бр.

Забележка:
Сензорът Tacker работи със стандартни скоби на лента, къси и дълги скоби (U42 и U55).

Ръчно захранване за залепваща лента

ГРУПА: А

	*	Код		ME
	*	1800183009	1	бр.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Размотавач на тръби

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1928270001	1	бр.

Направляващо рамо за тръби за размотавач

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1928270000	1	бр.

Вертикално размотавач на тръби

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1928270002	1	бр.

Електрически резач TBS

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1950267005	1	бр.

Забележка:
TBS резачът с накрайник се използва за рязане на канали за тръби Ø16 в допълващи TBS плоскости.

Накрайник за рязане TBS

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		1950267000	1	бр.

Комбиниран гаечен ключ за адаптори евроконус G¾"

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
30	*	1938267035	1	15	бр.

Забележка:
Гаечният ключ е предназначен за адаптори евроконус G¾".

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тръборез за PB и PERT тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
8×1		1950060000	1	бр.

Ножица за PE тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
12-32		1938267050	1	25	бр.

Нож за тръборез

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
12-32	*	1938267055	1	150	бр.

Тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14-32		1936267054	1	бр.

Нож за тръборез за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14-32		1936267059	1	бр.

Калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
14	*	1936267022	1	бр.
16		1936267026	1	бр.
20		1936267028	1	бр.
25 / 26		1936267030	1	бр.

Универсален калибратор за тръби PERTAL

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код		ME
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1936267075	1	10	бр.
20		1936267077	1	10	бр.
25-26		1936267071	1	10	бр.

Забележка:
Артикул 1936267075 е съвместим с тръби PERTAL² и PERTAL.
Артикули 1936267077 и 1936267071 са съвместими само с тръби PERTAL.

Външна пружина за огъване на тръби

ГРУПА: К

Размер [мм]	*	Код			ME
16		1936267081	1	60	бр.
20		1936267086	1	40	бр.
25-26		1936267088	1	25	бр.

Забележка:
Външната пружина е подходяща за тръби PERTAL² и PERTAL.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | годишен опит на пазара на инсталации

KAN-therm

Колектори, колекторни кутии

допълващи елементи

КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ

Install the **future**

BG 25/11

Съдържание

Кутии и разпределители – допълнителни елементи

Фитинги за съединителни връзки **193**

Фитинги за свързване на никелирани тръби Ø15 ..... **195**

Фитинги с общо предназначение **196**

Разпределители **198**

Аксесоари за разпределители **201**

Монтажни шкафове **208**

Аксесоари за монтаж и крепежни елементи **211**

Кутии и разпределители - допълнителни елементи

Фитинги за съединителни връзки

Месингов мъжки преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		**1709174003**	20	300	бр.
G¾"		**1709174001**	10	150	бр.
G1"		**1709174000**	10	100	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби.

Месингов никелиран мъжки преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"	*	**1709174004**	10	100	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби. Да не се използва за питейна вода.

Месингов мъжки редукционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G¾" / G½"		**1709174013**	10	150	бр.
G1" / G¾"		**1709174009**	10	100	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с преходници за тръби PEXC и PERT, съединители за тръби PERTAL, както и гайки и втулки за медни тръби.

Месингово мъжко коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"	***	**1709068008**	20	200	бр.
G¾"		**1709068010**	10	120	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.

Месингово мъжко/женско коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		**1709068004**	10	150	бр.
G¾"	***	**1709068006**	10	80	бр.
G1"	***	**1709068018**	5	50	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов мъжки тройник

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"	***	**1709257009**	10	120	бр.
G¾"	***	**1709257011**	5	70	бр.

Забележка:
Елементът е съвместим с адаптери за тръби PEXC и PERT, както и конектори за тръби PERTAL.

Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"		**1700250001**	20	300	бр.

Забележка:
Пластмасовата тапа е предназначена само за тестиве за теч на инсталацията.
Тапа има уплътнение с О-пръстен.



Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
M8		**1700183012**	100	2000	бр.

Забележка:
Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Фитинги за свързване на никелирани тръби Ø15

Адаптор евроконус за медни тръби Ø15 — ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
15 G¾"		**1709043005**	15	150	бр.

Забележка:
Адапторът е съвместим с фитинги за преходи муфи с външна резба и комбинирани вентили за радиатори.

Универсален адаптор евроконус за тръби Ø15 — ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G¾"		**1709043010**	15	150	бр.

Забележка:
Универсален съединенител за свързване на метални тръби (напр. медни, никелирани медни, KAN-therm Steel и тръби от системата Inox) с диаметър 15 мм. Конструкцията на адаптора позволява многократното му използване.

Адаптор евроконус с пръстен за медни тръби Ø15 — ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
15 G½"		**1709043003**	20	300	бр.

Забележка:
Адапторът е съвместим с нипели и фитинги за преходи муфи.

Компресионен пръстен за медни тръби Ø15 — ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		**1709043011**	20	300	бр.

Забележка:
Компресионният фитинг е съвместим с корпуса на KAN фитингите (1709040000).

Никелиран корпус на мъжки/женски преход за тръби Ø15 — ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
15 G½"		**1709040000**	20	200	бр.

Забележка:
Да се използва заедно с компресионен пръстен за медни тръби Ø15 мм (1709043011) при свързване на радиатори с вътрешна резба ½" с помощта на фитинги с никелирани медни тръби Ø15 мм.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Фитинги с общо предназначение

Месингов мъжки/женски холендров преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код		ME
G½"		1709271005	100	бр.
G¾"		1709271006	60	бр.
G1"		1709271004	30	бр.

Месингов мъжки/женски ъглов холендров преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код		ME
G½"		1709271002	70	бр.

Месингово женско коляно 90°

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G¾"	***	1709068002	5	50	бр.
G1"		1709068000	-	50	бр.

Месингов женски тройник

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"	***	1709257002	5	70	бр.
G¾"	***	1709257003	5	50	бр.
G1"		1709257014	-	30	бр.

Месингов женски преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"		1709245010	20	200	бр.
G¾"		1709245012	10	120	бр.
G1"	***	1709245003	10	80	бр.

Месингов женски редукционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G¾" / G½"		1709245014	10	120	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингов мъжки/женски редукционен преход

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G¾" / G½"		**1709220007**	20	200	бр.
G1" / G½"		**1709220011**	10	200	бр.
G1" / G¾"		**1709220003**	10	120	бр.

Месингова капа

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		**1709250001**	20	500	бр.
G¾"		**1709250002**	20	300	бр.

Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код			МЕ
G½"		**1700250001**	20	300	бр.

Забележка:
Пластмасовата тапа е предназначена само за тестиве за теч на инсталацията.
Тапа има уплътнение с О-пръстен.

Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
M8		**1700183012**	100	2000	бр.

Забележка:
Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.



кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределители

Жилищен комплект разпределители

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	бр.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	бр.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	бр.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	бр.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	бр.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	бр.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	бр.

Разпределител InoxFlow без аксесоари (серия RBB)

ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (325×140×84)		1316156000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316156001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316156002	1	бр.
5 (325×290×84		1316156003	1	бр.
6 (325×340×84		1316156004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316156005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316156006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316156007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316156008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316156009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316156010	1	бр.

Забележка:
Разпределителят има отвори с женска резба G½" като изходи за отделни контури с разстояние 50 мм.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска резба G½" в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или U | B,N,S,V или F | T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със преходи нипели (серия RNN) ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		МЕ
2 (325×140×84)		1316158000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316158001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316158002	1	бр.
5 (325×290×84)		1316158003	1	бр.
6 (325×340×84		1316158004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316158005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316158006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316158007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316158008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316158009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316158010	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори G¾" за свързване и преходи G¾".
Изходите за отделни контури са с разстояние 50 мм.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска G½" резба в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.
Подаващата и връщащата греда имат тапа G1", монтирана от едната страна.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U | S | F | P

R или **U** | **B,N,S,V** или **F** | **T, A** или **P**

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Разпределител InoxFlow със спирателни вентили (серия RVV) ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (325×140×84)		1316161000	1	бр.
3 (325×190×84)		1316161001	1	бр.
4 (325×240×84)		1316161002	1	бр.
5 (325×290×84)		1316161003	1	бр.
6 (325×340×84)		1316161004	1	бр.
7 (325×390×84)		1316161005	1	бр.
8 (325×440×84)		1316161006	1	бр.
9 (325×490×84)		1316161007	1	бр.
10 (325×540×84)		1316161008	1	бр.
11 (325×590×84)		1316161009	1	бр.
12 (325×640×84)		1316161010	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори G¾" за свързване и преходи G¾".
Изходите за отделни контури са с разстояние 50 мм.
Всеки от контурите има свой спирателен вентил.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат вътрешна резба G1".
Гредите не са снабдени с капи.

МАРКИРОВКА НА СЕРИИТЕ НА КОЛЕКТОРИТЕ

U S F P

R или U | B,N,S,V или F | T, A или P

Radiator
Колектори за централно отопление и водоснабдяване

Underfloor heating
Подово отопление
Колектори за Подово отопление

оборудване на подаващият или на връщащият колектор

Basic
Без аксесоари

Nipples
Нипели

Servomotor valves
Функционални вентили

Valves
Затварящи вентили или Дебитомери

Flowmeters
Затварящи вентили или Дебитомери

допълнителни аксесоари

Top
Обезвъздушителен вентил на горният колектор

Axis
Обезвъздушителен вентил на долният колектор

Pump
Смесителна група

Колектор InoxFlow със спирателни вентили (серия RVV) - разстояние 100 мм ГРУПА: E

Брой контури (H×W×D) [мм]	*	Код		ME
2 (337×190×85)		1316161029	1	бр.
3 (337×290×85)		1316161030	1	бр.
4 (337×390×85)		1316161031	1	бр.
5 (337×490×85)		1316161032	1	бр.
6 (337×590×85)		1316161033	1	бр.

Забележка:
Разпределителят работи с адаптори G¾" за свързване и преходи G¾".
Изходите за отделни контури са с разстояние 100 мм.
Всеки от контурите има свой спирателен вентил.
Захранване на разпределител - горна греда.
Връщане от разпределителя - долна греда.
Гредите имат вътрешна резба G1".
Гредите не са снабдени с капи.

кангал | прътi | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари за разпределители

Стоманена греда 1 ¼" с отвор за вентилационен отвор - 50 мм разстояние

ГРУПА: E

Брой контури (H) [мм]	*	Код			ME
2 (126)		1300154238	1	8	бр.
3 (176)		1300154239	1	8	бр.
4 (226)		1300154240	1	8	бр.
5 (276)		1300154241	1	8	бр.
6 (326)		1300154242	1	8	бр.
7 (376)		1300154243	1	8	бр.
8 (426)		1300154244	2	8	бр.
9 (476)		1300154245	1	8	бр.
10 (526)		1300154246	1	8	бр.
11 (576)		1300154247	1	8	бр.
12 (625)		1300154248	1	8	бр.

Забележка:
Гредите на разпределителите имат изходи за отделни контури с женска резба G½" и разстояние 50 мм.
Гредите имат женска резба G1" като монтажни връзки и женска G½" резба в горната повърхност за монтиране на вентилационни отвори.

Стоманена греда на разпределител 1 ¼" - разстояние 100 мм

ГРУПА: E

Брой контури (H) [мм]	*	Код			ME
2 (176)		1347154022	2	12	бр.
3 (276)		1300154128	2	12	бр.
4 (376)		1300154129	2	12	бр.
5 (476)		1300154130	2	12	бр.
6 (576)		1347154023	2	12	бр.

Забележка:
Гредите на разпределителите имат изходи за отделни контури с женска резба G½" и разстояние 100 мм.
Гредите имат женска резба G1"като монтажни връзки.

Месингов мъжки/женски холендър с плоско уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	бр.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	бр.

Забележка:
Използвайте холендър за разпределители серия 91.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Греда от неръждаема стомана с отвор за обезвъздушител - разстояние 50 мм

ГРУПА: E

Брой контури (H) [мм]	*	Код			ME
2 (140)		1300154285	1	8	бр.
3 (190)		1300154287	1	8	бр.
4 (240)		1300154289	1	8	бр.
5 (290)		1300154291	1	8	бр.
6 (340)		1300154293	1	8	бр.
7 (390)		1300154295	1	8	бр.
8 (440)		1300154297	1	8	бр.
9 (490)		1300154299	1	8	бр.
10 (540)		1300154301	1	8	бр.
11 (590)		1300154303	1	8	бр.
12 (640)		1300154305	1	8	бр.

Греда от неръждаема стомана - разстояние 50 мм

ГРУПА: E

Брой контури (H) [мм]	*	Код			ME
2 (140)		1300154271	1	8	бр.
3 (190)		1300154272	1	8	бр.
4 (240)		1300154273	1	8	бр.
5 (290)		1300154274	1	8	бр.
6 (340)		1300154275	1	8	бр.
7 (390)		1300154276	1	8	бр.
8 (440)		1300154277	1	8	бр.
9 (490)		1300154278	1	8	бр.
10 (540)		1300154279	1	8	бр.
11 (590)		1300154280	1	8	бр.
12 (640)		1300154281	1	8	бр.

Греда от неръждаема стомана - разстояние 100 мм

ГРУПА: E

Брой контури (H) [мм]	*	Код			ME
2 (190)		1300154309	1	8	бр.
3 (290)		1300154310	1	8	бр.
4 (390)		1300154311	1	8	бр.
5 (490)		1300154312	1	8	бр.
6 (590)		1300154313	1	8	бр.

Конзола за разпределител

ГРУПА: E

	*	Код			ME
	*	1700029001	2	50	бр.

Забележка:
Разстояние между гредите на колектора по оси 235 мм.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Регулируема конзола за разпределител

ГРУПА: E

	*	Код			МЕ
		1300029005	1	15	бр.

Забележка:
Това дава възможност за вертикално регулиране на разстоянието между гредите на колектора.
Регулиране в диапазона 235 - 399 мм, по 41 мм.

Универсален нипел с уплътнителен О-пръстен

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G¾" / G½"		1300174003	20	200	бр.
G½"		1300174043	20	200	бр.

Забележка:
Използвайте нипел 1300174003 за разпределители InoxFlow RNN и RVV, както и под контролни вентили на разпределители UVN, UVS, UVST и USVP.
Нипелите 1300174003 работят с адаптори за свързване G¾".
Нипелите 1300174043 работят с адаптори за свързване G¾".

Нипел за разпределители серия 82

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G½"		1300174020	20	200	бр.

Месингов мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½"		1300220002	10	120	бр.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	бр.

Забележка:
Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.

Никелиран мъжки/женски редуктор за разпределител

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½"		1300220008	10	120	бр.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	бр.

Забележка:
Редукторът има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за вода.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Месингова мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		**1709250004**	20	300	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен.
Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.

Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		**1300250020**	20	300	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен.
Използвайте за затягане гаечен ключ hex12 Allen.
Да не се използва за питейна вода.

Месингова мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G¾"		**1300250019**	20	300	бр.
G1"		**1300025002**	10	150	бр.

Забележка:
Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.

Никелирана мъжка тапа

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G¾"		**1300250021**	20	300	бр.
G1"		**1300025005**	10	120	бр.

Забележка:
Тапа има вградено уплътнение с О-пръстен.
При сглобяване в разпределители KAN-therm не е необходимо допълнително уплътнение.
Да не се използва за питейна вода.

Уплътнение с О-пръстен

ГРУПА: E

Размер [мм]	*	Код		ME
17×2,0	*	**1700182001**	15000	бр.
18,3×2,4	*	**1700182002**	100	бр.
24×2,0	*	**1700182004**	100	бр.
28×3,0	*	**1700182005**	100	бр.

Забележка:
Използвайте О-пръстен, код 1700182002, за нипели, код 1300174003 и 1300174043, в месингови разпределители.
Използвайте О-пръстен, код 1700182001, за капи, код 1709250004 и 1300250020.
Използвайте О-пръстен, код 1700182004, за капи, код 1300250019 и 1300250021.
Използвайте О-пръстен, код 1700182005, за капи, код 1300025002 и 1300025005, както и за редуктор, код 1300220002, 1300220003, 1300220008 и 1300220009.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Мъжки нипел с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174028	10	100	бр.

Забележка:
Използвайте за свързване на разпределители с удължители.

Мъжки никелиран нипел с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1"		1300174042	10	100	бр.

Забележка:
Използвайте за свързване на разпределители с удължители.
Да не се използва за питейна вода.

Тройник с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	бр.

Забележка:
Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.

Никелиран тройник с уплътнение

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	бр.

Забележка:
Използвайте елемента в разпределители, за да разширите разпределителя с един кръг или да добавите вентилационен отвор и дренажен клапан.
Да не се използва за питейна вода.

Комплект прав холендров кран SET-P

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1"		1300183006	1	20	комп.

Забележка:
Комплект вентили 1" с уплътнение, работещи с KAN-therm колектори без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва отстрани.

Комплект ъглов вентил SET-K

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G1" / G1"		1300183007	1	20	комп.

Забележка:
Комплект клапан 1" със преход, подходящ за разпределители KAN-therm без допълнително уплътнение.
Използвайте, когато разпределителят се захранва откъм пода.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1"		**1300257002**	1	20	бр.

Никелиран тройник с обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G1"		**1300257004**	10	80	бр.

Забележка:
Да не се използва за питейна вода.

Ръчен обезвъздушител

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		**1300005007**	1	100	бр.

Пластмасов обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		**1300005003**	25	100	бр.

Метален обезвъздушител и дренажен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			ME
G½"		**1300277000**	25	100	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Обезвъздушител със спирателен клапан

ГРУПА: E

Размер	*	Код			МЕ
G½"		**1300005000**	1	25	бр.

Забележка:
Спирателният вентил дава възможност за отстраняване на обезвъздушителя, без да е необходимо да се източва инсталацията.
За уплътняване използвайте кълчища.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Монтажни шкафове

Колекторна кутия за външен монтаж SWNE

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
585×350×110		**1445180002**	1	48	бр.
585×450×110		**1445180003**	1	36	бр.
585×550×110		**1445180004**	1	32	бр.
585×650×110		**1445180000**	1	26	бр.
585×800×110		**1445180001**	1	24	бр.

Характеристики:
- свалящ се, лакиран корпус,
- възможност за отделяне на задната стена от корпуса за удобен и лесен монтаж на колектора и монтажните компоненти,
- четири отвора за дюбели в задната стена,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.
Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)		InoxFlow колектор (Максимален брой контури)		
Код	Тип	STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)

Колекторна кутия за вграждане Slim

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
560-660×350×110-160		**1445117036**	1	42	бр.
560-660×450×110-160		**1445117037**	1	34	бр.
560-660×580×110-160		**1445117038**	1	24	бр.
560-660×780×110-160		**1445117039**	1	20	бр.
560-660×930×110-160		**1445117040**	1	17	бр.

Характеристики:
- свалящ се, лакиран корпус,
- възможност за отделяне на задната стена от корпуса за удобен и лесен монтаж на колектора и монтажните компоненти,
- четири отвора за дюбели в задната стена,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.
KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.
Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | ново | налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Колекторна кутия за вграждане SWPSE

ГРУПА: D

Размер (H×W×D) [мм]	*	Код			ME
560-660×350×110-160		**1445117024**	1	42	бр.
560-660×450×110-160		**1445117013**	1	34	бр.
560-660×580×110-160		**1445117011**	1	24	бр.
560-660×780×110-160		**1445117012**	1	20	бр.
560-660×930×110-160		**1445117014**	1	17	бр.

Забележка:
В полето "Размер" са дадени:
Външните размери на тялото на шкафа (минималният размер на монтажната ниша).
Характеристики:
- регулиране на височината посредством изтеглящи се крачета от 560 до 660 мм,
- регулиране на височината на касата посредством маскиращата част от 525 до 550 мм,
- регулиране на дълбочината от 110 до 160 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- шкафът има странични щанци под формата на изрязани капаци,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.

STD - разпределител без допълнителни приспособления, с тапа 1" от едната страна.
KPL - разпределител с холендров крани SET-K и тройник с обезвъздушител и дренажен вентил в гредата.
+GP H - разпределител с интегриран смесителен модул за зададена точка.
KPL +GP 3D - разпределител с вентилационен и дренажен кран в гредата, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
OPT - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и холендров крани SET-K.
OPT +GP 3D - разпределител с вградена вентилационна и дренажна група, както и свързана смесителна помпена група с трипътен термостатичен вентил.
Групата за източване и обезвъздушаване трябва да се приема като допълнителен извод.
Максимален брой контури (Колектор InoxFlow серия RVV - разстояние 100 мм) е даден в скоби.

		Месингов колектор (Максимален брой контури)				InoxFlow колектор (Максимален брой контури)					
Код	Тип	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Размер (H×W) [мм]	*	Код			ME
525-560×350	*	**1445096018**	2	40	бр.
525-560×450	*	**1445096020**	2	40	бр.
525-560×580	*	**1445096011**	2	36	бр.
525-560×780	*	**1445096014**	2	26	бр.
525-560×930	*	**1445096016**	2	20	бр.

Забележка:
В полето "Размер" са дадени:
Размерът на монтажната ниша.
Характеристики:
- опция за използване на рамка директно за маскиране на вдлъбнатини в стената, без да е необходимо да се използват шкафове за вграждане SWPS и SWPSE,
- монтажни уши с дължина 150 мм, позволяващи монтиране на рамката директно във вдлъбнатината,
- дюбели за монтаж,
- регулиране на височината на касата с маскираща част от 525 до 560 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.

кангал | пръти | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Рамка RAMS

ГРУПА: D

Размер (H×W) [мм]	*	Код			ME
570-625×350	*	**1445096006**	2	40	бр.
570-625×450	*	**1445096008**	2	40	бр.
570-625×580	*	**1445096001**	2	36	бр.
570-625×780	*	**1445096002**	2	26	бр.
570-625×930	*	**1445096004**	2	20	бр.

Забележка:
В полето "Размер" са дадени:
Размерът на монтажната ниша.
Характеристики:
- опция за използване на рамка директно за маскиране на вдлъбнатини в стената, без да е необходимо да се използват шкафове за вграждане SWPS и SWPSE,
- монтажни уши с дължина 150 мм, позволяващи монтиране на рамката директно във вдлъбнатината,
- дюбели за монтаж,
- регулиране на височината на касата с маскираща част от 570 до 625 мм,
- монетна ключалка,
- бял шкаф, цвят RAL 9016,
- 45° огъване на ръба на рамката осигурява добро изравняване с повърхността на стената.

Ключалка за шкафове и рамки KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код			ME
		2378621001	10	100	бр.

кангал | прътъ | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Аксесоари за монтаж и крепежни елементи

Гофрирана защитна тръба червена

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
12-14 (23)		1700049067	100	м
16-18 (25)		1700049063	50	м
20 (28)		1700049069	50	м
25-26 (35)		1700049065	50	м
32 (43)		1700049071	50	м
40 (50)		1700049073	25	м

Забележка:
Използва се за водни инсталации (топла и студена битова вода, отоплителни инсталации), като предпазва тръбите в случаи, когато те се заливат с бетон.
Стойностите, дадени в скоби, са за външния диаметър на гофрираната защитна тръба.

Гофрирана защитна тръба синя

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
12-14 (23)		1700049068	100	м
16-18 (25)		1700049064	50	м
20 (28)		1700049070	50	м
25-26 (35)		1700049066	50	м
32 (43)		1700049072	50	м
40 (50)		1700049074	25	м

Забележка:
Използва се за водни инсталации (топла и студена битова вода, отоплителни инсталации), като предпазва тръбите в случаи, когато те се заливат с бетон.
Стойностите, дадени в скоби, са за външния диаметър на гофрираната защитна тръба.

Единична пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А

	*	Код			ME
		1700210011	10	160	бр.

Забележка:
Обща дължина 59 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон.

Двойна пластмасова монтажна планка

ГРУПА: А



Разстояние (L) [мм]	*	Код			ME
50		1700210008	10	120	бр.
80		1700210010	10	100	бр.
150		1700210006	10	70	бр.

Планка 50 мм - обща дължина 84 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 80 мм - обща дължина 114 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Планка 150 мм - обща дължина 184 мм, ширина 43 мм, дълбочина 8 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени или в стенни канали.
Да не се използва в гипсокартон.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Двойна метална монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
80, 150		**1700210014**	1	42	бр.

Обща дължина на планката 210 мм, ширина 55 мм, дълбочина 9 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и стенни тройници с гайка или монтажен болт на стената, в бразди и гипсокартон.
Включени са винтове за монтиране на кранови връзки (6 бр.).



Двойна метална огъната монтажна планка

ГРУПА: А

Разстояние (L) [мм]	*	Код			МЕ
50, 80, 150		**1700210002**	10	20	бр.
50		**1700210013**	10	80	бр.

Планка 50, 80, 150 мм - обща дължина 290 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.
Планка 50 мм - обща дължина 190 мм, ширина 40 мм, дълбочина 28 мм.
Забележка:
Позволява монтирането на стенни колена и тройници с болт или гайка на стени, в стенни канали и гипсокартон.

Единична пластмасова кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		**1700112010**	100	5000	бр.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		**1700112012**	100	4000	бр.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		**1700112015**	100	3000	бр.

Забележка:
L = дължина на куката
Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.
Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.

Единична полиамидна кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		**1700112017**	100	4000	бр.

Забележка:
L = дължина на куката
Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.
Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.

Двойна пластмасова кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			МЕ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		**1700112000**	100	3000	бр.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		**1700112003**	100	2500	бр.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		**1700112005**	100	2000	бр.

Забележка:
L = дължина на куката
Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.
Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Двойна полиамидна кука за тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	бр.

Забележка:
L = дължина на куката
Ø = диаметър на свредлото за отвор за монтиране на куката.
Дадени са размерите на тръбата с/без гофрирана защита.

Единична скоба за тръба с щракване

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
16-18	*	1700107003	100	1000	бр.

Забележка:
Скобите позволяват закрепването на тръби, положени без гофрирана защита.

Двойна скоба за тръба с щракване

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
16-18	*	1700107002	100	бр.

Забележка:
Скобите позволяват закрепването на тръби, положени без гофрирана защита.

Единична маскировка Ø15

ГРУПА: А

	*	Код			ME
		1700183008	100	1000	бр.

Забележка:
Използва се като маскиращ елемент на тръба, стърчаща от пода.

Двойна маскировка Ø15

ГРУПА: А

	*	Код			ME
		1700183007	50	500	бр.

Забележка:
Използва се като маскиращ елемент на тръба, стърчаща от пода.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Скоба за единични тръби с гумена вложка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
15-18		1700081025	100	бр.
20-23		1700081028	100	бр.
25-28		1700081029	100	бр.
32-36		1700081030	50	бр.
40-44		1700081031	50	бр.
47-52		1700081032	50	бр.
54		1700081033	50	бр.
57-63		1700081034	50	бр.
74-78		1700081035	25	бр.
85-91		1700081036	25	бр.
108-112		1700081023	25	бр.
139	**	1700081024	10	бр.
168	**	1700081027	10	бр.

Забележка:
Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).

Скоба за двойни тръби с гумена вложка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
15-18		1700081019	50	бр.
20-23		1700081020	50	бр.
25-28		1700081021	50	бр.
32-36		1700081022	50	бр.

Забележка:
Скобата има в комплекта винт с двойна резба с втулка (8×70) и пластмасов дюбел (Ø12).

Пластмасова шарнирна скоба за тръба

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
16		1700029003	50	бр.
20		1700029005	50	бр.
25		1700029007	50	бр.
32		1700029009	50	бр.

Забележка:
Използвайте само като плъзгаща се точка.

Пластмасова тапа за тест под налягане червена

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"		1700250003	20	360	бр.
G¾"	*	1700250007	20	360	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен и може да се използва многократно.

кангал | прътн | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пластмасова тапа за тест под налягане синя

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"		1700250005	20	360	бр.
G¾"	*	1700250008	20	360	бр.

Забележка:
Тапа има уплътнение с О-пръстен и може да се използва многократно.

Антифриз за монтаж

ГРУПА: А

Версия	*	Код		ME
-20 °C - 20л	*	1800002002	1	опак.
-25 °C - 20л	*	1800002003	1	опак.
-35 °C - 20л	*	1800002004	1	опак.

Забележка:
Използвайте за инсталации за централно отопление, климатична инсталации, охлаждане и соларни климатична инсталации.

Скоба за монтаж на тръби

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	бр.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	бр.

Забележка:
Използвайте за правилно закрепване на тръбата и гофрираната тръба към основата.
Първият диапазон е за тръби с гофрирана защита, а вторият за тръби без гофрирана защита.

Пластмасова направляваща дъга

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
- / 14-18		1700218003	200	бр.
12-14 / 20		1700218000	100	бр.
12-18 / 25		1700218004	80	бр.

Забележка:
Първият диапазон е за тръби с гофрирана защита, а вторият за тръби без гофрирана защита.

Метална опора за извивка

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
12-18		1700164000	120	бр.
25-26		1700164002	50	бр.
32-40		1700164003	50	бр.

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Пластмасово коляно

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
14-18		1700107000	100	бр.

Забележка:
Използва се за свързване на тръба към радиатор (положена в бетон).

Пластмасова тапа на тръба

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
14-18		1700107001	100	бр.

Пластмасова мъжка тапа за тестове за теч

ГРУПА: А

Размер	*	Код			ME
G½"		1700250001	20	300	бр.

Забележка:
Пластмасовата тапа е предназначена само за тестиве за теч на инсталацията.
Тапа има уплътнение с О-пръстен.



Гайка - М8

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код		ME
M8		1728177000	5000	бр.



Монтажен болт

ГРУПА: А

Размер [мм]	*	Код			ME
M8		1700183012	100	2000	бр.

Забележка:
Свързва монтажната планка със стенните колена и тройници.

Устойчив на замръзване градински кран

ГРУПА: А

	*	Код		ME
		1709277001	1	бр.

Забележка:
Изпълнителен елемент DN15. Връзки към устойчивия на замръзване кран от монтажната страна R ¾"; от мъжкия изход ¾".

кангал | прути | тръби в опаковка | пакет | кутия | палет | N ново | ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

Лост за разглобяване на устойчив на замръзване градински кран

ГРУПА: К

	*	Код		ME
		2128183623	1	бр.

кангал прути тръби в опаковка пакет кутия палет N ново ! налични скоро

* по поръчка – време за доставка до 5 седмици | ** достъпна по индивидуална поръчка | *** до изчерпване на количествата

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1009042003	30
1009042004	30
1009042005	30
1009042013	30
1009042013	152
1009042015	30
1009042015	152
1009042017	30
1009042017	152
1009042022	30
1009042024	152
1009042028	152
1009042035	31
1009042039	30
1009042042	30
1009042049	30
1009042055	30
1009042061	40
1009042063	40
1009042064	40
1009042065	40
1009042077	30
1009042079	30
1009042082	30
1009042105	31
1009042111	31
1009042117	31
1009042120	29
1009042128	29
1009042132	29
1009042134	29
1009042139	40
1009042141	40
1009042143	40
1009042145	30
1009042146	30
1009042149	30
1009042202	40
1009042214	40
1009044002	29
1009044003	29
1009044005	29
1009044006	29
1009044008	29
1009044009	29
1009044024	29
1009044029	29
1009044030	29
1009044040	29
1009044050	29

Нов код	стр.
1009044051	29
1009045003	29
1009045005	29
1009045009	29
1009045013	29
1009045014	29
1009045015	29
1009045016	29
1009045017	29
1009045018	29
1009045019	29
1009045020	29
1009045043	29
1009045061	29
1009046002	31
1009046004	31
1009046007	31
1009046008	31
1009046018	31
1009046026	31
1009046029	31
1009046032	31
1009046040	31
1009046045	31
1009046046	31
1009046047	31
1009046048	31
1009046052	31
1009046054	31
1009046072	31
1009046075	31
1009068000	36
1009068001	40
1009068002	41
1009068003	36
1009068007	35
1009068010	35
1009068011	35
1009068018	30
1009068020	35
1009068028	36
1009068029	36
1009068030	35
1009068034	35
1009068040	36
1009068041	36
1009068048	35
1009068050	35
1009068054	35
1009068060	35

Нов код	стр.
1009068066	35
1009068112	35
1009069005	36
1009069008	36
1009069011	36
1009069012	36
1009069016	36
1009069018	36
1009069020	36
1009069022	36
1009070005	36
1009070010	36
1009070013	36
1009070016	36
1009070018	36
1009070022	36
1009070026	36
1009070029	36
1009071006	40
1009071009	40
1009071014	41
1009105000	41
1009105002	41
1009105004	41
1009105006	41
1009105008	41
1009105009	41
1009105011	41
1009105013	41
1009105014	41
1009105016	41
1009105018	41
1009105019	41
1009105021	41
1009183002	38
1009183004	36
1009250001	42
1009250002	42
1009250003	42
1009250004	42
1009250005	42
1009257007	32
1009257009	32
1009257010	32
1009257014	34
1009257015	34
1009257016	32
1009257020	32
1009257021	34
1009257023	32

Нов код	стр.
1009257027	32
1009257029	32
1009257043	35
1009257044	35
1009257045	35
1009257048	35
1009257051	35
1009257063	34
1009257066	34
1009257073	34
1009257076	34
1009257106	34
1009257113	34
1009257115	40
1009257129	32
1009257144	32
1009257152	32
1009257205	33
1009257217	33
1009257262	31
1009257279	31
1009257305	32
1009258000	31
1009258001	31
1009258002	31
1009258011	31
1009258012	39
1009258017	39
1009258018	39
1009258029	31
1009258034	31
1009258036	31
1009259000	32
1009259001	32
1009259002	32
1009259003	32
1009259006	32
1009259010	32
1009259027	32
1009259037	32
1009259040	32
1009259043	32
1009259046	32
1009260000	34
1009260001	34
1009260007	34
1009260009	34
1009260010	34
1009260019	34
1009260022	34

Нов код	стр.
1009260026	34
1009260027	34
1009260032	34
1009260035	34
1009260038	34
1009260041	34
1009260042	34
1009260043	34
1009260044	34
1009260045	34
1009260048	34
1009260049	34
1009260069	33
1009260097	33
1009260102	34
1009260129	34
1009260160	33
1009260161	33
1009260162	33
1009260163	33
1009260164	33
1009260165	33
1009260166	33
1009260167	33
1009260168	33
1009260169	33
1009260170	33
1009260171	33
1009260172	33
1009260173	33
1009260174	33
1009260175	33
1009260176	33
1009260177	33
1009260178	33
1009260179	33
1009260180	33
1009260181	33
1009260182	33
1009260183	33
1009260184	34
1009260185	34
1009260186	34
1009260187	34
1009260188	34
1009260189	34
1009260190	34
1009260191	34
1009260192	34
1009260193	34

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1009260294	33
1009260295	33
1009260296	33
1009261004	40
1009271000	41
1009271002	41
1009271009	41
1009271013	41
1009285000	39
1009285001	37
1009285005	37
1009285009	37
1009285013	37
1009285017	38
1009285029	37
1009285032	38
1009285040	38
1009285050	38
1009285053	38
1009285055	37
1009285056	39
1009285057	39
1009285059	38
1009285062	38
1009285077	38
1009285082	38
1009285101	36
1009285102	36
1009286021	37
1010040003	42
1010040003	150
1010040006	42
1010040006	150
1010040008	42
1010040008	150
1010040011	42
1010040011	150
1010040013	42
1010040013	150
1010040015	42
1010040015	150
1010045000	42
1010045000	151
1010045001	42
1010045001	151
1010271001	42
1010271001	151
1010271002	42
1010271002	151
1010271005	42

Нов код	стр.
1010271005	151
1010271008	42
1010271008	151
1029195000	27
1029195001	28
1029195002	27
1029195003	28
1029195010	27
1029195011	28
1029195030	27
1029195031	27
1029195032	27
1029196024	28
1029196031	27
1029196031	150
1029196067	28
1029196071	27
1029196078	27
1029196081	27
1029196081	150
1029196092	27
1029196092	150
1029196106	27
1029196110	27
1029196111	27
1029196114	27
1029196115	27
1029196119	27
1029196123	27
1029196123	150
1029196208	27
1029196209	28
1029196210	27
1029196211	27
1029196212	27
1029196274	27
1029196275	27
1029198001	149
1109042002	152
1109042004	152
1109042007	152
1109042008	151
1109226003	152
1109226004	152
1109226006	152
1109226009	152
1110042003	151
1110042005	151
1110042006	151
1110042008	151

Нов код	стр.
1110042012	151
1110226000	150
1110226001	150
1110226002	150
1110226003	150
1110226004	150
1110226006	150
1110245000	151
1110271000	150
1110271001	150
1110271002	150
1110271003	150
1110271005	150
1110271006	150
1110271008	150
1110271010	150
1110271011	150
1129198070	149
1129198076	149
1129198094	149
1129198096	149
1129200055	149
1129200056	149
1129200058	149
1209025000	65
1209025001	65
1209025002	65
1209025003	65
1209025004	65
1209025005	65
1209025006	65
1209025007	65
1209025008	65
1209025009	65
1209036000	57
1209036002	57
1209036003	57
1209036004	57
1209050002	59
1209050003	59
1209050004	59
1209050005	59
1209050006	59
1209050007	59
1209050008	59
1209050009	59
1209050011	59
1209050012	59
1209050013	59
1209050014	59

Нов код	стр.
1209051003	59
1209051004	59
1209051005	59
1209051006	59
1209051007	59
1209051008	59
1209051009	59
1209051010	59
1209051012	59
1209051013	59
1209051014	59
1209051015	59
1209057000	63
1209057001	63
1209065001	63
1209068000	60
1209068001	60
1209068002	60
1209068003	60
1209068004	60
1209068005	60
1209068006	60
1209068007	60
1209068008	60
1209068009	59
1209068010	59
1209068011	59
1209068012	59
1209068013	59
1209068014	59
1209068015	59
1209068016	59
1209068017	59
1209068018	59
1209068019	60
1209068020	60
1209068021	60
1209068022	60
1209068023	60
1209068024	60
1209068025	60
1209068028	60
1209069000	61
1209069001	61
1209069002	61
1209069003	61
1209069004	61
1209069005	61
1209069006	60
1209069007	60

Нов код	стр.
1209069008	61
1209069009	61
1209069010	61
1209070000	61
1209070001	61
1209070002	61
1209070003	61
1209070004	61
1209070005	61
1209070006	61
1209070007	61
1209091001	65
1209091002	65
1209091003	65
1209091004	65
1209091005	65
1209091006	65
1209091015	64
1209091016	64
1209091017	64
1209091018	64
1209091019	64
1209091020	64
1209105000	63
1209105001	63
1209105002	63
1209105003	63
1209107030	67
1209107031	67
1209107032	67
1209107033	67
1209107034	67
1209107035	67
1209107036	67
1209107037	67
1209107038	67
1209210000	67
1209220000	58
1209220001	58
1209220002	58
1209220003	58
1209220004	58
1209220005	58
1209220006	58
1209220007	58
1209220008	58
1209220009	58
1209220010	58
1209220011	58
1209220012	58

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1209220013	58
1209220014	58
1209220015	58
1209220016	58
1209220017	58
1209220018	58
1209220019	58
1209220020	58
1209220021	58
1209220022	58
1209230003	57
1209230007	57
1209230009	57
1209230011	57
1209238009	57
1209238010	57
1209238011	57
1209238012	57
1209238022	57
1209238023	57
1209245000	58
1209245001	58
1209245002	58
1209245003	58
1209245004	58
1209245005	58
1209245006	58
1209245007	58
1209245008	58
1209245009	58
1209245018	59
1209245019	59
1209245020	59
1209257000	62
1209257001	62
1209257002	62
1209257003	62
1209257004	62
1209257005	62
1209257006	62
1209257007	62
1209257008	62
1209257009	62
1209257010	63
1209257011	62
1209257012	62
1209257013	62
1209257016	62
1209257017	62
1209257018	62

Нов код	стр.
1209257019	62
1209257020	62
1209257021	62
1209257022	62
1209257023	62
1209257024	62
1209257025	62
1209257026	62
1209257027	62
1209257028	62
1209257029	62
1209257030	62
1209257031	62
1209257032	62
1209258000	63
1209258002	63
1209258003	63
1209258004	63
1209258005	63
1209258006	63
1209258007	63
1209259000	63
1209259003	63
1209259004	63
1209259005	63
1209259006	63
1209260009	62
1209260010	62
1209260011	62
1209260012	62
1209260013	62
1209260014	62
1209260015	62
1209269000	57
1209269001	57
1209269002	57
1209269003	57
1209271000	64
1209271001	64
1209271002	64
1209271003	64
1209271004	64
1209271006	64
1209271007	64
1209271008	64
1209271010	64
1209271011	64
1209271012	64
1209272000	64
1209278001	65

Нов код	стр.
1209278002	65
1209278003	65
1209278004	65
1209278005	65
1209278006	65
1209278014	65
1209280000	65
1209280001	65
1209280002	65
1209280003	66
1209280004	66
1209280005	66
1209280006	66
1209280007	66
1209280008	66
1209285000	61
1209285001	61
1229203000	55
1229203001	55
1229203003	55
1229203005	55
1229203008	55
1229203010	55
1229203012	55
1229203014	55
1229203016	55
1229204000	55
1229204002	55
1229204003	55
1229204004	55
1229204005	55
1229204006	55
1229204007	55
1229204008	55
1229204009	55
1229205001	56
1229205011	56
1229205014	56
1229205017	56
1229205020	56
1229205024	56
1229205025	56
1229205026	56
1229205027	56
1229206029	56
1229206031	56
1229206033	56
1229206035	56
1229206037	56
1229206039	56

Нов код	стр.
1229206041	56
1229206043	56
1229206045	56
1229206047	56
1229348000	55
1229348001	55
1229348002	55
1229348003	55
1229348004	55
1229348005	55
1229348006	55
1229348007	55
1229348008	55
1300005000	174
1300005000	207
1300005003	173
1300005003	206
1300005006	174
1300005007	173
1300005007	206
1300025002	170
1300025002	204
1300025005	170
1300025005	204
1300029005	203
1300079002	171
1300079048	171
1300079049	171
1300079050	177
1300079051	178
1300079052	177
1300079053	177
1300079054	178
1300079055	178
1300079056	178
1300079057	179
1300079058	179
1300103001	176
1300103003	176
1300105000	201
1300105001	201
1300154128	201
1300154129	201
1300154130	201
1300154238	201
1300154239	201
1300154240	201
1300154241	201
1300154242	201
1300154243	201

Нов код	стр.
1300154244	201
1300154245	201
1300154246	201
1300154247	201
1300154248	201
1300154271	202
1300154272	202
1300154273	202
1300154274	202
1300154275	202
1300154276	202
1300154277	202
1300154278	202
1300154279	202
1300154280	202
1300154281	202
1300154285	202
1300154287	202
1300154289	202
1300154291	202
1300154293	202
1300154295	202
1300154297	202
1300154299	202
1300154301	202
1300154303	202
1300154305	202
1300154309	202
1300154310	202
1300154311	202
1300154312	202
1300154313	202
1300174003	203
1300174020	203
1300174028	171
1300174028	205
1300174042	172
1300174042	205
1300174043	203
1300183001	170
1300183002	170
1300183006	170
1300183006	205
1300183007	170
1300183007	205
1300183051	171
1300220002	169
1300220002	203
1300220003	169
1300220003	203

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1300220008	169
1300220008	203
1300220009	169
1300220009	203
1300250019	204
1300250020	172
1300250020	204
1300250021	170
1300250021	204
1300257001	172
1300257001	205
1300257002	173
1300257002	206
1300257003	172
1300257003	205
1300257004	173
1300257004	206
1300264001	174
1300264002	174
1300277000	173
1300277000	206
1316156000	198
1316156001	198
1316156002	198
1316156003	198
1316156004	198
1316156005	198
1316156006	198
1316156007	198
1316156008	198
1316156009	198
1316156010	198
1316157055	164
1316157056	164
1316157057	164
1316157058	164
1316157059	164
1316157060	164
1316157061	164
1316157062	164
1316157063	164
1316157064	164
1316157065	164
1316157066	167
1316157067	167
1316157068	167
1316157069	167
1316157070	167
1316157071	167
1316157072	167

Нов код	стр.
1316157073	167
1316157074	167
1316157075	167
1316157076	167
1316157077	168
1316157078	168
1316157079	168
1316157080	168
1316157081	168
1316157082	168
1316157083	168
1316157084	168
1316157085	168
1316157086	168
1316157087	168
1316157088	175
1316157089	175
1316157090	175
1316157091	175
1316157092	175
1316157093	175
1316157094	175
1316157095	175
1316157096	175
1316157128	166
1316157129	166
1316157130	166
1316157131	166
1316157132	166
1316157133	166
1316157134	166
1316157135	166
1316157136	166
1316157137	166
1316157138	166
1316157139	169
1316157140	169
1316157141	169
1316157142	169
1316157143	169
1316157144	169
1316157145	169
1316157146	169
1316157147	169
1316157148	169
1316157149	169
1316158000	199
1316158001	199
1316158002	199
1316158003	199

Нов код	стр.
1316158004	199
1316158005	199
1316158006	199
1316158007	199
1316158008	199
1316158009	199
1316158010	199
1316160022	163
1316160023	163
1316160024	163
1316160025	163
1316160026	163
1316160027	163
1316160028	163
1316160029	163
1316160030	163
1316160031	163
1316160032	163
1316160033	165
1316160034	165
1316160035	165
1316160036	165
1316160037	165
1316160038	165
1316160039	165
1316160040	165
1316160041	165
1316160042	165
1316160043	165
1316160044	175
1316160045	175
1316160046	175
1316160047	175
1316160048	175
1316160049	175
1316160050	175
1316160051	175
1316160052	175
1316161000	200
1316161001	200
1316161002	200
1316161003	200
1316161004	200
1316161005	200
1316161006	200
1316161007	200
1316161008	200
1316161009	200
1316161010	200
1316161029	200

Нов код	стр.
1316161030	200
1316161031	200
1316161032	200
1316161033	200
1327098159	184
1328155000	177
1328155001	177
1328155002	177
1328155003	177
1328155004	177
1328155005	177
1328155006	177
1328155007	177
1328155008	177
1328155009	177
1328155010	177
1328155011	177
1328155012	177
1328155013	177
1328155014	177
1328155015	178
1328155016	178
1328155017	178
1328155018	178
1328155019	178
1328155020	178
1328155021	178
1328155022	178
1328155023	178
1328155024	178
1328155025	178
1328155026	178
1328155027	178
1328155028	178
1328155029	178
1343183013	198
1343183014	198
1343183015	198
1343183016	198
1343183017	198
1343183018	198
1343183019	198
1346103000	176
1346103005	176
1346157011	176
1346157012	176
1346157013	176
1346157014	176
1346157015	176
1346157016	176

Нов код	стр.
1346157017	176
1346157018	176
1346157019	176
1346157020	176
1346157021	176
1347154022	201
1347154023	201
1414183018	180
1414183019	180
1414183020	180
1414183021	180
1414183022	180
1414183023	180
1445096001	210
1445096002	210
1445096004	210
1445096006	210
1445096008	210
1445096011	209
1445096014	209
1445096016	209
1445096018	209
1445096020	209
1445117011	209
1445117012	209
1445117013	209
1445117014	209
1445117024	209
1445117036	208
1445117037	208
1445117038	208
1445117039	208
1445117040	208
1445180000	208
1445180001	208
1445180002	208
1445180003	208
1445180004	208
1446117003	181
1446117004	181
1446117005	181
1446180000	180
1446180001	180
1446180002	180
1509011000	84
1509011002	84
1509011003	84
1509011004	84
1509011005	84
1509011007	84

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1509011008	84
1509011009	84
1509022005	84
1509022006	84
1509022007	84
1509022008	84
1509042002	75
1509042021	74
1509042022	74
1509042023	74
1509042024	74
1509042025	74
1509042026	74
1509042027	74
1509044000	75
1509044001	75
1509044003	75
1509044005	75
1509044006	75
1509044007	75
1509044008	75
1509044010	75
1509044011	75
1509044012	75
1509044013	75
1509044014	75
1509044015	75
1509044016	75
1509044017	75
1509044019	74
1509044020	74
1509044021	74
1509044022	74
1509044023	74
1509045002	74
1509045003	74
1509045005	74
1509045006	74
1509045007	74
1509045009	74
1509045010	74
1509045012	74
1509045013	74
1509045014	74
1509045016	74
1509045017	74
1509045019	74
1509045020	74
1509050000	74
1509050001	74

Нов код	стр.
1509050002	74
1509050003	74
1509050004	74
1509050007	74
1509050008	74
1509052000	76
1509057000	81
1509057001	81
1509057002	80
1509057004	80
1509057005	80
1509057006	80
1509057007	80
1509057008	80
1509057009	80
1509057013	81
1509057015	81
1509057017	81
1509057019	81
1509057021	81
1509057022	81
1509057023	81
1509057024	80
1509057025	80
1509057026	80
1509057027	80
1509057028	80
1509057029	80
1509068000	82
1509068001	82
1509068002	82
1509068004	77
1509068005	77
1509068006	77
1509068007	77
1509068008	77
1509068009	77
1509068010	77
1509068011	77
1509068012	77
1509068014	77
1509068016	77
1509068018	77
1509068019	78
1509068021	78
1509068023	78
1509068024	78
1509068025	78
1509068026	78
1509068027	78

Нов код	стр.
1509068028	78
1509068029	78
1509068031	78
1509068033	78
1509068036	77
1509068037	77
1509068038	77
1509068039	77
1509068040	77
1509068041	77
1509068042	77
1509068043	77
1509068045	77
1509068047	77
1509068049	77
1509068050	77
1509068052	77
1509068053	77
1509068054	77
1509068055	77
1509068056	77
1509068058	77
1509068059	77
1509068060	77
1509068062	77
1509068064	77
1509068066	77
1509069004	82
1509069005	82
1509069006	82
1509069007	82
1509069008	82
1509069009	82
1509069010	82
1509069011	82
1509069012	83
1509069013	83
1509069014	83
1509070000	83
1509070002	83
1509070003	83
1509070004	83
1509070005	83
1509070006	83
1509070007	83
1509070008	83
1509070009	83
1509070010	83
1509070012	83
1509070013	83

Нов код	стр.
1509070014	83
1509070015	83
1509076000	76
1509076002	76
1509076003	76
1509076004	76
1509076005	76
1509076006	76
1509076007	76
1509080000	76
1509080001	76
1509080003	76
1509080004	76
1509080005	76
1509080006	76
1509080007	76
1509080008	76
1509080009	76
1509080011	76
1509080012	76
1509080013	74
1509080014	76
1509091000	86
1509091001	86
1509091002	86
1509091003	86
1509091004	86
1509091005	86
1509091010	86
1509106000	75
1509106001	75
1509106002	75
1509106003	75
1509106004	75
1509106005	75
1509106006	75
1509178000	84
1509182021	87
1509182021	113
1509182022	87
1509182022	113
1509182023	87
1509182023	113
1509182024	87
1509182024	113
1509182025	87
1509182025	113
1509182026	87
1509182026	113
1509182027	87

Нов код	стр.
1509182027	113
1509182028	87
1509182028	113
1509182029	87
1509182029	113
1509182030	87
1509182030	113
1509182031	87
1509182031	113
1509182032	87
1509182032	113
1509182033	87
1509182033	113
1509182034	87
1509182034	113
1509182035	87
1509182035	113
1509221010	82
1509221011	82
1509221012	82
1509221013	82
1509221014	82
1509221015	82
1509221016	82
1509221017	82
1509221018	82
1509221019	82
1509221020	82
1509221021	82
1509221022	82
1509221023	82
1509221024	82
1509221025	82
1509221026	82
1509221027	82
1509221028	82
1509221029	82
1509221030	82
1509221031	82
1509221032	82
1509221033	82
1509221034	82
1509221035	82
1509221036	82
1509221037	82
1509221038	82
1509221039	82
1509221040	82
1509221041	82
1509237000	88

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1509237000	114
1509237001	88
1509237001	114
1509237002	88
1509237002	114
1509237003	88
1509237003	114
1509237004	88
1509237004	114
1509237005	88
1509237005	114
1509245000	76
1509245001	76
1509245002	76
1509245003	76
1509245004	76
1509245006	76
1509245007	76
1509245008	76
1509245009	76
1509245010	76
1509245011	76
1509245012	76
1509250001	85
1509250002	85
1509250003	85
1509250004	85
1509250005	85
1509250006	85
1509250007	85
1509250008	85
1509250010	85
1509250012	85
1509250025	85
1509257000	81
1509257002	81
1509257003	80
1509257004	81
1509257005	81
1509257006	81
1509257007	81
1509257008	78
1509257009	78
1509257010	78
1509257011	78
1509257012	78
1509257013	78
1509257014	78
1509257015	78
1509257016	78

Нов код	стр.
1509257018	78
1509257019	78
1509257021	84
1509257022	84
1509257023	84
1509257024	84
1509257025	78
1509257027	79
1509257028	79
1509257029	79
1509257030	79
1509257031	74
1509258000	84
1509258001	84
1509258004	84
1509258005	84
1509258006	84
1509258007	84
1509258008	84
1509258009	84
1509258010	84
1509258011	84
1509258012	84
1509258014	84
1509258015	84
1509258016	84
1509258018	84
1509258020	84
1509258021	84
1509260000	79
1509260001	79
1509260002	79
1509260003	79
1509260004	79
1509260005	79
1509260006	79
1509260007	79
1509260009	79
1509260010	79
1509260011	79
1509260012	79
1509260013	80
1509260014	79
1509260015	79
1509260016	80
1509260017	79
1509260018	79
1509260020	79
1509260021	79
1509260022	79

Нов код	стр.
1509260024	79
1509260025	79
1509260026	79
1509260027	79
1509260028	79
1509260029	79
1509260030	79
1509260031	79
1509260032	79
1509260037	79
1509260038	79
1509260039	79
1509260040	79
1509260041	79
1509260044	79
1509260045	79
1509260046	79
1509260047	79
1509260048	79
1509260049	79
1509260052	79
1509260054	79
1509260055	79
1509260056	79
1509260057	79
1509260058	79
1509271000	75
1509271001	75
1509272000	75
1509272001	75
1509272002	75
1509272003	75
1509272004	75
1509272005	75
1509272006	75
1509278000	85
1509278001	85
1509278002	85
1509278003	85
1509278004	85
1509278005	85
1509278006	85
1509278007	85
1509278008	85
1509278009	85
1509278010	85
1509278011	85
1509278012	85
1509278013	85
1530207026	73

Нов код	стр.
1530207027	73
1530207028	73
1530207029	73
1530207030	73
1530207031	73
1530207032	73
1530207033	73
1530207034	73
1530207036	73
1530207037	73
1530207038	73
1609011002	109
1609011003	109
1609011004	109
1609011005	109
1609011008	109
1609011009	109
1609011010	109
1609011011	109
1609011014	110
1609011015	110
1609011016	110
1609011017	110
1609011018	110
1609011019	110
1609011025	110
1609011026	110
1609011027	110
1609011028	110
1609011029	110
1609037000	109
1609037002	109
1609037004	109
1609037005	109
1609037007	109
1609037008	109
1609037010	109
1609037011	109
1609037013	109
1609037014	109
1609042000	100
1609042001	100
1609042002	100
1609042003	100
1609042004	100
1609042005	100
1609042006	100
1609042007	100
1609042008	100
1609042009	100

Нов код	стр.
1609042010	100
1609042011	100
1609042012	100
1609042013	100
1609042014	100
1609042015	100
1609042016	100
1609042025	100
1609042026	100
1609042027	100
1609042028	101
1609042030	101
1609042031	101
1609042032	101
1609042033	101
1609042034	101
1609042035	101
1609042037	101
1609042038	101
1609042039	101
1609042040	101
1609045002	100
1609045003	100
1609045004	100
1609045005	100
1609045006	100
1609045007	100
1609045008	100
1609045009	100
1609045010	100
1609045011	100
1609045012	100
1609045013	100
1609045014	100
1609045015	100
1609045016	100
1609045017	100
1609045018	100
1609045019	100
1609045020	100
1609045041	100
1609045042	100
1609068000	106
1609068001	106
1609068002	106
1609068003	106
1609068005	106
1609068007	106
1609068008	106
1609068009	106

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1609068010	106
1609068011	106
1609068012	106
1609068013	107
1609068048	103
1609068051	103
1609068052	103
1609068057	103
1609068059	103
1609068061	104
1609068066	104
1609068070	104
1609068072	104
1609068073	104
1609068074	104
1609068075	104
1609068076	104
1609068077	104
1609068078	104
1609068079	103
1609068080	103
1609068081	103
1609068082	103
1609068083	103
1609068084	103
1609068085	103
1609068107	103
1609068115	103
1609068125	103
1609068128	103
1609068130	103
1609068133	103
1609068139	103
1609068141	103
1609068143	103
1609068144	103
1609068145	103
1609068146	103
1609068147	103
1609068148	103
1609068149	103
1609068150	103
1609068151	103
1609068152	103
1609068153	103
1609068154	103
1609068155	103
1609068156	103
1609068157	103
1609068192	104

Нов код	стр.
1609068193	104
1609068194	103
1609068195	103
1609070000	107
1609070002	107
1609070004	107
1609070005	107
1609070006	107
1609070009	107
1609070010	107
1609080000	102
1609080001	102
1609080002	102
1609080003	102
1609080004	102
1609080005	102
1609080007	102
1609080008	102
1609080009	102
1609080010	102
1609090000	111
1609090001	111
1609090004	111
1609090005	111
1609090006	111
1609090007	111
1609090008	111
1609090010	111
1609090011	111
1609090012	111
1609091000	112
1609091001	112
1609091002	112
1609091003	112
1609091004	112
1609091005	112
1609091006	112
1609091007	112
1609091008	112
1609091009	112
1609091010	112
1609091011	112
1609178000	109
1609178001	109
1609178002	109
1609178003	109
1609182007	87
1609182015	88
1609182016	113
1609182017	113

Нов код	стр.
1609182018	114
1609182019	114
1609182020	88
1609182020	114
1609182021	88
1609182021	114
1609182022	88
1609182022	114
1609182023	87
1609182023	113
1609182024	87
1609182024	113
1609182025	87
1609182025	113
1609220000	106
1609221000	106
1609221001	106
1609221002	106
1609221003	106
1609221007	106
1609221015	106
1609221016	106
1609221019	106
1609221020	106
1609221021	106
1609221022	106
1609221023	106
1609221024	106
1609221025	106
1609221026	106
1609221027	106
1609221028	106
1609221029	106
1609221030	106
1609221031	106
1609221032	106
1609221033	106
1609221034	106
1609221035	106
1609221036	106
1609221037	106
1609221038	106
1609221039	106
1609221040	106
1609221041	106
1609221042	106
1609221043	106
1609221044	106
1609245000	102
1609245002	102

Нов код	стр.
1609245003	102
1609245004	102
1609245010	102
1609245011	102
1609245012	102
1609245013	102
1609245014	102
1609245015	102
1609245016	102
1609245017	102
1609245018	102
1609250000	110
1609250002	110
1609250004	110
1609250006	110
1609250010	110
1609250012	110
1609250016	110
1609250018	110
1609250020	110
1609250021	110
1609257000	104
1609257001	104
1609257002	104
1609257003	104
1609257005	104
1609257010	104
1609257011	104
1609257012	107
1609257013	107
1609257014	107
1609257015	107
1609257016	107
1609257017	107
1609257018	107
1609257019	107
1609257022	107
1609257026	107
1609257027	107
1609257030	107
1609257031	107
1609257034	107
1609257035	107
1609257036	107
1609257037	107
1609257038	107
1609257039	107
1609257040	107
1609257041	107
1609257042	107

Нов код	стр.
1609257043	107
1609257044	107
1609257045	104
1609257046	104
1609257047	104
1609257048	104
1609257049	104
1609257050	104
1609257063	107
1609257064	107
1609260000	105
1609260001	105
1609260002	105
1609260003	105
1609260004	105
1609260005	105
1609260006	105
1609260007	105
1609260008	105
1609260009	105
1609260010	105
1609260011	105
1609260012	105
1609260013	105
1609260014	105
1609260020	105
1609260021	105
1609260022	105
1609260024	105
1609260030	105
1609260032	105
1609260035	105
1609260036	105
1609260037	105
1609260038	105
1609260039	105
1609260040	105
1609260041	105
1609260042	105
1609260043	105
1609260044	105
1609260045	105
1609260046	105
1609260047	105
1609260048	105
1609260049	105
1609260050	105
1609260051	105
1609260052	105
1609260053	105

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1609260054	105
1609260055	105
1609271000	101
1609271001	101
1609271002	101
1609271003	101
1609271004	101
1609271009	101
1609271010	101
1609271011	101
1609271012	101
1609271013	101
1609271014	102
1609271015	102
1609271016	102
1609271017	102
1609271018	102
1609271019	102
1609271020	102
1609271021	102
1609271022	102
1609271023	102
1609271024	102
1609271025	102
1609271026	102
1609271027	102
1609272000	101
1609272003	101
1609272004	101
1609272005	101
1609272009	101
1609272011	101
1609272012	101
1609272013	101
1609272014	101
1609272015	101
1609272016	101
1609278000	110
1609278001	110
1609278002	110
1609278003	110
1609278004	110
1609278005	110
1609278006	110
1609278007	111
1609278008	111
1609278009	111
1609278010	111
1609278011	111
1609278012	111

Нов код	стр.
1609278013	111
1609285002	108
1609285003	108
1609285004	108
1609285007	108
1609285008	108
1609285009	108
1629194000	99
1629194001	99
1629194002	99
1629194003	99
1629194004	99
1629194005	99
1629194006	99
1629194007	99
1629194008	99
1629194009	99
1629194021	99
1629194023	99
1629194025	99
1629194027	99
1629194029	99
1629194031	99
1629194033	99
1629194035	99
1629194036	99
1629194065	99
1629194066	99
1629194067	99
1629194068	99
1700029001	202
1700029003	214
1700029005	214
1700029007	214
1700029009	214
1700049063	160
1700049063	211
1700049064	160
1700049064	211
1700049065	160
1700049065	211
1700049066	160
1700049066	211
1700049067	160
1700049067	211
1700049068	160
1700049068	211
1700049069	160
1700049069	211
1700049070	160

Нов код	стр.
1700049070	211
1700049071	160
1700049071	211
1700049072	160
1700049072	211
1700049073	160
1700049073	211
1700049074	160
1700049074	211
1700081019	67
1700081019	214
1700081020	67
1700081020	214
1700081021	67
1700081021	214
1700081022	67
1700081022	214
1700081023	67
1700081023	214
1700081024	214
1700081025	67
1700081025	214
1700081027	214
1700081028	67
1700081028	214
1700081029	67
1700081029	214
1700081030	67
1700081030	214
1700081031	67
1700081031	214
1700081032	67
1700081032	214
1700081033	214
1700081034	67
1700081034	214
1700081035	67
1700081035	214
1700081036	67
1700081036	214
1700107000	216
1700107001	216
1700107002	213
1700107003	213
1700107005	215
1700107006	215
1700112000	212
1700112003	212
1700112005	212
1700112007	213

Нов код	стр.
1700112010	212
1700112012	212
1700112015	212
1700112017	212
1700164000	215
1700164002	215
1700164003	215
1700182001	204
1700182002	204
1700182004	204
1700182005	204
1700183007	213
1700183008	213
1700183010	162
1700183012	194
1700183012	197
1700183012	216
1700210002	43
1700210002	212
1700210006	43
1700210006	211
1700210008	43
1700210008	211
1700210010	43
1700210010	211
1700210011	43
1700210011	211
1700210013	43
1700210013	212
1700210014	17
1700210014	43
1700210014	212
1700210025	17
1700210025	43
1700210027	17
1700210027	43
1700218000	215
1700218003	215
1700218004	215
1700250001	194
1700250001	197
1700250001	216
1700250003	214
1700250005	215
1700250007	214
1700250008	215
1700277000	179
1700277001	179
1709040000	14
1709040000	195

Нов код	стр.
1709043003	14
1709043003	195
1709043005	14
1709043005	195
1709043010	14
1709043010	195
1709043011	14
1709043011	195
1709068000	196
1709068002	196
1709068004	193
1709068006	193
1709068008	193
1709068010	193
1709068018	193
1709174000	193
1709174001	193
1709174003	193
1709174004	193
1709174009	193
1709174013	193
1709220003	197
1709220007	197
1709220011	197
1709245003	196
1709245010	196
1709245012	196
1709245014	196
1709250001	197
1709250002	197
1709250004	172
1709250004	204
1709257002	196
1709257003	196
1709257009	194
1709257011	194
1709257014	196
1709271002	196
1709271004	196
1709271005	196
1709271006	196
1709277001	216
1728177000	216
1800002002	161
1800002002	215
1800002003	161
1800002003	215
1800002004	161
1800002004	215
1800011000	147

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1800014001	160
1800014003	160
1800014005	160
1800107001	158
1800107002	158
1800107018	158
1800107019	158
1800107020	158
1800107021	158
1800107022	158
1800183000	153
1800183002	147
1800183003	159
1800183007	161
1800183008	158
1800183009	187
1800183013	153
1800183044	160
1800183054	158
1800188000	147
1800188001	147
1800188002	147
1800188003	147
1800188004	147
1800188005	147
1800188006	147
1800188007	147
1800191000	154
1800191001	153
1800191002	154
1800191006	154
1800191010	153
1800191021	154
1800191031	154
1800191032	154
1800209000	155
1800209001	155
1800209009	155
1800209011	155
1800209026	155
1800209027	155
1800209028	155
1800209029	161
1800209031	148
1800209032	155
1800213000	157
1800255000	161
1802003001	185
1802003001	186
1802003002	186

Нов код	стр.
1802003003	184
1802003004	184
1802003005	184
1802003006	184
1802012004	182
1802012005	182
1802012006	183
1802047000	187
1802047001	187
1802047003	186
1802108006	179
1802108008	179
1802183000	186
1802212013	183
1802212014	183
1802212015	183
1802212016	183
1802212036	184
1802265020	182
1802265021	182
1802265022	183
1802265023	183
1802265024	182
1802265025	182
1802265032	182
1802265033	182
1802265038	183
1802265040	184
1802265128	183
1802265130	186
1802265131	182
1802265132	182
1809042000	148
1809042001	148
1809257000	148
1809271000	148
1810271001	151
1818183000	162
1818211027	153
1818211034	153
1818211036	153
1818211626	153
1818211627	153
1818211628	153
1818211645	157
1818211646	156
1818211647	153
1818211649	157
1818211661	156
1818211662	156

Нов код	стр.
1818211663	156
1818255002	161
1818255003	161
1829197016	148
1829198152	149
1829198153	149
1829198164	149
1829198175	149
1829198176	149
1829198178	149
1829198179	149
1829198180	149
1829198181	149
1829198182	149
1829198183	149
1829198185	149
1829198186	149
1829198200	149
1829198201	149
1829200009	149
1900267000	90
1900267000	116
1900267001	89
1900267001	115
1900267002	89
1900267002	115
1900267003	89
1900267003	115
1905267012	140
1905267017	143
1928270000	188
1928270001	188
1928270002	188
1933267002	69
1933267004	69
1933267005	69
1933267006	69
1933267007	69
1933267008	69
1933267009	69
1933267011	69
1933267013	69
1933267015	69
1933267017	69
1933267019	69
1933267021	69
1933267023	69
1933267025	69
1933267027	69
1933267029	23

Нов код	стр.
1933267029	68
1933267032	68
1933267036	68
1933267037	69
1933267038	69
1933267039	68
1933267078	68
1933267079	68
1933267081	68
1933267082	69
1936055004	50
1936055005	50
1936055009	91
1936055009	117
1936055009	140
1936055010	45
1936055012	45
1936055014	45
1936055015	45
1936055016	45
1936055017	45
1936267022	189
1936267026	44
1936267026	189
1936267028	44
1936267028	189
1936267030	44
1936267030	189
1936267039	45
1936267044	45
1936267044	189
1936267046	45
1936267054	44
1936267054	189
1936267056	44
1936267059	44
1936267059	189
1936267071	51
1936267071	190
1936267075	51
1936267075	190
1936267077	51
1936267077	190
1936267079	24
1936267081	24
1936267081	51
1936267081	190
1936267086	24
1936267086	51
1936267086	190

Нов код	стр.
1936267088	24
1936267088	51
1936267088	190
1936267101	47
1936267103	47
1936267105	47
1936267122	47
1936267125	47
1936267127	47
1936267130	47
1936267134	47
1936267136	47
1936267137	47
1936267139	47
1936267152	49
1936267152	93
1936267152	119
1936267152	141
1936267160	49
1936267160	92
1936267160	118
1936267160	141
1936267167	49
1936267174	47
1936267215	49
1936267216	49
1936267217	48
1936267218	48
1936267219	49
1936267219	92
1936267219	118
1936267219	141
1936267220	47
1936267222	51
1936267223	51
1936267224	51
1936267225	51
1936267226	51
1936267227	51
1936267228	51
1936267229	51
1936267230	51
1936267231	50
1936267232	50
1936267233	50
1936267234	50
1936267235	50
1936267236	50
1936267238	45
1936267238	91

ИНДЕКС

Нов код	стр.
1936267238	117
1936267238	140
1936267239	45
1936267239	91
1936267239	117
1936267239	140
1936267241	46
1936267242	46
1936267243	46
1936267244	46
1936267245	46
1936267249	92
1936267249	118
1936267249	141
1936267250	92
1936267250	118
1936267250	141
1936267251	92
1936267251	118
1936267251	141
1936267252	92
1936267252	118
1936267252	141
1936267253	92
1936267253	118
1936267253	141
1936267257	46
1936267258	46
1936267259	46
1936267260	46
1936267261	46
1936267266	46
1936267266	92
1936267266	118
1936267266	140
1936267267	46
1936267267	91
1936267267	117
1936267267	140
1936267271	46
1936267272	46
1936267283	92
1936267283	118
1936267283	141
1936267284	92
1936267284	118
1936267284	141
1936267285	92
1936267285	118
1936267285	141

Нов код	стр.
1938267035	52
1938267035	188
1938267050	189
1938267055	189
1938267158	48
1941267037	89
1941267037	115
1941267037	139
1941267039	44
1941267041	90
1941267041	116
1941267041	139
1941267129	48
1941267135	48
1948055008	93
1948055008	119
1948055008	142
1948183001	90
1948183001	116
1948183001	139
1948183003	89
1948183003	115
1948183003	139
1948267000	51
1948267000	95
1948267000	121
1948267000	143
1948267005	95
1948267005	121
1948267005	143
1948267007	95
1948267007	121
1948267007	144
1948267015	91
1948267015	117
1948267023	91
1948267023	117
1948267025	89
1948267025	115
1948267025	139
1948267027	89
1948267027	115
1948267027	139
1948267029	90
1948267029	116
1948267033	93
1948267033	119
1948267034	90
1948267034	116
1948267038	94

Нов код	стр.
1948267038	120
1948267038	143
1948267044	94
1948267044	120
1948267044	143
1948267046	93
1948267046	119
1948267046	142
1948267048	93
1948267048	119
1948267048	142
1948267052	93
1948267052	119
1948267052	142
1948267056	93
1948267056	119
1948267056	142
1948267061	93
1948267061	119
1948267061	142
1948267065	93
1948267065	119
1948267065	142
1948267067	93
1948267067	119
1948267067	142
1948267069	93
1948267069	119
1948267069	142
1948267071	122
1948267072	122
1948267089	94
1948267089	120
1948267089	143
1948267098	96
1948267098	122
1948267100	96
1948267100	122
1948267102	96
1948267102	122
1948267107	47
1948267109	47
1948267111	47
1948267114	47
1948267116	47
1948267119	94
1948267119	120
1948267119	143
1948267121	94
1948267121	120

Нов код	стр.
1948267121	143
1948267124	95
1948267124	121
1948267126	95
1948267126	121
1948267128	95
1948267128	121
1948267130	93
1948267130	119
1948267134	94
1948267134	120
1948267134	143
1948267135	94
1948267135	120
1948267135	143
1948267137	94
1948267137	120
1948267137	143
1948267139	94
1948267139	120
1948267139	143
1948267141	94
1948267141	120
1948267141	143
1948267143	94
1948267143	120
1948267143	143
1948267145	94
1948267145	120
1948267145	143
1948267181	50
1948267181	94
1948267181	120
1948267181	142
1948267209	95
1948267209	121
1948267210	50
1948267210	94
1948267210	120
1948267210	142
1950060000	189
1950254001	187
1950267000	188
1950267002	187
1950267005	188
1950267039	158
1967113000	22
1967113001	22
1967113002	22
1967113003	22

Нов код	стр.
1967113004	22
1967113005	22
1967113006	22
1967113007	22
1967267000	23
1967267001	21
1967267003	22
1967267004	22
1967267005	22
1967267006	22
1967267007	22
1967267008	22
1967267009	22
1967267010	22
1967267012	20
1967267015	23
1967267016	21
1967267017	21
1967267019	23
1967267021	24
1967267024	21
1967267026	20
1967267031	20
1967267032	20
1967267050	22
1967267051	21
1967267052	23
1967267053	23
1967267054	23
1967267055	23
1978267000	90
1978267000	116
1978267000	139
2128183623	217
2141183000	87
2141183000	113
2141183001	87
2141183001	113
2141183002	87
2141183002	113
2141183003	87
2141183003	113
2141183004	87
2141183004	113
2141183005	87
2141183005	113
2141183006	87
2141183006	113
2265011000	136
2265011001	136

ИНДЕКС

Нов код	стр.
2265011002	136
2265022000	136
2265022001	136
2265022002	136
2265022003	136
2265022004	136
2265022005	136
2265022006	136
2265022007	136
2265022008	136
2265044000	125
2265044001	125
2265044002	125
2265044003	125
2265044004	125
2265044005	125
2265044006	125
2265044007	125
2265044008	125
2265044009	125
2265044010	125
2265044011	125
2265044012	125
2265044013	125
2265044014	125
2265044015	125
2265044016	125
2265044017	125
2265044018	125
2265045000	126
2265045001	126
2265045002	126
2265045003	126
2265045004	126
2265045005	126
2265045006	126
2265045007	126
2265045008	126
2265045009	126
2265045010	126
2265045011	126
2265045012	126
2265045013	126
2265045014	126
2265045015	126
2265045016	126
2265045017	126
2265045018	126
2265045019	126
2265045020	126

Нов код	стр.
2265045021	126
2265045022	126
2265065000	128
2265065001	128
2265065002	128
2265065003	128
2265065004	128
2265065005	128
2265065006	128
2265069000	134
2265069001	134
2265069002	134
2265069003	134
2265069004	134
2265069005	134
2265069006	134
2265069007	134
2265069008	134
2265069009	134
2265069010	134
2265069011	134
2265069012	134
2265069013	127
2265069014	127
2265069015	127
2265069016	127
2265069017	127
2265069018	127
2265069019	127
2265070001	134
2265070002	134
2265070003	134
2265070004	134
2265070005	134
2265070006	134
2265070007	134
2265070008	134
2265070009	134
2265070010	134
2265091000	137
2265091001	137
2265091002	137
2265091003	137
2265091004	137
2265091005	137
2265091006	137
2265091007	137
2265105000	128
2265105001	128
2265105002	128

Нов код	стр.
2265105003	128
2265105004	128
2265105005	128
2265105006	128
2265119000	127
2265119001	127
2265119002	127
2265119003	127
2265119004	127
2265119005	127
2265119006	127
2265119007	127
2265119008	127
2265119009	127
2265119010	127
2265119011	127
2265182001	138
2265182002	138
2265182003	138
2265182004	138
2265182005	138
2265182006	138
2265182007	138
2265182008	138
2265182009	138
2265182010	138
2265182011	138
2265182012	138
2265182013	138
2265182014	138
2265182015	138
2265182016	138
2265182017	138
2265182018	138
2265182019	138
2265182020	138
2265221000	133
2265221001	133
2265221002	133
2265221003	133
2265221004	133
2265221005	133
2265221006	133
2265221007	133
2265221008	133
2265221009	133
2265221010	133
2265221011	133
2265221012	133
2265221013	133

Нов код	стр.
2265221014	133
2265221015	133
2265221018	133
2265221019	133
2265221020	133
2265221021	133
2265221022	133
2265221023	133
2265221024	133
2265221025	133
2265221026	133
2265221027	133
2265221028	133
2265221030	133
2265221031	133
2265245000	128
2265245001	128
2265245002	128
2265245003	128
2265245004	128
2265245005	128
2265245006	128
2265245007	128
2265245008	128
2265245009	128
2265245010	128
2265245011	128
2265245013	129
2265245014	129
2265245015	129
2265245016	129
2265245017	129
2265245018	129
2265245019	129
2265245020	129
2265245021	129
2265245022	129
2265245023	129
2265250000	137
2265250001	137
2265250002	137
2265250003	137
2265250004	137
2265250005	137
2265250006	137
2265250007	137
2265250008	137
2265250009	137
2265250010	137
2265250011	137

Нов код	стр.
2265257001	131
2265257002	131
2265257003	131
2265257004	131
2265257005	131
2265257006	131
2265257007	131
2265257008	131
2265257009	131
2265257010	131
2265257011	131
2265257012	131
2265258000	134
2265258001	134
2265258002	134
2265258003	134
2265258004	134
2265258005	134
2265258006	134
2265258007	134
2265258008	134
2265258009	134
2265258010	134
2265258011	134
2265258012	128
2265258013	128
2265258014	128
2265258015	128
2265260000	132
2265260001	132
2265260002	132
2265260003	132
2265260004	132
2265260005	132
2265260006	132
2265260007	132
2265260008	132
2265260009	132
2265260010	132
2265260011	132
2265260012	132
2265260013	132
2265260014	132
2265260015	132
2265260016	132
2265260017	132
2265260018	132
2265260019	133
2265260020	133
2265260021	133

ИНДЕКС

Нов код	стр.
2265260022	133
2265260023	133
2265260024	133
2265260025	133
2265260026	133
2265260027	133
2265260028	133
2265260029	133
2265260030	133
2265260032	132
2265260033	132
2265260034	133
2265260035	132
2265260036	132
2265260037	132
2265260038	132
2265260039	132
2265260040	132
2265260041	132
2265260042	132
2265260043	132
2265260044	132
2265260045	132
2265260046	132
2265260047	132
2265260048	132
2265260049	132
2265260050	132
2265260051	132
2265260052	132
2265260053	132
2265260054	132
2265260055	132
2265260056	132
2265260057	132
2265260058	132
2265272000	127
2265272001	127
2265272002	127
2265272003	127
2265272004	127
2265272005	127
2265272006	127
2265272007	127
2265272008	127
2265272009	127
2265272010	127
2265272011	127
2265272012	127
2265272013	127

Нов код	стр.
2265286000	135
2265286001	135
2265286002	135
2265286003	135
2265286004	135
2265286005	136
2265286006	135
2265302000	129
2265302001	129
2265302002	129
2265302003	129
2265302004	129
2265302005	129
2265302006	129
2265302007	129
2265302008	129
2265302009	129
2265302010	129
2265302011	129
2265303000	130
2265303001	130
2265303002	130
2265303003	130
2265303004	130
2265303005	130
2265303006	130
2265303007	130
2265303008	130
2265303009	130
2265303010	130
2265303011	130
2265325000	130
2265325001	130
2265325002	130
2265325003	130
2265325004	130
2265325005	130
2265325006	130
2265325007	130
2265325008	130
2265325009	130
2265325010	130
2265325011	130
2265326000	130
2265326001	130
2265326002	130
2265326003	130
2265326004	130
2265326005	130
2265326006	130

Нов код	стр.
2265326007	130
2265326008	130
2265326009	130
2265326010	130
2265326011	130
2265328000	125
2265328001	125
2265328002	125
2265328003	125
2265328004	125
2265328005	125
2265328006	125
2265328007	125
2265328008	125
2265328009	125
2265328010	125
2265329000	126
2265329001	126
2265329002	126
2265329003	126
2265329004	126
2265329005	126
2265329006	126
2265329007	126
2265330000	129
2265330001	129
2265330002	129
2265330003	129
2265330004	129
2265330005	129
2265330006	129
2378621001	210
2509042000	9
2509042001	9
2509042002	9
2509042003	9
2509042004	9
2509042010	10
2509042011	10
2509042012	10
2509042013	10
2509042014	10
2509042015	10
2509042016	10
2509042017	10
2509044000	9
2509044001	9
2509044002	9
2509044003	9
2509044004	9

Нов код	стр.
2509044005	9
2509045000	9
2509045001	9
2509045002	9
2509045003	9
2509045004	9
2509045005	9
2509045006	9
2509045007	15
2509046000	13
2509046001	13
2509046002	13
2509046003	13
2509046004	13
2509046005	10
2509046006	10
2509046007	10
2509046008	10
2509046009	10
2509046010	10
2509069000	13
2509069001	13
2509069002	13
2509069003	13
2509069004	13
2509069005	13
2509069006	13
2509069007	13
2509070000	13
2509070001	13
2509070002	13
2509070003	13
2509070004	13
2509070005	13
2509071000	18
2509071001	18
2509071002	18
2509071003	18
2509071004	18
2509071005	18
2509071006	19
2509071007	19
2509250000	14
2509250001	14
2509250002	14
2509250003	14
2509250004	14
2509257000	10
2509257001	10
2509257002	10

Нов код	стр.
2509257003	10
2509257004	10
2509258000	13
2509258001	13
2509258002	13
2509258003	13
2509258004	13
2509258005	13
2509258006	13
2509258007	13
2509258008	13
2509260000	11
2509260001	11
2509260002	11
2509260003	11
2509260004	11
2509260005	11
2509260006	11
2509260007	11
2509260008	11
2509260009	11
2509260010	11
2509260011	11
2509260012	11
2509260013	11
2509260014	11
2509260015	11
2509260016	11
2509260017	11
2509260018	11
2509260019	11
2509260020	11
2509260021	11
2509260022	11
2509260023	11
2509260024	11
2509260025	11
2509260026	11
2509260027	11
2509261002	19
2509286000	18
2509286001	18
2509286002	18
2509286003	17
2509286004	17
2509286005	18
2509286006	17
2509286007	17
2509286008	18
2509286009	17

ИНДЕКС

Нов код	стр.
2509286010	17
2509286011	18
2509286012	18
2509302000	12
2509302001	12
2509302002	12
2509302003	12
2509302004	12
2509335000	15
2509335001	15
2509335002	15
2509335003	15
2509335004	15
2510042000	15
2510042001	15
2510042002	15
2510044000	15
2510044001	15
2510044002	15
2510045000	15
2510045001	15
2510045002	15
2510105000	16
2510105001	16
2510105002	16
2510105003	16
2510105004	16
2510105005	16
2510105006	16
2510105007	16
2510105008	16
2510105009	16
2510271000	15
2510271001	15
2510271002	16
2510271003	16
2510271004	16
2529198000	8
2529198001	8
2529198002	8
2529200000	8
2529200001	8
2529200002	8
2529333010	7
2529333011	7
2529333012	7
2529333013	7
2529333014	7
2529333015	7
2529333016	7

Нов код	стр.
2529333017	7
2529333018	7
2529333019	7
2529334000	7
2529334001	7
2529334002	7
2529334003	7
2529334004	7
2529334005	7
2529334006	7
2529334007	7
2529334008	7
2529334028	7
2566042000	9
2566042001	9
2566042002	9
2566042003	9
2566042004	9
2566046000	10
2566046001	10
2566046002	10
2566046003	10
2566046004	10
2566046005	10
2566257000	10
2566257001	10
2566257002	10
2566257003	10
2566257004	10
2566260000	12
2566260001	12
2566260002	12
2566260003	12
2566260004	12
2566260005	12
2566260006	12
2566260007	12
2566260008	12
2566260009	12
2566260010	12
2566260011	12
2566260012	12
2566260013	12
2566260014	12
2566260015	12
2566260016	12
2566260017	12
2566260018	12
2566260019	12
2566260020	12

Нов код	стр.
2566260021	12
2566260022	12
2566260023	12
2566260024	12
2566260025	12
2566260026	12
2566260027	12
2566302000	12
2566302001	12
2566302002	12
2566302003	12
2566302004	12



KAN-therm HUNGARY Kft.
Mészárosok útja 4.
2051 Biatorbágy
tel.+36 23 77 0062
tel.+36 70 408 8563
e-mail: info.bulgaria@kan-therm.com

www.kan-therm.com

KAN-therm MULTISYSTEM

Цялостна многофункционална инсталационна система, състояща се от усъвършенствани, допълващи се технически решения за разпределение на тръби, отоплителни и охладителни инсталации, технологично и противопожарно оборудване.

ultraLINE

ultraPRESS

PP

Steel

Inox



Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

Инсталации
за футболни стадиони

Повърхностно отопление
и охлаждане, автоматизация



Табла и колектори